

Ultra-puissante, 100 % sûre pour tous types de tissus***Ultra-puissante**

Puissance maximale de 7,5 bars pour des résultats exceptionnels en un rien de temps.



Offrez à vos vêtements la meilleure puissance vapeur avec la centrale vapeur Express Protect. Cette centrale vapeur ultra-efficace est dotée d'un collecteur de calcaire amovible pour un entretien facile et d'un système spécial pour des séances de repassage sécurisées sans risque de brûler aucun tissu. Enfin, la technologie Durilium Airglide Autoclean garantit une glisse exceptionnelle.

Efficacité optimale

La pompe de 7,5 bars garantit des résultats exceptionnels en un rien de temps.

**Résultats parfaits**

Le débit de vapeur continu de 130 g/minute permet d'éliminer facilement les faux plis, pour des résultats exceptionnels jour après jour.

**Une fonction pressing ultra-puissante**

La puissance brute de la fonction pressing ultra-puissante de 530 g/minute vient à bout des faux plis même les plus capricieux.

**Utilisation 100 % sûre**

Cette centrale vapeur permet de repasser facilement en toute sérénité grâce à l'association entre vapeur et température sans risque de brûlure des tissus.

**Assainit vos vêtements**

L'association de la chaleur et de la vapeur émanant de la semelle tue 99,99 % des bactéries pour une hygiène optimale



Une glisse parfaite

La semelle Durilium Airglide Autoclean offre une glisse exceptionnelle pour un repassage sans effort et agréable, grâce à une diffusion optimale de la vapeur et un revêtement autonettoyant Autoclean qui garantit un entretien en toute sérénité.



Défroissage vertical

La fonction défroissage vertical possède un temps de chauffe ultra-rapide de seulement 30 secondes, pour des retouches de dernière minute qui vous permettront d'arborer une tenue impeccable quand vous en avez besoin.



Technologie de pompe silencieuse

Profitez d'un confort ultime et d'un repassage plus agréable grâce à la technologie de pompe silencieuse avancée.



Transport facile et sécurisé

Le système de verrouillage offre de nombreuses options de rangement et de transport simples et sécurisées.



Réservoir d'eau pratique et amovible

Le réservoir d'eau amovible d'1,8 l peut être rempli à tout moment pendant la séance de repassage.



Produit fabriqué en France

Un produit haute performance fabriqué en France avec des standards de qualité incomparables.



Réparable au juste prix - 15 ans

- Conçu pour être réparé
- Mise à disposition rapide des pièces à coût limité pendant 15 ans et plus
- 6200 réparateurs agréés mondiaux



*repasse tous types de tissus

Caractéristiques techniques

PERFORMANCE DE PUISSANCE ET DE DEBIT VAPEUR

| | |
|---|--------------------------------|
| Puissance | 2800 W |
| Débit vapeur | 130 g/min |
| Fonction pressing | 530 g/min |
| Pression vapeur | bar |
| Pompe à eau | 7.5 bar |
| Vapeur verticale | Oui |
| Réglage de la vapeur et de la température | Mode électronique sans réglage |
| Temps de chauffe | 2 min |
| Poids du fer | 1.3 kg |
| Tension | 220-240 V |
| Fréquence | 50-60 Hz |
| Puissance | 2380-2830 W |

PERFORMANCES DE LA SEMELLE

| | |
|---|-----------------------------|
| Technologie de la semelle | Durilium Airglide Autoclean |
| Glisse de la semelle | ***** |
| Durabilité de la semelle / résistance aux rayures | ***** |
| Diffusion continue de la vapeur | Pointe, côté et centre |
| Pointe précision | Oui |
| Jet de vapeur concentré à la pointe de la semelle | Oui |

CONFORT D'UTILISATION

| | |
|--|----------|
| Technologie Silence | Oui |
| Anti-goutte | OUI |
| Mode Eco | Oui |
| Longueur du cordon électrique | 1.7 m |
| Système de verrouillage du fer sur sa base | Oui |
| Capacité du réservoir d'eau | 1.8 L |
| Réservoir d'eau | Amovible |
| Remplissage continu | Oui |

DURABILITÉ

| | |
|---|-----------------|
| Collecteur de tartre | Oui |
| Alerte de tartre | Oui |
| AUTRES CARACTÉRISTIQUES | |
| Coloris | Blanc et violet |
| Consommation d'énergie en mode arrêt (W) | 0.38 W |
| Consommation d'énergie en mode veille (W) | 0.38 W |

Pays d'origine : France
Garantie : 2 ans
Disponibilité des pièces détachées : 15 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES - CMMF : 1830007762

| Code EAN | Colisage | Pièces / couche palette | Couches / palette | Pièces / palette | Pièces / container |
|------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| EAN ST : 3121040077627 EAN UC : | 1 | 6 | 3 | 18 | C20 : C40 : HQ4 : |


| | Produit nu | Produit emballé | Carton | Palette |
|------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| Dimensions (L x l x H) | 398,0 x 243,0 x 294,0 (mm) | 400 x 285 x 310 | 400 x 290 x 345 | 1 200 x 800 x 1 179 |
| Poids | 4,25 (KG) | 4,481 (KG) | 4,481 (KG) | 101,658 (KG) |

PHOTOS DU PRODUIT

Autres images produit



Photos produit in situ



Video(s)



Packaging



Notice d'utilisation



Consignes de sécurité

