

Rafraîchissement et confort tout au long de l'année



Rafraîchissement intense

Rafraîchissement intense dans toute la pièce, jusqu'à 25 m, grâce à un débit d'air de 1800 m³/h et une vitesse d'air de 3,7 m/s*.



Profitez d'un rafraîchissement intense dans toute la pièce avec Turbo Swift Silence. Ce ventilateur sur pied compact assure un rafraîchissement exceptionnel dans toute la pièce avec son design 3-en-1 réglable qui oscille dans toutes les directions pour un confort total. Son mode Nuit de seulement 20 dB(A)** promet un rafraîchissement silencieux à tout moment de la journée. De plus, il utilise 50 % d'énergie en moins*** et peut être couplé à votre climatisation, chauffage ou humidificateur pour améliorer leur efficacité tout en limitant votre consommation énergétique !

Diffusion de l'air dans toute la pièce

L'oscillation multidirectionnelle, de 90° à la verticale et de 120° à l'horizontale, permet de rafraîchir deux fois plus de surface*.



Très silencieux

Avec un niveau sonore de 20 dB(A) grâce au moteur Effitech, le mode Nuit assure un rafraîchissement intense et silencieux, idéal lorsque vous dormez.



Économies d'énergie

Profitez des mêmes performances tout en consommant 50 % d'énergie en moins (comparé au VU2330F2 de Rowenta).



Du confort toute l'année

Couplez votre ventilateur à un radiateur d'appoint en hiver, une climatisation en été ou un humidificateur pour des performances et un confort accrus toute l'année.



3-en-1 et compact

Design moderne avec 3 réglages en hauteur (72, 93, 120 cm) pour une utilisation au sol ou sur une table avec un espace de rangement dans le pied.



Rafrâichissement sur mesure

Adapté à tous vos besoins avec 20 vitesses (d'une brise légère à un débit d'air puissant) et 3 modes automatiques (Brise naturelle, Silencieux, Nuit).



Utilisation facile

Écran digital LED, minuteur de 12 heures pour rafraîchir la pièce à tout moment et télécommande compacte avec rangement magnétique intégré.



Réparable au juste prix - 15 ans

- Conçu pour être réparé
- Mise à disposition rapide des pièces à coût limité pendant 15 ans et plus
- 6200 réparateurs agréés mondiaux



*À la vitesse maximale

*Double oscillation par rapport à une oscillation uniquement horizontale, tests internes 2024. **À la vitesse minimale, mesure de pression acoustique (Lp) à 1 m, tests internes 2024. ***Performances de débit d'air mesurées en interne selon la norme EN/IEC 60879:2019 et définies sur 30 m³/min, par rapport au modèle VU2330F2.

Caractéristiques techniques

TYPE DE PRODUIT

| | |
|-------------------|-----------|
| Type | Classique |
| Modèle | Sur pied |
| Diamètre | 34 cm |
| Diamètre (pouces) | 13 |
| Hauteur maximale | 0,120 m |
| Hauteur minimale | 0,72 m |

PUISSANCE DE L'AIR

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Débit d'air min (m ³ /min) | 30 |
| Vitesse de l'air max (N) | 3,4 |
| Oscillation automatique | Oui |
| Orientation | Oui |
| Nombre de pales | 7 |

CONFORT D'UTILISATION

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Longueur du cordon électrique | 1,8 m |
| Panneau de commande | Électronique |
| Nombre de positions | 20 vitesses |
| Contrôle à distance | Oui |
| Rangement de la télécommande | Oui |
| Minuteur | Oui |
| Minuteur | 12 h |
| Type de prise | EUR |
| Couleur de la prise | Noir |
| Cordon amovible | Oui |

SILENCE

| | |
|-----------------------|----------|
| Niveau sonore minimal | 20 dB(A) |
|-----------------------|----------|

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Tension | 220-240 V |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Moteur tropical | Oui |
| Puissance | 36W max, 2W W |
| Coloris | Noir et blanc |
| Niveau sonore | Très silencieux (<45 db(A)) |
| Nombre de positions | 20 vitesses |
| Minuteur / Arrêt automatique | Oui |
| Tension | 100-240 V |
| Puissance | Power < 1 W |

Pays d'origine : Chine

Garantie : 2 ans

Disponibilité des pièces détachées : 15 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES - CMMF : 1830009378

| Code EAN | Colisage | Pièces / couche palette | Couches / palette | Pièces / palette | Pièces / container |
|------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------|------------------|---|
| EAN ST : 3121040093788 EAN UC : | 1 | 5 | 4 | 20 | C20 : 540 C40 : 1 098 HQ4 : 1 281 |

| | Produit nu | Produit emballé | Carton | Palette |
|------------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| Dimensions (L x l x H) | 1185 x 350 x 360 | 640 x 220 x 365 | 640 x 220 x 365 | 1 200 x 800 x 1 594 |
| Poids | 4.6 (KG) | 5,8 (KG) | 5,8 (KG) | 137 (KG) |


Autres images produit



Bannière Premium Bureau



Slider Bureau



Photos produit in situ



Video(s)



Notice d'utilisation



Consignes de sécurité

