Intense Comfort Aqua, Radiateur d'appoint pour salle de bains, Silencieux, 2 400 W
Soufflant classique
SO6551F0

Puissant, rapide et silencieux, même dans la salle de bains

Profitez d'une chaleur intense dans un silence absolu. Intense Comfort Aqua est le radiateur d'appoint idéal pour affronter le froid, vous offrant instantanément la chaleur nécessaire. Ses trois réglages de puissance répondent à tous vos besoins : ÉCO pour utiliser jusqu'à 50 % d'énergie en moins**, moyen pour un fonctionnement discret et turbo pour un chauffage puissant et rapide. Grâce à son capot en plastique, Intense Comfort Aqua peut même être utilisé dans la salle de bains.

Dans une pièce récente, isolée et conforme à la norme RT2012. **Confort raisonné ; mode ÉCO par rapport au réglage max. ***À la vitesse minimale, mesure de pression acoustique (Lp) à 1,5 m, tests internes 2025. ****En conformité avec la réglementation actuelle.

DESCRIPTION PRODUIT SITE @

Chaleur intense et instantanée, même dans la salle de bains

Intense Comfort Aqua est le radiateur d'appoint idéal pour affronter le froid, vous offrant une chaleur instantanée et directe partout où vous voulez dans votre maison. Avec un niveau sonore de 29 dB(A) seulement, son mode silencieux est parfait pour une utilisation quand vous travaillez, regardez la télévision ou faites une sieste. Et grâce à son capot en plastique, Intense Comfort Aqua peut même être utilisé dans la salle de bains.

BÉNÉFICES PRODUIT SITE DISTRIBUTEUR

Rowenta Intense Comfort Aqua, Radiateur d'appoint pour salle de bains, 2 400 W, SO6551F0

- CHAUFFAGE PUISSANT ET INSTANTANÉ : jusqu'à 2 400 W de puissance pour réchauffer rapidement et uniformément votre pièce ; idéal pour les pièces de 40 m² max.*
- ÉCOÉNERGÉTIQUE : utilisez jusqu'à 50 % d'énergie en moins avec le mode ÉCO*
- TRÈS SILENCIEUX : profitez de la chaleur en silence avec un niveau sonore de 29 dB(A)*** seulement. C'est le radiateur idéal à utiliser quand vous étudiez, vous détendez ou faites une sieste
- CHAUFFAGE PERSONNALISÉ : réglez la température souhaitée et choisissez entre trois modes : ÉCO (1 000 W) pour une utilisation prolongée, MOYEN (1 400 W) ou TURBO (2 400 W)
- ENGAGEMENT DE RÉPARABILITÉ PENDANT 15 ANS AU JUSTE PRIX : faites réparer votre produit par notre réseau de 6 200 centres de réparation dans le monde pour qu'il dure dans le temps
- UTILISATION POSSIBLE DANS LA SALLE DE BAINS : ne craint pas les gouttes d'eau grâce à un capot en plastique dédié certifié IP21 pour réchauffer rapidement votre salle de bains
- UTILISATION SÉCURISÉE : sécurité renforcée avec anti-basculement, arrêt automatique, protection contre la surchauffe, matériaux ignifuges et prise sécurisée pour une sérénité totale
- FACILE À TRANSPORTER ET À RANGER : poignée de transport pratique et format compact pour un transport et un rangement faciles ; idéal pour ne pas encombrer votre intérieur

BENEFICES DU PRODUIT

Chauffage puissant
Réchauffez de manière rapide et uniforme votre espace avec une puissance allant jusqu'à 2 400 W. Radiateur idéal pour les pièces de 40 m² max*.

Écoénergétique
Utilisez jusqu'à 50 % d'énergie en moins avec le mode ÉCO.**

Très silencieux
Avec un niveau sonore de 29 dB(A)*** seulement, ce radiateur silencieux est idéal à utiliser quand vous étudiez, vous détendez ou faites une sieste.

Chauffage personnalisé
Réglez la température et choisissez un mode : ÉCO (1 000 W) pour un usage prolongé, MOYEN (1 400 W) ou TURBO (2 400 W) pour une chaleur maximale.

15 ans réparable
Faites réparer votre produit au juste prix et prolongez ainsi sa durée de vie grâce à notre réseau de 6 200 réparateurs à travers le monde.

Pour salle de bains
Chauffage de salle de bains qui réchauffe rapidement votre espace et ne craint pas les gouttes d'eau avec son capot en plastique certifié IP21.

Utilisation sécurisée
anti-basculement, arrêt automatique, protection contre la surchauffe, matériaux ignifuges et prise sécurisée pour une sérénité totale.****

Facile à transporter
Déplacez votre radiateur et rangez-le facilement grâce à la poignée de transport pratique et au format compact.

HOTSPOT

Puissance réglable

Choisissez entre le mode ÉCO (1 000 W) pour une utilisation prolongée, le mode Moyen (1 400 W) ou le mode Turbo (2 400 W) pour une chaleur rapide et maximale.

Contrôle de la température

Thermostat mécanique réglable avec mode ÉCO pour profiter d'un confort raisonné.

Utilisation possible dans la salle de bains

Le capot en plastique assure une protection contre les gouttes d'eau pour plus de sécurité et une sérénité totale.

Transport facile

La poignée ergonomique pratique permet de déplacer facilement votre radiateur d'appoint de pièce en pièce.

Technologie de radiateur soufflant

Chaleur instantanée et intense qui réchauffe votre pièce de façon rapide et uniforme.

Sécurité renforcée

5 niveaux de sécurité garantissent une sérénité totale, notamment un arrêt automatique en cas de chute ou de surchauffe de votre radiateur, ainsi que des matériaux ignifuges et une prise sécurisée.

**Dans une pièce récente, isolée et conforme à la norme RT2012. **Confort raisonné ; mode ÉCO par rapport au réglage max. ***À la vitesse minimale, mesure de pression acoustique (Lp) à 1,5 m, tests internes 2025. ****En conformité avec la réglementation actuelle.*

PHOTOS DU PRODUIT

Autres images produit

Bannière Premium Bureau

Slider Bureau

Photos produit in situ

Video(s)

Packaging

Notice d'utilisation

Consignes de sécurité

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

TYPE DE PRODUIT

Type	Ventilateur classique
Coloris	Noir
Finitions	Mat
Surface couverte	35-40 m²
Minuteur / Arrêt automatique	Oui
Départ différé	Oui

PERFORMANCE

Puissance	1200-2400 W
Ventilateur de refroidissement	Oui
Taille idéale de la pièce (en m²)	40

SÉCURITÉ

Voyant lumineux	Oui
Couvercle de panneau de commande	Oui
IP	Utilisation de salle de bains

CONFORT ET SIMPLICITÉ D'UTILISATION

Longueur du cordon électrique	1.5 m
Thermostat	Mécanique
Poignée	Oui
Type de prise	EUR
Couleur de la prise	Noir

INTELLIGENCE

Mode Eco (économie d'énergie)	Oui
Minuteur	Oui
Antigel	Oui

SILENCE

Niveau sonore minimal	29 dB(A)
Niveau sonore maximal	50 dB(A)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension	220-240 V
Fréquence	50 Hz
Mode Eco (économie d'énergie)	Oui
Surface couverte	35-40 m²
Minuteur / Arrêt automatique	Oui
Départ différé	Oui
Tension	220-230 V

Pays d'origine	Chine
Garantie	2 ans
Disponibilité des pièces détachées	15 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES — CMMF : 1830009456

Code EAN	Colisage	Pièces / couche palette	Couches / palette	Pièces / palette	Pièces / container
EAN ST : 3121040094563 EAN UC :	3	15	3	45	C20 : 1 206 C40 : 2 592 HQ4 : 3 123

	Produit nu	Produit emballé	Carton	Palette
Dimensions (L x l x H)	190 x 174 x 285 (mm)	245 x 210 x 335	660 x 260 x 360	1 200 x 800 x 1 199
Poids	2 (KG)	3,2 (KG)	9,6 (KG)	165 (KG)

RELATIONS — CMMF : 1830009456

Switch (replace)	
Switch (is replaced by)	
Cross-sell	
Accessories	
Linked to finished products	