

Obtenez des résultats professionnels avec la plus puissante des centrales vapeur*



Repassage parfait

Puissance vapeur incroyable avec un débit vapeur continu de 215 g/min, une fonction pressing de 850 g/min et une pression vapeur de 9 bars.



Améliorez votre routine de soin du linge avec la centrale vapeur Pro Express Vision Max, qui offre une vapeur puissante à la hauteur de tous vos défis en matière de repassage. Découvrez la centrale vapeur la plus puissante de Calor : un débit vapeur continu de 215 g/min, une pression vapeur jusqu'à 9 bars, une fonction pressing de 850 g/min pour les plis tenaces, un éclairage LED 50 % plus lumineux pour traquer le moindre pli, 5 réglages sur la poignée, et bien plus encore !

Aucun pli ne résiste

Éclairage LED puissant sur la pointe du fer à repasser qui vous permet de traquer le moindre pli pour obtenir des résultats parfaits.



Fonctions polyvalentes

Défroissage vertical, fer à repasser léger pesant moins de 1 kg et action assainissante pour éliminer 99,99 % des bactéries, germes et virus.




Repassage très précis

Trouvez la solution idéale pour vos défis en matière de repassage avec 5 réglages polyvalents sur la poignée et 1 sur la base.




Détection Smart Steam

La clé pour un soin du linge révolutionnaire : Smart Steam démarre et s'arrête automatiquement en fonction de vos mouvements, lors du repassage.



Glisse parfaite

La semelle Durilium AirGlide assure une glisse parfaite et une diffusion optimale de la vapeur avec un revêtement AutoClean pour un entretien facile.



Collecteur de calcaire

Le collecteur de calcaire amovible maintient votre produit en parfait état pour un entretien facile et une puissance vapeur durable.



15 ans réparable

Peut être facilement réparé grâce à nos pièces détachées disponibles à un coût raisonnable rapidement via notre réseau mondial de 6 200 réparateurs.



Réparable au juste prix - 15 ans

- Conçu pour être réparé
- Mise à disposition rapide des pièces à coût limité pendant 15 ans et plus
- 6200 réparateurs agréés mondiaux



*par rapport au GV98

Caractéristiques techniques

PERFORMANCE EN TERMES DE PUISSANCE ET DE DÉBIT DE VAPEUR

Puissance	3 000 W
Débit vapeur	215 g/min
Fonction pressing	850 g/min
Pression vapeur	9 bar
Vapeur verticale	Oui
Réglage de la vapeur et de la température	6 réglages

Temps de chauffe	2 min
Cuve haute pression	Oui
Fréquence	50-60 Hz
Tension	220-240 V

PERFORMANCES DE LA SEMELLE

Technologie de la semelle	Durilium AirGlide Autoclean
Glisse de la semelle	*****
Durabilité de la semelle / résistance aux rayures	*****
Diffusion continue de la vapeur	Pointe, côté et centre
Pointe précision	Oui

CONFORT D'UTILISATION

Poignée confort	Oui
Technologie Silence	Oui
Anti-goutte	OUI
Mode Eco	Oui
Longueur du cordon électrique	1,6 m
Système de verrouillage du fer sur sa base	Oui
Capacité du réservoir d'eau	1,2 L
Repose talon stable	Oui
Réservoir d'eau	Amovible
Détecteur réservoir vide	Oui
Éclairage LED (Système vision)	Lumière frontale automatique pour suivre tous les plis

GESTION DU CALCAIRE

Collecteur de tartre	Oui
Alerte de tartre	Oui

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Coloris	Bleu gris / Cuivre
Garantie	2 ANS
Consommation d'énergie en mode arrêt (W)	0,3 W

Laps de temps pour passage 8 min
en mode arrêt (minutes)

Pays d'origine : France

Garantie : 2 ans

Disponibilité des pièces détachées : 15 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES - CMMF : 1830009609

Code EAN	Colisage	Pièces / couche palette	Couches / palette	Pièces / palette	Pièces / container
EAN ST : 3121040096093	1	6	3	18	C20 : 688 C40 : 1 408 HQ4 : 1 584
EAN UC :					

	Produit nu	Produit emballé	Carton	Palette
Dimensions (L x l x H)	415 x 245 x 296	450 x 285 x 340	450 x 285 x 340	1 200 x 800 x 1 154
Poids	5,334 (KG)	6,03 (KG)	6,03 (KG)	129,54 (KG)

PHOTOS DU PRODUIT

Autres images produit



Bannière Premium Bureau



Slider Bureau



Photos produit in situ



Packaging Logo "fabriqué en "



Notice d'utilisation



Consignes de sécurité

