



garantie
2 ans



MODULO d'angle 80 pour Kamado M et L Sauge

DESCRIPTION PRODUIT

- Module d'angle cuisine extérieure avec encastrement pour Kamado
- Structure acier galvanisé
- 2 crédences et 1 plan de travail inox
- 1 étagère noire et 1 porte Sauge
- 2 pieds réglables côté gauche
- 2 pieds réglables côté droit
- Coloris Sauge

OPTIONS

- Housse HMIA060
- Poignée latérale K71689-85
- Kit 2 roues MOD3301
- Pinceau retouche Sauge PR7033

REF: PMOD7609
EAN: 3224780000457

Dim : H85 x L82 x P82 cm
Crédence : 30 cm



Livré en kit

FONCTIONNEL

Encastrement
pour Kamado

LES + PRODUIT

PRATIQUE

Réglage de la hauteur
du Kamado

DURABLE & RÉSISTANT


Acier galvanisé/
Plan travail inox **recuit finition
texturée mate** /Charnières inox

INSTALLATION FACILE

Réglage pieds
**Liaison des modules
par les crédences**

Code article	PMOD7609
Gencode	3224780000457
Nom article	MODULO Angle pour Kamado-Sauge
Description	Module d'angle avec système fixation Kamado multi-marques taille M et L. A monter
+ Produit	Meuble d'angle pour encastrement kamado L ou M (toute marque). Acier galvanisé thermolaqué coloris sauge. Porte plane avec ouverture push pull. Large plan de travail inox . 1 étagère de rangement. 4 pieds réglables en hauteur . Se fixe aux autres modules par les cotés et la crédence. Options: roulettes pivotantes à frein - comptoir bar - habillage arrière - Crédence latérale. Livré en kit.
Homologation	
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Dim. Produit (H x L x P)	115 x 82 x 82 cm / 45,28" x 32,28" x 32,28"
Dim. emballage (H x L x P)	30 x 84 x 84 cm / 11,81" x 33,07" x 33,07"
Poids net	54,5 kg / 120,17 lbs
Poids Emballé	58,5 kg / 128,99 lbs
PCB	1
Nb colis/article	2
Nb pces/pal	13
Composition pack	1*MOA7600, 1*MOA760901,
Châssis	Acier galvanisé et inox
Protection	Peinture polyester
Coloris	Vert sauge et inox
Détails	Crédence inox, porte ouverture push-pull et fermeture soft-closing, 4 pieds réglables
Origine	Origine France Garantie
Ecotaxe DEEE HT	
Taxe Ecomobilier HT	0,14
Taux TVA	20%
Code douanier	94032080
Notice	85613.pdf

MODULO d'angle 80 pour Kamado M et L Sauge





MODULO 80 CORNER for Kamado M or L Sage

REF: PMOD7609
EAN: 3224780000457

Dim : H85 x L82 x P82 cm
Credenza : 30 cm

PRODUCT DESCRIPTION

- Outdoor kitchen module to create a corner for Kamado
- Galvanised steel structure
- 2 stainless steel credenza and 1 worktop
- 1 black shelf and 1 Sage door
- 2 adjustable feet on left side
- 2 adjustable feet on right side
- Sage color



To assemble

OPTIONS

- Cover HMIA060
- Set of 2 swivel castors MOD3301
- Touch-up paint brush Sage PR7033
- Side handle K71689-85

+ PRODUCT

FUNCTIONAL

Mounting for
Kamado

PRACTICAL

Kamado height
adjustment

SUSTAINABLE & RESISTANT

Galvanised steel/
Stainless worktop with a textured
matt finish/**Stainless steel hinges**

EASY TO INSTALL

Feet adjustment
**Linking the modules
with the credenzas**

# article	PMOD7609
Gencod	3224780000457
Article name	MODULO Corner for Kamado-Sage
Description	Corner module with Kamado fixing system multi-brands, sizes M and L. To assemble
+ Product	Corner module for kamado installation with door. Sage powder coated galvanized steel. Compatibility: Kamado M and L any brand. 30 cm stainless corner backsplash. 1 storage shelf. 4 height-adjustable feet. Options: swivel casters with brake - bar counter - rear dressing - side splashback. Attaches to other modules through sides and backsplash. Delivered as a kit.
Usage	Indoor / Outdoor
Product dim.(H x L x P)	115 x 82 x 82 cm / 45,28" x 32,28" x 32,28"
Packaging dim. (H x L x P)	30 x 84 x 84 cm / 11,81" x 33,07" x 33,07"
Net weight	54,5 kg / 120,17 lbs
Gross weight	58,5 kg / 128,99 lbs
Per outer	1
Nb box/SKU	2
Nb SKU/pal	13
Composition pack	1*MOA7600, 1*MOA760901,
Frame	Galvanized steel ans stainless
Coating	Polyester coating
Colour	Sage green and stainless
Details	Stainless splashback, push-pull opening and soft closing door, 4 adjustable feet
Waranty	
Manufacturing origin	Origine France Garantie
Customs code	94032080
User manual	85613.pdf

MODULO 80 CORNER for Kamado M or L Sage

