



- 1 - Hauts rebords
- 2 - Résistance blindée à serpentin
- 3 - Bac récupérateur
- 4 - Écran digital
 - indicateur de chaleur résiduelle
 - réglage température tactile
- 5 - 4 pieds réglables



INITIAL 65 électrique inox

DESCRIPTION PRODUIT

- Plancha électrique 2 zones
- Plaque en fonte émaillée
- Châssis inox
- 2 résistances blindées
- Écran digital – affichage Led
- Fonctionne sur prise électrique 16A
- Température de chauffe : 40 – 360°C / 100 - 680°F

LES OPTIONS

- Capot de protection Noir CPI65
- Housse pop-up HPI65

LES + PRODUIT

CUSSION PRÉCISE

De 40 à 360°C /
100 - 680°F

ENTRETIEN FACILE

Émail d'exception

FACILE À INSTALLER

Compacte et légère

CHÂSSIS RÉSISTANTS

Inox de qualité

UTILISATION INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

Résiste aux projections d'eau

REF: 555232014201
EAN: 3224780044918




3 kW

Surface cuisson : 62 x 36 cm



Code article	555232014201
Gencode	3224780044918
Nom article	INITIAL 65 Plancha électrique-Inox
Description	Plancha électrique en inox 2 zones
+ Produit	Plancha électrique 2 zones Plaque fonte émaillée garantie à vie Châssis inox de qualité marine Pieds réglables en hauteur Tiroir récupérateur de jus inox 0,7L Affichage LED avec indicateur de chaleur résiduelle Réglage précis de la température 10 positions de 40° à 360°C Se branche sur une prise 13 A. Taille 65 : plus 6 pers
Nb Personnes	6/8
Surface cuisson	62 x 36cm / 24,41" x 14,17"
Homologation	CE, ALIMENTAIRE, Longtime
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Dim. Produit (H x L x P)	20 x 65 x 46 cm / 7,87" x 25,59" x 18,11"
Dim. emballage (H x L x P)	29 x 69 x 62 cm / 11,42" x 27,17" x 24,41"
Poids net	24 kg / 52,92 lbs
Poids Emballé	26 kg / 57,33 lbs
PCB	1
Nb colis/article	1
Nb pces/pal	14
Energie	Électrique 240V AC-50/60Hz
Type branchement	Prise Male E/F 220V
Nb brûleurs	2
Puissance brûleurs kW	3 kW / 10236 BTU
Consommation	13 Amp.
Allumage	Témoin de chaleur résiduelle, limiteur de température
securité	
Plaque	Fonte émaillée
Revêtement plaque	Email multicouche, finition lisse
Détails plaque	Evacuation des jus
Châssis	Inox
Protection	Finition marine
Coloris	Poli
Détails	4 pieds réglables, bol récupérateur de jus
Garanties: plaque, brûleurs, autres pièces	
Origine	Origine France Garantie
Ecotaxe DEEE HT	0,3
Taxe Ecomobilier HT	0,3
Taux TVA	20%
Code douanier	85166070
Notice	85611.pdf

INITIAL 65 électrique inox





- 1 - High edges
- 2 - Armoured coil heater
- 3 - Drip tray
- 4 - Digital screen
 - residual heat indicator
 - touch-sensitive temperature adjustment
- 5 - 4 adjustable feet



INITIAL 65 electric stainless

PRODUCT DESCRIPTION

- 2 radiant heating zone electric griddle
- Enamelled cast iron plate
- Stainless steel frame
- 2 shielded resistor
- Digital screen – Led display
- Operate on 16A power supply
- Heating temperature : 40 – 360°C / 100 - 680°F

OPTIONS

- Protective lid
Black CPI65
- Griddle cover
HPI65

+ PRODUCT

PRECISE COOKING

40 to 360°C /
100 to 680°F

EASY TO CLEAN

Exceptional
enamel

EASY TO INSTALL

Compact
and light

RESISTANT FRAME

Quality
stainless steel

INDOOR / OUTDOOR

Resists
Water splashes



REF: 555232014201
EAN: 3224780044918



3 kW

Cooking area : 62 x 36 cm



Code article	555232014201
Gencode	3224780044918
Nom article	INITIAL 65 Plancha électrique-Inox
Description	Plancha électrique en inox 2 zones
+ Produit	Plancha électrique 2 zones Plaque fonte émaillée garantie à vie Châssis inox de qualité marine Pieds réglables en hauteur Tiroir récupérateur de jus inox 0,7L Affichage LED avec indicateur de chaleur résiduelle Réglage précis de la température 10 positions de 40° à 360°C Se branche sur une prise 13 A Taille 65 : plus 6 pers
Nb Personnes	6/8
Surface cuisson	62 x 36cm / 24,41" x 14,17"
Homologation	CE, ALIMENTAIRE, Longtime
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Dim. Produit (H x L x P)	20 x 65 x 46 cm / 7,87" x 25,59" x 18,11"
Dim. emballage (H x L x P)	29 x 69 x 62 cm / 11,42" x 27,17" x 24,41"
Poids net	24 kg / 52,92 lbs
Poids Emballé	26 kg / 57,33 lbs
PCB	1
Nb colis/article	1
Nb pces/pal	14
Energie	Électrique 240V AC-50/60Hz
Type branchement	Prise Male E/F 220V
Nb brûleurs	2
Puissance brûleurs kW	3 kW / 10236 BTU
Consommation	13 Amp.
Allumage	Témoin de chaleur résiduelle, limiteur de température
sécurité	
Plaque	Fonte émaillée
Revêtement plaque	Email multicouche, finition lisse
Détails plaque	Evacuation des jus
Châssis	Inox
Protection	Finition marine
Coloris	Polished
Détails	4 pieds réglables, bol récupérateur de jus
Garanties: plaque, brûleurs, autres pièces	
Origine	Origine France Garantie
Ecotaxe DEEE HT	0,3
Taxe Ecomobilier HT	0,3
Taux TVA	20%
Code douanier	85166070
Notice	85611.pdf

INITIAL 65

electric

stainless

