


CUISSON

Lot de 2 filtres anti-odeurs

Pour hottes Essentiel b
EHD 911v, EHDB 911ii et EHDi 911i



Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat


Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits. Nous espérons que ce lot de filtres anti-odeurs vous donnera entière satisfaction.

votre produit

Contenu de la boîte

- 2 filtres anti-odeurs de dimensions 24,9 x 9,4 x 2,3 (H x L x P)
- 1 notice d'utilisation

Description



consignes d'usage

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS SE RAPPORTANT À LA SÉCURITÉ ET LES CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.


Les filtres anti-odeurs s'emploient pour l'élimination d'odeurs nocives ou inconfortables issues de liquides, de vapeurs ou de fumées.

- Ces filtres anti-odeurs sont compatibles avec les hottes Essentiel b EHD 911v, EHDB 911i et EHDI 911i.
- Attention : Débranchez toujours la hotte avant de procéder au remplacement des filtres anti-odeurs.
- Ne lavez jamais les filtres anti-odeurs.
- En fonction de la fréquence d'utilisation, les filtres doivent être remplacés tous les 3 à 6 mois. La saturation du charbon actif dépend de l'utilisation plus ou moins prolongée de l'appareil, du type de cuisine effectué et de la régularité avec laquelle le nettoyage des filtres anti-graisses est effectué.


remplacement des filtres anti-odeurs

6

Les filtres anti-graisse doivent être retirés avant de procéder au remplacement des filtres anti-odeurs et nettoyés tous les 2 mois. Nous vous conseillons de procéder au nettoyage des filtres anti-graisse lors du remplacement des filtres anti-odeurs. Veuillez vous référer aux notices d'utilisation des hottes Essentiel b EHD 911v, EHDB 911i et EHDI 911i.



- Retirez le couvercle du compartiment des filtres situé sous la hotte en tirant sur la languette de fermeture comme indiqué sur la figure A.
- Poussez la languette de chaque filtre anti-graisse vers l'avant puis retirez les filtres en les tirant vers le bas par la languette.



- Retirez ensuite les filtres anti-odeurs usagés en appuyant sur le clip d'encastrement comme indiqué sur la figure B.
- Insérez les 2 filtres anti-odeurs neufs dans les encoches à gauche, puis relevez chaque filtre à l'horizontale et fixez-le en appuyant sur les clips d'encastrement.
- Remplacez les filtres anti-graisse puis le couvercle du compartiment des filtres.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

CUISSON

Lot de 2 filtres anti-odeurs

Pour hottes Essentiel b

EHD 911v, EHDB 911ii et EHDI 911i

En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet appareil. Lors de sa fin de vie, cet équipement ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés.

Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries). Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mis à votre disposition.

Service Clientèle
CRT Lesquin
Rue de la haie Plouvier
F - 59273 - FRETIN

Art. 136904
FABRIQUÉ EN ITALIE
SOURCING & CREATION
CRT LESQUIN
F-59273 FRETIN

