





YOGA

Lenovo



Get it started

Prise en main | Erste Schritte | Aan de slag | Operazioni preliminari | Γρήγορα αποτελέσματα | ببدء الاستخدام



i Selected models may come with a wall-mounted ac power adapter. Power plugs vary by country or region. Product illustrations may not be exactly the same as the actual product. Certains modèles peuvent être fournis avec un boîtier d'alimentation mural. Les prises d'alimentation varient selon le pays ou la région. Les illustrations du produit peuvent ne pas représenter exactement le produit réel. Ausgewählte Modelle werden ggf. mit einem Netzteil zur Wandmontage geliefert. Netzstecker variieren je nach Land und Region. Möglicherweise sieht Ihr Produktmodell etwas anders aus als die Produktaabbildungen. I Bepaalde modellen worden geleverd met een netvoedingsadapter die aan de muur is bevestigd. De stekker verschilt per land en regio. Mogelijk zijn de productafbeeldingen niet exact hetzelfde als die voor het feitelijke product. I Alcuni modelli possono essere dotati di un adattatore di alimentazione CA montato a parete. Le spine di alimentazione variano in base al paese o alla regione. Le illustrazioni del prodotto potrebbero non essere esattamente le stesse del prodotto reale. I Επιλεγμένα μοντέλα ενδέχεται να συνοδεύονται από επιποίχιο μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος. Τα βύσματα τροφοδοσίας διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή. Οι εικόνες του προϊόντος μπορεί να μην έχουν ακριβώς την ίδια εμφάνιση με το πραγματικό προϊόν. I قد تأتي الطرز المحددة مع محول طاقة تيار متزدوج ينتمي لمنطقة مطابقة تماماً للمنتج المعلن. قد لا تكون الرسوم التوضيحية للمنتج مطابقة تماماً للمنتج المعلن.

* For selected models | Sur certains modèles | Für ausgewählte Modelle | Voor bepaalde modellen | Per alcuni modelli | Σε επιλεγμένα μοντέλα | لطرز محددة



Overview

Présentation | Überblick | Overzicht | Panoramica | Επισκόπηση | نظرة عامة



Novo button hole

Fente du bouton Novo | Öffnung für Novo-Taste |
Gaatje van Novo-knop | Foro del pulsante Novo |
Ομήριο κουμπιού Novo | Novo | فتحة الزر



Power button

Bouton d'alimentation | Betriebsspannungsschalter | Aan/uit-knop |
Pulsante di alimentazione | Κουμπί λειτουργίας | زر المُطْلَقِّ




Combo audio jack

Prise audio multifonction | Kombinationsaudioanschluss |
Gecombineerde audio-aansluiting | Connettore audio combinato |
Υποδοχή ήχου combo | مقبس الصوت المجمع



USB (3.2 Gen 1) Type-A connector (always-on)

Connecteur USB (3.2 Gen 1) Type-A (always-on) |
USB (3.2 Gen 1) Type-A-Anschluss (Always-On) |
USB (3.2 Gen 1) Type-A-aansluiting (Always On) |
Connettore USB (3.2 Gen 1) Type-A (Always-On) |
Υποδοχή USB (3.2 Gen 1) Type-A (always-on) |
(always-on) Type-A (3.2 Gen 1) USB | موصّل



HDMI™ connector

Connecteur HDMI | HDMI-Anschluss |
HDMI-aansluiting | Connettore HDMI |
Υποδοχή HDMI | HDMI | موصّل




Multi-purpose USB Type-C® connector

Connecteur USB Type-C multifonctions |
Multifunktions-USB Type-C-Anschluss |
Multifunctionele USB Type-C-aansluiting |
Connettore USB Type-C multifunzione |
Υποδοχή πολλαπλών χρήσεων USB Type-C |
موصّل USB Type-C متعدد الأغراض



i The USB Type-C connector with a plug icon next to it also functions as the PC's power input connector. | Le connecteur USB Type-C à côté duquel figure une icône de prise de courant fonctionne également comme le connecteur d'entrée d'alimentation du PC. | Der USB Type-C-Anschluss mit einem Steckersymbol fungiert auch als Netzteilanschluss des PCs. | De USB Type-C-aansluiting met het pictogram van een stekker ernaast fungeert ook als voedingsingang van de pc. | Il connettore USB Type-C con l'icona di una presa funziona anche come connettore di ingresso dell'alimentazione del PC. | Η υποδοχή USB Type-C με το εικονίδιο βύγματος δίπλα της λειτουργεί, επίσης, ως υποδοχή εισόδου τροφοδοσίας του υπολογιστή. | يحمل أيضًا موصل USB Type-C مع رمز التوصيل بدوره موصل إدخال طاقة يتجه إلى الكمبيوتر.





Fn shortcuts

اختصارات مفتاح Fn | Raccourcis Fn | Fn-Tastenkombinationen | Fn-sneltoetsen | Tasti di scelta rapida Fn | Συντομεύσεις Fn | Fn

Fn + Esc

Switches the primary function for keys F1–F12, Insert, and PrtSc

Modifie la fonction principale des touches F1 à F12, Inser et PrtSc | Wechselt zwischen der Hauptfunktion für die Tasten F1 bis F12, Einf und Drucken | Schakelt de primaire functie van de toetsen F1-F12, Insert en PrtSc | Consentono di impostare la funzione primaria per i tasti F1-F12, Ins e Stamp | Εναλλάσσει την κύρια λειτουργία των πλήκτρων F1-F12, Insert και PrtSc | PrtSc, Insert | F1-F12, Insert | تبديل الوظيفة الأساسية للمفاتيح F1-F12, Insert και PrtSc | PrtSc, Insert | F1-F12, Insert |

Fn + Q



Switches among different operation modes

Bascule entre différents modes de fonctionnement | Wechselt zwischen verschiedenen Betriebsmodi | Schakelt tussen verschillende werkstanden | Consentono di alternare le diverse modalità operative | Πραγματοποιεί εναλλαγή μεταξύ των διαφόρων τρόπων λειτουργίας | التبديل بين أوضاع التشغيل المختلفة |

Fn +



Controls the keyboard backlight

Contrôle le rétro-éclairage du clavier | Steuert die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur | Regelt het achtergrondlicht van het toetsenbord | Consentono di controllare la retroilluminazione della tastiera | Ελέγχει τον οπισθοφωτισμό του πληκτρολογίου | التحكم في الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح |


Fn + N

Shows device information


Affiche les informations sur le périphérique | Zeigt Geräteinformationen an | Toont apparaatinformatie | Consentono di visualizzare le informazioni sul dispositivo | Εμφανίζει πληροφορίες για τη συσκευή | عرض معلومات الجهاز |





Gesture Controls*



* For selected models | Sur certains modèles | Für ausgewählte Modelle | Voor bepaalde modellen | Per alcuni modelli | Σε επιλεγμένα μοντέλα | لفترة محددة



Presence Detection



i Scan the *User Guide* QR code to read more about the intelligent features and statement on USB transfer rates. I Scannez le code QR du *Guide d'utilisation* pour en savoir plus sur les fonctions intelligentes et sur la déclaration sur les taux de transfert USB. I Scannen Sie den QR-Code für das *Benutzerhandbuch*, um mehr über die intelligenten Funktionen und den Hinweis zur USB-Übertragungsrate zu erfahren. I Scan de QR-code van de *Gebruikershandleiding* voor meer informatie over de intelligente eigenschappen en verklaring over de USB-overdrachttssnelheden. I Eseguiere la scansione del codice QR della *Guida per l'utente* per maggiori informazioni sulle funzioni intelligenti e sulle velocità di trasferimento USB. I Σαρώστε τον κωδικό QR του Οδηγού χρήσης για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τις έξυπνες λειτουργίες και τη δήλωση για τις ταχύτητες μεταφοράς μέσω USB. I أمسح رمز QR الموجود في دليل المستخدم لقراءة المزيد حول الميزات الذكية وبيان حول معدلات النقل عبر USB.

Specific absorption rate (SAR)

YOUR DEVICE MEETS INTERNATIONAL GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.

Refer to the following for 10g SAR limit and maximum reported SAR values:

| Item | Body-worn SAR | Limb SAR |
|---|---------------|------------|
| 10g SAR limit | 2 W/kg | 4 W/kg |
| Maximum SAR with 0 mm separation distance (Yoga Slim 6 14APU8) | 0.299 W/kg | 0.299 W/kg |
| Maximum SAR with 0 mm separation distance (Yoga Slim 6 14IP8/Yoga Slim 6 14IRP8) | 0.396 W/kg | 0.396 W/kg |
| Maximum SAR with 0 mm separation distance (Yoga Slim 6 14IRH8) | 0.345 W/kg | 0.345 W/kg |

For more information about SAR, refer to the *Safety and Warranty Guide* that came with your device.

European Union (EU) / United Kingdom (UK) — radio frequency and power

This radio equipment operates with the following frequency bands and maximum radio-frequency power:

| Technology | Frequency band [MHz] | Maximum transmit power |
|----------------------|----------------------|------------------------|
| WLAN 802.11b/g/n/ax | 2400 - 2483.5 | < 20 dBm |
| WLAN 802.11a/n/ac/ax | 5150 - 5725 | < 23 dBm |
| WLAN 802.11a/n/ac/ax | 5725 - 5875 | < 13.98 dBm |
| WLAN 802.11ax | 5945 - 6425 | < 23 dBm |
| Bluetooth BR/EDR/LE | 2400 - 2483.5 | < 20 dBm |

Note: Not all wireless bands may be enabled depending on your product configuration. Usage of this device is limited to indoor locations in the bands 5150 - 5350 MHz and 5945 - 6425 MHz.

Débit d'absorption spécifique (DAS)

VOTRE PÉRIPHÉRIQUE EST CONFORME AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES RELATIVES À L'EXPOSITION AUX ONDES RADIOÉLECTRIQUES.

Reportez-vous aux rubriques suivantes pour la limite DAS 10 g et les valeurs DAS maximales mesurées :

| Élément | DAS de corps | DAS membre |
|---|--------------|------------|
| Limites DAS 10 g | 2 W/kg | 4 W/kg |
| Valeur DAS maximale avec distance de 0 mm (Yoga Slim 6 14APU8) | 0,299 W/kg | 0,299 W/kg |
| Valeur DAS maximale avec distance de 0 mm (Yoga Slim 6 14IP8/Yoga Slim 6 14IRP8) | 0,396 W/kg | 0,396 W/kg |
| Valeur DAS maximale avec distance de 0 mm (Yoga Slim 6 14IRH8) | 0,345 W/kg | 0,345 W/kg |

Pour plus d'informations sur le débit d'absorption spécifique (DAS), reportez-vous aux *Consignes de sécurité et déclaration de garantie* fournies avec votre périphérique.

Union européenne (UE) / Royaume-Uni (Royaume-Uni) - fréquence radio et alimentation

Cet équipement radio utilise les bandes de fréquences et l'alimentation à haute fréquence maximum suivantes :

| Technologie | Bandes de fréquence [MHz] | Niveau de puissance de transmission maximal |
|----------------------|---------------------------|---|
| WLAN 802.11b/g/n/ax | 2 400 - 2 483,5 | < 20 dBm |
| WLAN 802.11a/n/ac/ax | 5 150 - 5 725 | < 23 dBm |
| WLAN 802.11a/n/ac/ax | 5 725 - 5 875 | < 13,98 dBm |
| WLAN 802.11ax | 5 945 - 6 425 | < 23 dBm |
| Bluetooth BR/EDR/LE | 2 400 - 2 483,5 | < 20 dBm |

Remarque : toutes les bandes sans fil ne peuvent pas être activées selon la configuration de votre produit. Ce périphérique ne peut être utilisé qu'à l'intérieur, dans les bandes de fréquence de 5 150 à 5 350 MHz, et de 5 945 à 6 425 MHz.

Spezifische Absorptionsrate (SAR)

IHR GERÄT ERFÜLLT DIE INTERNATIONALEN RICHTLINIEN FÜR DIE BELASTUNG DURCH FUNKWELLEN.

Im Folgenden finden Sie Informationen zur SAR-Begrenzung (10 g) und maximal gemeldeten SAR-Werten:

| Element | SAR am Körper getragen | SAR an Gliedmaßen |
|--|------------------------|-------------------|
| SAR-Begrenzung (10 g) | 2 W/kg | 4 W/kg |
| Maximaler SAR mit 0 mm Abstand (Yoga Slim 6 14APU8) | 0,299 W/kg | 0,299 W/kg |
| Maximaler SAR mit 0 mm Abstand (Yoga Slim 6 14IP8/Yoga Slim 6 14IRP8) | 0,396 W/kg | 0,396 W/kg |
| Maximaler SAR mit 0 mm Abstand (Yoga Slim 6 14IRH8) | 0,345 W/kg | 0,345 W/kg |

Weitere Informationen zur SAR finden Sie im Handbuch *Sicherheit und Garantie*, das mit Ihrer Einheit geliefert wurde.

Europäische Union (EU)/Vereinigtes Königreich (UK) – Funkfrequenz und -leistung

Dieses Funkgerät arbeitet mit den folgenden Frequenzbändern und der folgenden maximalen HF-Leistung:

| Technologie | Frequenzband [MHz] | Maximale Übertragungsleistung |
|----------------------|--------------------|-------------------------------|
| WLAN 802.11b/g/n/ax | 2.400 - 2.483,5 | < 20 dBm |
| WLAN 802.11a/n/ac/ax | 5.150 - 5.725 | < 23 dBm |
| WLAN 802.11a/n/ac/ax | 5.725 - 5.875 | < 13,98 dBm |
| WLAN 802.11ax | 5.945 - 6.425 | < 23 dBm |
| Bluetooth BR/EDR/LE | 2.400 - 2.483,5 | < 20 dBm |

Hinweis: Je nach Produktkonfiguration sind möglicherweise nicht alle Frequenzbänder aktiviert. Die Verwendung dieser Einheit ist in den Frequenzbändern zwischen 5.150 und 5.350 MHz sowie zwischen 5.945 und 6.425 MHz auf die Verwendung in Innenbereichen beschränkt.



Specifieke absorptiesnelheid (SAR)

DIT APPARAT VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN.

Zie het onderstaande voor de 10 g SAR-limiet en de maximale gemeten SAR-waarden:

| Item | SAR bij dragen op het lichaam | SAR op ledematen |
|--|-------------------------------|------------------|
| 10 g SAR-limiet | 2 W/kg | 4 W/kg |
| Maximale SAR-waarde bij 0 mm afstand (Yoga Slim 6 14APU8) | 0,299 W/kg | 0,299 W/kg |
| Maximale SAR-waarde bij 0 mm afstand (Yoga Slim 6 14IAP8/Yoga Slim 6 14IRP8) | 0,396 W/kg | 0,396 W/kg |
| Maximale SAR-waarde bij 0 mm afstand (Yoga Slim 6 14IRH8) | 0,345 W/kg | 0,345 W/kg |

Meer informatie over SAR vindt u in de bij uw computer geleverde publicatie *Veiligheid en Garantie*.

Europese Unie (EU) / Verenigd Koninkrijk (VK) — Radiofrequentie en stroomvoorziening

Deze radioapparatuur werkt met de volgende frequentiebanden en maximaal radiofrequentievermogen:

| Technologie | Frequentieband [MHz] | Maximaal zendvermogen |
|----------------------|----------------------|-----------------------|
| WLAN 802.11b/g/n/ax | 2400 - 2483,5 | < 20 dBm |
| WLAN 802.11a/n/ac/ax | 5150 - 5725 | < 23 dBm |
| WLAN 802.11a/n/ac/ax | 5725 - 5875 | < 13,98 dBm |
| WLAN 802.11ax | 5945 - 6425 | < 23 dBm |
| Bluetooth BR/EDR/LE | 2400 - 2483,5 | < 20 dBm |

Opmerking: mogelijk zijn niet alle draadloze banden ingeschakeld, afhankelijk van uw productconfiguratie. Gebruik van dit apparaat is beperkt tot binnenshuis in de banden 5150-5350 MHz en 5945-6425 MHz.

Requisito SAR (Specific Absorption Rate)

IL DISPOSITIVO RISPETTA LE LINEE GUIDA INTERNAZIONALI SULL'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO.

Di seguito sono riportati il limite SAR per 10 g di tessuto e i valori SAR massimi segnalati:

| Voce | SAR corporeo | SAR arti |
|---|--------------|------------|
| Limite SAR di 10 g | 2 W/kg | 4 W/kg |
| SAR massimo con distanza minima di 0 mm (Yoga Slim 6 14APU8) | 0,299 W/kg | 0,299 W/kg |
| SAR massimo con distanza minima di 0 mm (Yoga Slim 6 14IAP8/Yoga Slim 6 14IRP8) | 0,396 W/kg | 0,396 W/kg |
| SAR massimo con distanza minima di 0 mm (Yoga Slim 6 14IRH8) | 0,345 W/kg | 0,345 W/kg |

Per ulteriori informazioni su SAR, consultare la *Guida in materia di sicurezza e garanzia* fornita con il dispositivo.

Linee guida sulla potenza e la radiofrequenza per l'Unione Europea (UE)/il Regno Unito (UK)

Questa apparecchiatura radio funziona con le seguenti bande di frequenza e di alimentazione a radiofrequenza massime:

| Tecnologia | Banda di frequenza [MHz] | Potenza massima di trasmissione |
|----------------------|--------------------------|---------------------------------|
| WLAN 802.11b/g/n/ax | 2.400 - 2.483,5 | < 20 dBm |
| WLAN 802.11a/n/ac/ax | 5.150 - 5.725 | < 23 dBm |
| WLAN 802.11a/n/ac/ax | 5.725 - 5.875 | < 13,98 dBm |
| WLAN 802.11ax | 5.945 - 6.425 | < 23 dBm |
| Bluetooth BR/EDR/LE | 2.400 - 2.483,5 | < 20 dBm |

Nota: non tutte le bande wireless possono essere abilitate; ciò varia a seconda della configurazione del prodotto. L'utilizzo di questo dispositivo è limitato ad ambienti chiusi nelle bande comprese tra 5.150 e 5.350 MHz e 5.945 e 6.425 MHz.

Ειδικός ρυθμός απορρόφησης (SAR)

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΑ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΑ.

Anatréte στα παρακάτω για το όριο των 10 g SAR και τις μέγιστες τιμές SAR που αναφέρθηκαν:

| Στοιχείο | SAR για φορετές συσκευές | SAR άκρων |
|---|--------------------------|------------|
| Όριο SAR για 10 g ιστού | 2 W/kg | 4 W/kg |
| Μέγιστη τιμή SAR σε απόσταση διαχωρισμού 0 mm (Yoga Slim 6 14APU8) | 0,299 W/kg | 0,299 W/kg |
| Μέγιστη τιμή SAR σε απόσταση διαχωρισμού 0 mm (Yoga Slim 6 14IAP8/Yoga Slim 6 14IRP8) | 0,396 W/kg | 0,396 W/kg |
| Μέγιστη τιμή SAR σε απόσταση διαχωρισμού 0 mm (Yoga Slim 6 14IRH8) | 0,345 W/kg | 0,345 W/kg |

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον SAR, anatréte στον Οδηγό ασφάλειας και εγγύησης που παρέχεται με τη συσκευή σας.

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) / Ηνωμένο Βασίλειο (HB) — ραδιοσυχνότητα και λειτουργία

Ο συγκεκριμένος ραδιοεξοπλισμός λειτουργεί στις εξής ζώνες συχνοτήτων και με την εξής μέγιστη ισχύ ραδιοσυχνοτήτων:

| Τεχνολογία | Ζώνη συχνοτήτων [MHz] | Μέγιστη ισχύς εκπομπής |
|----------------------|-----------------------|------------------------|
| WLAN 802.11b/g/n/ax | 2.400 - 2.483,5 | < 20 dBm |
| WLAN 802.11a/n/ac/ax | 5.150 - 5.725 | < 23 dBm |
| WLAN 802.11a/n/ac/ax | 5.725 - 5.875 | < 13,98 dBm |
| WLAN 802.11ax | 5.945 - 6.425 | < 23 dBm |
| Bluetooth BR/EDR/LE | 2.400 - 2.483,5 | < 20 dBm |

Σημείωση: Μπορεί να μην είναι ενεργοποιημένες όλες οι ζώνες ασύρματης σύνδεσης, ανάλογα με τη διαμόρφωση του προϊόντος σας. Η χρήση αυτής της συσκευής περιορίζεται σε εσωτερικές ποτοθεσίες στις ζώνες 5.150 - 5.350 MHz και 5.945 - 6.425 MHz.

For Barcode Position Only

Printed in China

PN: SP41M24277

First Edition (July 2023)
© Copyright Lenovo 2023.

Lenovo, the Lenovo logo, and Yoga are trademarks of Lenovo. The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries. USB Type-C is a registered trademark of USB Implementers Forum. Thunderbolt is a trademark of Intel Corporation or its subsidiaries. All other trademarks are the property of their respective owners.
LIMITED AND RESTRICTED RIGHTS NOTICE:

If data or software is delivered pursuant to a General Services Administration "GSA" contract, use, reproduction, or disclosure is subject to restrictions set forth in Contract No. GS-35F-05925.

