Titre de la	Libellé (non traduit)	Libellé						
Couleur	[Headline - Color] [Color 1]	Titre - Couleur Couleur 1	Google Pixel 10 Pro Couleurs Quartz Gris	Google Pixel 10 Pro XL Couleurs Quartz Gris	Google Pixel 10 Couleurs Indigo	Google Pixel 10 Pro Fold Couleurs Quartz Gris	cause of non-responsabilité (toutes)	- curus ea non-esponsacinia (specifique)
	[Color 1] [Color 2]] [Color 3]	Couleur 1 Couleur 2 Couleur 3	Quartz Gris Jade Porcelaine	Quartz Gris Jade Poroslaine	Indigo Givne Vert Citron	Quartz Gris Jade		
Écran	(Color 4) [Headline - External Display]	Couleur 4 Titre - Écran externe	Noir Volcanique	Noir Volcanique	Noir Volcanique	-		
	Display)		Écran	Écran	Écran	Écran		- [Pixel 10 Pro Fold]: L'écran possède des coins arrords. Il correspond à un rectangle dont la diagonale mesure 162 mm (écran estérieur) et 204 mm (écran intérieur). La taille réelle de la repart définée pas de l'éférique. Les dissembles des la repart des la repart de la répart de la repart
	[Screen Type][mm]	Type d'écran (mm)	Écran Super Actua de 161 mm	Écran Super Actua de 171 mm	Écran Actua de 160 mm	Écran Actua 162 mm		Plast 10 hr Mol[1], Usican possible dan coins arrodul. I comespond is no rectangle don't in diagonale masure 312 mm (icean established at 20-4 mm (icean established). It is allowed to the company of the control of the company of the control of the company of the other control. I control of the control of
		_						(Pisst 9a) L'Yoran possède des coins arrondis. Il correspond à un rectangle dont la diagonale mesure 160 mm. La taille réelle de la zone d'affichage est inférieure. Les dimensions dépendent de la configuration et du processus de fabrication.
	[Aspect Ratio] [Screen Resolution]	Format Résolution d'écran	Format 20:9 OLED LTPO (1 280 x 2 856 pixels) is 495 ppp	Format 20:9 OLED LTPO (1 344 x 2 992 pixels) à 486 ppp	Format 20:9 OLED (1 090 x 2 424 pixels) à 422 ppp	Format 20:9 OLED (1 080 x 2 384 pixels) à 408 ppp		
	[Refresh Rate]	Fréquence d'actualisation	Affichage fluide (de 1 à 120 Hz)	Affichage fluide (de 1 à 120 Hz)	Affichage fluide (de 60 à 120 Hz)	Affichage fluide (de 60 à 120 Hz)	Disponible uniquement pour certaines applications ou certains contenus.	
	[Glass Type] [Brightness]	Type de verre Luminosité	Verne de protection Corning® Gorilla® Glass Victus® 2	Verre de protection Coming® Gorilla® Glass Victua® 2	Verne de protection Corning® Gorilla® Glass Victua® 2	Verne de protection Corning® Gorilla® Glass Victua® 2	Luminosité HDR mesurée à un ratio OPR de 100 %. Luminosité maximale mesurée à un	
	[Contrast Ratio]	Rapport de contraste	Jusqu'à 2 200 nits (HDR) et 3 300 nits (luminosité maximale) s Rapport de contraste supérieur à 2 000 000:1	Jusqu'à 2 200 nits (HDR) et 3 300 nits (luminosité maximale) Rapport de contraste supérieur à 2 000 000:1	Jusqu'à 2 000 nits (HDR) et 3 000 nits (luminosité maximale) Rapport de contraste supérieur à 2 000 000:1	Jusqu'à 2 000 nits (HDR) et 3 000 nits (luminosité maximale) Rapport de contraste supérieur à 2 000 000:1	ratio OPR de 5 %.	
	[HDR Support] [Color Pixel Depth]	Compatibilité HDR Profondeur de bits	Compatibilité HDR	Competibilité HDR	Compatibilité HDR	Compatibilité HDR		
Écran	[Headline - Inner Fold Display]	Titre – Écran intérieur plable	Profondeur maximale de 24 bits ou 16 millions de couleurs	Profondeur maximale de 24 bits ou 16 millions de couleurs	Profondeur maximale de 24 bits ou 16 millions de couleurs	Profondeur maximale de 24 bits ou 16 millions de couleurs		
(Interleur pliable)	[Inner Screen Type][in]	Type de l'écran intérieur (mm)				Écran (intérieur pliable)		
	[Inner screen Type][mm]	Type de l'écran				Écran Super Actua Flex (204 mm)		- [Pixel 10 Pro Fold]: L'lòran possède des coins arrordis. Il correspond à un rectangle dont la diagonale messure 162 mm (écran extérieur) et 204 mm (écran inférieur). La taille réelle de la zone d'affichage est intérieurs. Les dimensions dépendent de la configuration et du processus de fabrication.
	[Inner Screen Type][in an mm] [Inner Screen Resolution]	d Type de l'écran intérieur						
	[Inner Screen Resolution]	intérieur Taux de				OLED 2 076 x 2 152 à 373 ppp		
	[Inner Glass Type]	rafratchissement de l'écran intérieur Type de verre de				Affichage fluide (de 1 à 120 Hz)		
	[Inner Brightness]	l'écran intérieur Luminosité de l'écran intérieur				Verne ultrafin Jusqu'à 1 800 nits (HDR) et 3 000 nits (luminosité maximale)		
	[Inner Contrast ratio]	Rapport de contrasta de l'écran intérieur				Rapport de contraste supérieur à 2 000 000:1		
	[Inner HDR Support]	Compatibilité HDR de l'écran intérieur Profondeur de bits de l'écran intérieur				Compatibilité HDR Profondeur maximale de 24 bits ou		
Dimensions	et [Headline - Dimensions and Weight]	de l'écran intérieur Titre - Dimensions et Poids	Dimensions et poids	Dimensions et poids	Dimensions et poids	Profondeur maximale de 24 bits ou 16 millions de couleurs Dimensions et polds	Les dimensions et le poids dépendent de la configuration et du processus de fabrication.	•
	[Dimensions][mm]	Dimensions (mm)		162,8 mm (hauteur) x 76,6 mm (largeur) x 8,5 mm (profondeur)	152,8 mm (hauteur) x 72,0 mm (largeur) x 8,6 mm (profondeur)		- The state of the	
	[Dimensions - Folded] [mm] [Dimensions - Unfolded]	Dimensions - P6é (mm) Dimensions - Dép6é				155,2 mm (hauteur) x 76,3 mm (largeur) x 10,8 mm (profondeur) 155,2 mm (hauteur) x 150,4 mm (largeur) x 5,2 mm (profondeur)	La mesure indiquée pour la profondeur n'inclut pas la bosse de la caméra.	
	(mm) (Weight)(g)	(mm) Poids (g)	- 207 g	- 232 g	- 204 g	(largeur) x 5,2 mm (profondeur) 258 g	La mesure indiquée pour la profondeur n'inclut pas la bosse de la caméra. -	
Batterie et recharge	[Headline - Battery and Charging] [Battery Life]	Titre - Batterie et recharge Autonomie de la	Batterie et recharge	Batterie et recharge	Batterie et recharge	Batterie et recharge		. [Pixel 10 Pro Fold[Pixel 10]Pixel 10 Pro [Pixel 10 Pro XL]: La baterie peut se décharger plus rapidement en fonction de nombreux factaurs et en cas d'utilisation de certaines
		batterie						Parel 179. A highest flighted 18 highest 18
			Plus de 24 heures d'autonomie	Plus de 24 heures d'autonomie	Plus de 24 heures d'autonomie	Plus de 24 heures d'autonomie		corresponsers aur profit d'Unitation Preuf median. Ces tests ont été nésisés sur fun des principiour réseaux d'opinitation seméricaire. Les tests de la batterie ont été effectués mi-2004 en Californie sur du matériel et des logiciels de préproduction, avec les paramètes par défaut. Les tests ont été laronis aux des sametytonnes enférement changés. La batterie paut se dicharger plus applicament en fonction de nombreux facileurs et en ca d'Unisation de certaines fonctionnelles. L'autonomie réelle paut être inférieurs.
	[Battery Saver Life]	Autonomie de la batterie avec l'ultra économiseur de						Parel 19 Not-Right M 1994 to 1994 to 1994 to 19 No. 12, is ballen just as delarge pas updates on the food in a stratum factors of or our distinction of confine information and the stratum of the stratu
		betterie	Jusqu'à 100 heures d'autonomie avec	Jusqu'à 100 heures d'autonomie avec	Jusqu'à 100 heures d'autonomie avec	: Jusqu'à 72 heures d'autonomie avec		[Pixel 3a]: Autonomie de la baltanie estimies d'après les isots effectules comprenent des périodes d'appès, de veille, d'utilisation des données mobiles et d'accès à d'autres fonctionnables, comoponitent ain profit d'instituteur Pixel médian. Ces tests ont été médiales sur l'un des principaux réseaux d'opinitaux américains. Les tests de la baltarie oil de lévelucies miscola, collégies au de matérial et des logicies de préproduction, avec les paramètes per défaut. Les haists not été la linories au des améritoriess enférement chargés. La baltarie seud se décharant des la linories au des améritoriess enférement chargés. La baltarie seud se décharant des la linories au des améritoriess enférement chargés. La baltarie seud se décharant des la linories au des améritoriess enférement chargés. La baltarie seud se décharant des la linories au des améritories enférement chargés. La baltarie seud se décharant des la linories au des améritories enférement chargés. La baltarie seud se décharant des la linories au des la linories au des améritories enférement chargés. La baltarie seud se décharant des la linories au des linories au des la linories au des la linories au des linories au des la linories au des linories au des linories au des la linories au des
	[Battery Capacity]	Capacité de la batterie	l'ultra économiseur de batterie Capacité standard de 4 870 mAh (capacité minimale de 4 707 mAh)	Fultra économiseur de batterie Capacité standard de 5 200 mAh (capacité minimale de 5 079 mAh)	Fultra économissur de batterie Capacité standard de 4 970 mAh (nanacité minimale de 4 970 mAh)	l'ultra économiseur de batterie Capacité standard de 5 015 mAh (capacité minimale de 4 010 mAh)	Estimation de la capacité standard basée sur des tests et sur le comportement attendu des cellules de batterie.	
	[Fast Charging]	Recharge rapide	(capacité minimale de 4 707 mAh) Recharge rapide : jusqu'à 55 % en 30 minutes environ, avec un chargeur 30 W USS-C <sup>o</sup> PPS ou modèle plus	(capacite minimale de 5 079 mAh) Recharge rapide : jusqu'à 70 % en 30 minutes environ avec un chargeur 45 W USB-C® PPS ou modèlle plus récent (vendu sépanément)	Recharge rapide : jusqu'is 55 % en 30 minutes environ, avec un chargeur	(capacité minimité de 4 919 mAh) Recharge rapide : jusqu'à 50 % en 30 minutes environ, avec un chargeur 30 W USB-C <sup>®</sup> PPS ou modèle plus	- AND LABOUR.	Plast 10 Pro Fold(Plast 10 Pro Fold(Plast 10 Pro) Plast 10 Pro XL1: Donnée basée aur fullisation du changaur Google 40 W USB CR), branché à une prise munie, Les temps nieté de rechange pouveré fire plus longs. Adoptives vendus algoriement. Consultar go objectification—juste et quoisse liberation partie et fortenation.  (Plast 10) Prois de la Consultar de la Consultar go objectification plus et de la conjusció de la confuenció de la consultar goude de la Consultar go objectification plus et de la conjusció de la confuenció de la consultar goude de la confuenció
	[Wireless Charging]	Recharge sens fil	récent (vendu séparément)	45 W USB-C <sup>o</sup> PPS ou modèle plus récent (vendu sépanément) Bacharge sans fil Dississes (santés)	30 W USB-C* PPS ou modèle plus récent (vendu sépanément) Ranhame sans fil filonteses (v. 1111)	30 W USB-C <sup>®</sup> PPS ou modèle plus récent (vendu séparément) Barrhame sera fi Pivetonan (vertifiée		[Plast 3a] : Donnée basée sur l'utilisation du chargeur Coogle 45 W USS CB; branché à une prise murais. Les temps néets de recharge peuvent être plus longs. Adaptateurs vendus asparément.
		,	Recharge sans fil Pixelsnep (certifiée Qi2) jusqu'ils 15 W	Recharge sans fil Pixelsnap (certifiée Q2) jusqu'à 25 W	Q(2) jusqu'à 15 W	Q(2) jusqu'à 15 W		Pleas 19 Pro Fold@Pleas 10 (Pros 10 Prolifers 10 Pro XL): Compatible avec Coople Pleas 10, Coople Pleas 10 Pro x 6 Coople Pleas 10 Pro Fold pour une puissance de charge allest jusqu'à 15 W aj jusqu'à 25 W pure Coople Pleas 10 Pro XL. Pure pius d'information consultair jusqu'à 25 W pure Coople Pleas 10 Pro XL. Pure pius d'information consultair jusqu'à 25 W pure Coople Pleas 10 Pro XL. Pure pius d'information consultair jusqu'à 25 W pure Coople Pleas 10 Pro XL. Pure pius d'information consultair jusqu'à 25 W pure Coople Pleas 10 Pro XL. Pure pius d'information consultair jusqu'à 25 W pure Coople Pleas 10 Pro XL. Pure pius d'information consultair jusqu'à 25 W pure Coople Pleas 10 Pro XL. Pure pius d'information consultair jusqu'à 25 W pure Coople Pleas 10 Pro Tod pour puri pius d'information consultair jusqu'à 25 W pure Coople Pleas 10 Pro Tod pour pius pius pius pius pius pius pius pius
Mémoire et	[Headline - Memory and Storage]	Titre - Mémoire et	Mémoire et stockage	Mémoire et stratum	Mámoim at etechnos	Mirroles at atachese		[Pixel 3a]: Recharge sams fil jusqu'à 7,5 W avec les chargeurs EPP certifiés Qi (ventus séparément). Les temps néets de recharge pouvent être plus longs.
stockage	[Memory Type] [Storage - 128GB][ROW]	Titre - Mémoire et stockage Mémoire (RAM) Espace de	16 Go de RAM	16 Go de RAM	12 Go de RAM	16 Go de RAM	Les caractéristiques liées à l'espace de stockage font référence à la capacité avant	
	[Storage - 256GB][ROW]	stockage : 128 Go Espace de stockage : 256 Go		- 256 Go	128 Go 256 Go	256 Go	Les catactéristiques liées à l'espace de stockage font référence à la capacité svant formatique. La capacité résille est inférieure. Les catactéristiques liées à l'espace de stockage font référence à la capacité svant formatique. La capacité réalle est inférieure.	
	[Storage - 512GB]]ROW]	Espace de stockage : 512 Go		512 Go		512 Go avec stockage UFS en zones	Les caractéristiques liées à l'espace de stockage font référence à la capacité avant formatage. La capacité réelle est inférieure.	
Processeur	[Storage - 1TB[[ROW] [Headline - Processor]	Espace de stockage : 1 To Titre - Processeur	1 To avec stockage UFS en zones Processeur	1 To avec stockage UFS en zones Processeur	Processeur	1 To avec stockage UFS en zones Processeur	Les caractéristiques liées à l'espace de stockage fort référence à la capacité avant formatage. La capacité réelle est inférieure.	
	[Processor Type] [Security Co-processor]	Processeur Coprocesseur de sécurité	Google Tensor G5 Coprocesseur de sécurité Titen M2	Google Tensor G5 Coprocesseur de sécurité Titan M2	Google Tensor G5 Coprocesseur de sécurité Titan M2	Google Tensor G5 Coprocesseur de sécurité Titan M2		
Sécurité	[Headline - Security] [VPN]	Titre - Sécurité VPN	Sécurité	Sécurité	Sécurité	Sécurité	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	
	, ,		VPN de Google sans frais supplémentaires	VPN de Google sans frais supplémentaires	VPN de Google sans frais supplémentaires	VPN de Google sans frais supplémentaires	Des restrictions s'appliquent. Certaines données ne sont pas transmises via le VPN. Disponible uniquement dans certains pays. L'utilisation d'un VPN peut augmenter les cotts lés à la consommation de données, en fonction de votre forfait. Pour en sevoir plus, consulter la page g.colpositylyn.	
		Sécurité E2E Google	Sécurité de bout en bout conçue par Google	Sécurité de bout en bout conçue par Google	Sécurité de bout en bout conçue par Google	Sécurité de bout en bout conçue per Google		
	[Hardware Security]	Securite materielle	Sécurité matérielle multicouche : noyau de sécurité Tensor, puce de sécurité certifiée Titan M2 et Trusty (environnement d'exécution sécurisé)	Sécurité matérielle muticouche : noyau de sécurité Tensor, puce de sécurité cartifiée Titan M2 et Trusty (environnement	Sécurité matérielle multicouche : noyeu de sécurité Tensor, puce de sécurité certifiée Titan M2 et Trusty	Sécurité matérielle multicouche : noyau de sécurité Tensor, puce de sécurité certifiée Titan M2 et Trusty		
	[Protection Types]	Types de protection	Protection contre les logiciets malvellants et l'hameconnage	Protection contre les logiciels malveillants et l'hameçonnage	(environnement d'exécution sécurisé) Protection contre les logiciels malveillants et l'hameçonnage	(environnement d'exécution sécurisé) Protection contre les logiciels malveillants et l'hameçonnège		•
	(Spem protection)	Protection antispem	Protection contre le spam et les escroqueries dans les applications Google Téléphone et Messages	Protection contre le spam et les escroqueries dans les applications Google Téléphone et Messages	Protection contre le spam et les	Protection contre le spam et les escroqueries dans les applications Google Téléphone et Messages		
	[Usage and Diagnostics] [UK, IE, DE, FR, IT, ES, NO, DK, SE, NL, BE, AT, CH, PT PL, CZ, RO, HU, SI, LT, LV,	Utilisation et diagnostics						
			Pixel, consultez la page <u>a corbinelidata- collection</u>	Pour en savoir plus sur les données collectées par les appareits Google Plost, consultez la page <u>g.co/shelidate</u> collection	Pour en savoir plus sur les données collectées par les appareils Google Pixel, consultez la page g. colpixelidata-collection	Pour en savoir plus sur les données collectées par les appareits Google Plast, consultez la page g. colpixal/data-collection		
es de la caméra	gu [Headine - Rear Camera	armore	Caméra arrière	Caméra arrière	Caméra arrière	Caméra arrière		
	[Subheadline - Rear Camera Summary] [Rear Camera Summary]	Soun-titre - Résumé de la caméra arrière Caméra arrière - Résumé	Caméra arrière - Résumé Triple appareil photo arrière de qualité	Caméra arrière - Résumé Triple appareil photo arrière de qualité	Caméra arrière - Résumé Triple appareil photo arrière avancé :	Caméra arrière - Résumé Triple appareil photo arrière avancé :		
		Résumé	supérieure : grand angle 50 Mpx   Ultra grand angle 48 Mpx avec mise au point marro   Tablerbiertif 48 Mrx v5   Zoom	Triple apparell photo arrière de qualité supérieure : grand angle 50 Mpx   Ultra grand angle 48 Mpx avec mise au point macro   Teléobjectif 48 Mpx x5   Zoom Pro	Triple appareil photo arrière avancé : grand angle 48 Mpx avec mise au point macro   Ultra grand angle 13 Mpx   Téléobjectif x5 de 10,8 Mpx	Triple appareil photo arrière avancé : grand angle 48 Mpx   Ultra grand angle 10,5 Mpx avec mise au point macro   Téléobjectif x5 de 10,8 Mpx	Correspond au nombre de mégaposels du capteur de l'appareil photo La résolution d'image	
				jusqu'à x100 et qualité optique à x0,5, x1, x2, x5, x10	Zoom haute résolution jusqu'à x20 et qualité optique à x0,6, x1, x5, x10	Zoom haute résolution jusqu'à x20 et qualité optique à x0,5, x1, x5, x10	Comespond au nombre de mégaposits du capteur de l'appareil photo La résolution d'image peut être inférieure si vous utilisez les paramètres par défaut.	•
	[Subheadline - Wide Camera] [Wide Rear Camera Name]	grand angle Mégapixels de la	5, x1, x2, x5, x10 Capteur grand angle	Capteur grand angle	Capteur grand angle	Capteur grand angle		
			d Capteur grand angle de 50 Mpx Octa PD	Capteur grand angle de 50 Mpx Octa PD	Capteur grand angle de 48 Mpx Quad PD	Capteur grand angle de 48 Mpx Quad PD	Correspond au nombre de mégapisels du capteur de l'appareil photo La résolution d'image peut être inférieure si vous utilisez les paramètres par défaut.	<b>'</b> .
	[Wide Rear Camera Aperture] [Wide Rear Camera Field	Ouverture de la caméra antère grand angle d' Champ de vision de		Ouverture de f/1,68	Ouverture de f/1,70	Ouverture de f/1,70		
	[Wide Rear Camera Field of View] [Wide Rear Camera	grand angle Taille du capteur de	Champ de vision de 82°	Champ de vision de 82°	Champ de vision de 82°	Champ de vision de 82°	Non disponible sur tous les appareils photo, dans toutes les applications ni tous les modes.	
	Sensor Size	la camèra amère grand angle Sous titro	Taile du capteur d'image 1/1,3*	Taille du capteur d'image 1/1,3**	Taille du capteur d'image 1/2*	Taille du capteur d'image 1/2"		
	Sensor Size   Subheadline - Ultravide Camera	photo ultra grand angle	Appareil photo ultra grand angle Capteur ultra grand angle de 48 Mpx Quad PD avec autofocus	Appareil photo ultra grand angle Capteur ultra grand angle de 48 Mpx Quad PD sivec autofocus	Appareil photo ultra grand angle	Appareil photo ultra grand angle	Comespond au nombre de mégapixels du capteur de l'appareil photo La résolution d'image peut être inférieurs si vous utilisez les paramètres par défaut.	
	[Ultravide Rear Camera Name] [Ultravide Rear Camera Aperture]	Camera amere ultra	Cupreur unes grand angle de 48 Mpx Quad PD avec autofocus	Coupetr utra grand angle de 48 Mpx Quad PD avec autofocus	Capteur ultra grand angle de 13 Mpx Quad PD	Capteur ums grand angle de 10,5 Mpc Dual PD avec autofocus	<ul> <li>- Sommaputta au nomore ce megapostis du capteur de l'appareil photo La résolution d'image peut être inférieure si vous utilisez les paramètres par défaut.</li> </ul>	
	Aperture] [Ultrawide Rear Camera Field of View]		Ouverture de f/1,7	Ouverture de f/1,7	Ouverture de f/2,2	Ouverture de f/2,2		
			Angle de vue de 123°	Angle de vue de 125°	Angle de vue de 120°	Angle de vue de 127°	Non disponible sur tous les appareils photo, dans toutes les applications ni tous les modes.	
	[Ultrawide Rear Camera Sensor Size] [Subheadline - Telephoto Cameral	la caméra amère ultra grand angle Sous-titre - Caméro	Taile du capteur d'image 1/2,55° Caméra à téléobjectif	Taile du capteur d'image 1/2,55°	Taile du capteurd'image 1/3,1*	Taile du capteur d'image 1/3,4°		
		à téléobjectif Mégapixels du téléobjectif de la	Caméra à téléobjectif Capteur de 48 Mpx à téléobjectif	Caméra à téléobjectif Capteur de 48 Mpx à téléobjectif Quad PD avec stabilisation optique de l'image	Caméra à téléobjectif Capteur de 10,8 Mpx à téléobjectif Dual PD avec stabilisation optique de l'Irrage	Caméra à téléobjectif Capteur de 10,8 Mpx à téléobjectif	-	
		téléobjectif de la caméra antère Ouverture de la					Comespond au nombre de mégaposits du capteur de l'appareil photo La résolution d'image peut être inférieure si vous utilisez les paramètres par défaut.	
	[TP Rear Camera Aperture] [TP Rear Camera Field of View]	Ouverture de la caméra antère f Champ de vision du téléobjectif (caméra	Ouverture de f/2,8	Ouverture de f/2,8	Ouverture de f/3,1	Ouverture de f/3,1	Non disponible sur tous les appareils photo, dans toutes les applications ni tous les modes.	
	[TP Rear Camera Optical Zoom]		Champ de vision de 22°	Champ de vision de 22°	Champ de vision de 23°	Champ de vision de 25°	modes.	
	[TP Rear Camera Sensor Size]	Médipetif Taille du capteur de	Zoom optique x5	Zoom optique x5	Zoom optique x5	Zoom optique x5		
	[Subheadline - All Rear Cameras]	Miléobjectif Sous-titre - Toutes	Taile du capteur d'image 1/2,55° Toutes les caméras arrières	Taile du capteur d'image 1/2,55°	Taille du capteurd'image 1/3,2*	Taille du capteurd'image 1/3,2*		
	[All Rear Cameras Super Rea Zoom)	zo cumeras amères Zoom haute résolution de toutes		Toutes les caméras arrières	Toutes les caméras arrières	Toutes les caméras arrières	Non disposible sur tous les appareils photo, dans toutes les applications ni tous les modes.	
	[All Rear Carneras LDAF]	les caméras amières Capteur LDAF de toutes les caméras	Zoom Pro jusqu'à x100  Capteur LDAF (autofocus à détection laser) multizone	Zoom Pro jusqu'à x100 Capteur LDAF (autofocus à détection	zoom haute resolution jusqu'à x20 Capteur LDAF (autofocus à détermen	Zoom haute résolution jusqu'à x20 Capteur LDAF (autofocus à détection lisser) multizone	modes.	
	[All Rear Cameras Flicker Sensor]	r Capteur de	taser) multizone	Capteur LDAF (autofocus à détection laser) multizone	taser) multizone	lasier) multizone		
		toutes les caméras	Capteur spectral et de scintillement Stabilisation optique + électronique de	Capteur spectral et de scintillement Stabilisation cotique + électronique de	Capteur spectral et de scintiflement Stabilitation reviewe e d'autonie	Capteur spectral et de scintillement Stabilisation optique + électronique de l'image sur l'objectif grand angle et le téléobjectif		
Continue	[All Rear Cameras Stabilization] nt [Headline - Front Camera	strières Stabilisation de toutes les caméras arrières	Stabilisation optique + électronique de l'image sur l'objectif grand angle et le Méobjectif	Stabilisation optique + électronique de l'image sur l'objectif grand angle et le téléobjectif	Firmage sur l'objectif grand angle et le téléobjectif	l'image sur l'objectif grand angle et le billeobjectif		
Camera avai	[Front Camera Name]	Mégapixels de la caméra avant	Appareil photo pour selfies de 42 Mpx Dual PD avec autofocus	Caméra avant Appareil photo pour selfies de 42 Mpx Dual PD avec autofocus	Caméra avant Appareil photo pour selfies de 10,5 Mpx Dual PD avec autofocus	Caméra avant Appareil photo pour seifies de 10 Mpx Dual PD	<ul> <li>Correspond au nombre de mégaptosis du capteur de l'appareil photo La résolution d'image paut être inférieure si vous utilisez les paramètres par défaut.</li> </ul>	
	[Front Camera Aperture]		Ouverture de f/2,2	Ouverture de f/2,2	Ouverture de f/2,2 Chamo de vision ultra grand angle	Ouverture de f/2,2	Non disponible sur tous les appareils photo, dans toutes les applications ni tous les modes.	
Appareil pho	[Front Camera Field of View] sto i [Headline - Inner Camera	Titre - Appeneil photo	Champ de vision ultra grand angle de 103°	Champ de vision ultra grand angle de 1031	Champ de vision ultra grand angle de 95°	Champ de vision de 87°  Appareil photo intérieur	modes.	
	[Inner Camera Name]	intérieur Mégapixels de l'appareil photo intérieur					Correspond au nombre de mégapixels du capteur de l'appareil photo La résolution d'image peut être inférieurs si vous utilisez les paramètres par défaut.	
	[Inner Camera Aperture]	intérieur Ouverture de l'appareil photo intérieur				10 Mpx Dual PD	peut être intérieure si vous utilisez les paramètres par défaut.	
	[Inner Camera Field of View]	intérieur Champ de vision de l'appareil photo intérieur				Ouverture de f/2,2	Non disponible sur tous les appareils photo, dans toutes les applications ni tous les modes.	
		intérieur Titre -				Champ de vision de 87°	modes.	
Fonctionnali	[Headine - Camera tés Festures]	Titre - Fonctionnalités du module photo Sous-titre - Fonctionnalités du	Fonctionnalités de la caméra	Fonctionnalités de la caméra	Fonctionnalités de la caméra	Fonctionnalités de la caméra		
	[Subheadline - Camera Features] [Pro Controls]	Mode Pro	Fonctionnalités de la caméra Mode Pro	Fonctionnalités de la caméra Mode Pro	Fonctionnalités de la caméra .	Fonctionnalités de la caméra Mode Pro		
	[High-Res] [Super Res Zoom]	Haute résolution Zoom numérique	Haute résolution (jusqu'à 50 Mpx) Zoom Pro jusqu'à x100	Haute résolution (jusqu'à 50 Mps) Zoom Pro jusqu'à x100	Zoom haute résolution jusqu'à x20	Zoom haute résolution jusqu'à x20	- Non disponible sur tous les appareils photo, dans toutes les applications ni tous les modes.	[Pisel 10 Proj[Pisel 10 Pro XL]: Correspond au nombre de mégaplasis du capteur de l'appareil photo. La résolution d'image peut être inférieure si vous utilisez les paramètres par défaut
	[Super Res Zoom] [Camera Coach] [Add Me]	Coach Photo	Coach Photo	Coach Photo	Coach Photo	Coach Photo		
	[Add Me] [Macro Focus Photo] [Night Sight]	Mise au point macro Mode Vision de n-it	M'ajouter Mise au point macro Mode Vision de nuit	M'ajouter Mise au point macro Mode Vision de nuit	M'ajouter Mise au point macro Mode Vision de nuit	M'ajouter Mise au point macro Mode Vision de ruit		:
	[Autrophotography]	Autrophotographie		Astrophotographie	Astrophotographie	Mode Vision de nuit Astrophotographie en mode mains libres		

		[Portrait Mode]	Mode Portrait	Mode Portrait haute resolution (50 Mpx)		Mode Portrait	Mode Portrait		[Plast 10 Pro][Plast 10 Pro XI.]: Correspond au nombre de mégapionis du capteur de l'appareil photo. La résolution d'image peut être inférieure si vous utilisez les paramètres par défaut.
		[Face Unblur] [Auto Unblur]	Visage net Anti-flou automatique	Visage net Anti-flou automatique					
		(Long Exposure) (Action Pan)	Panoramique avec mouvement	Exposition longue Panoramique avec mouvement	Exposition longue Panoramique avec mouvement	Exposition longue  Panoramique avec mouvement	Exposition longue		
		[Real Tone] [Panorama]	Real Tone Panorama Meilleure prise	Real Tone Panorama	Real Tone Panorama	Real Tone Panorama	Real Tone Panorama		
		(Auto Best Take) [Frequent Faces]	automatique Visages fréquents	Melleure prise automatique Visages fréquents	Meilleure prise automatique Visages fréquents	Melleure prise automatique Visages fréquents	Meilleure prise automatique Visages fréquents		
		[Top Shot] [Dual Screen Preview] [Rear Camera Selfe	Top Shot Aperçu Dual Screen Selfie avec la	Top Shot	Top Shot	Top Shot	Top Shot Aperçu Dual Screen		
		[Rear Camera Selfe Photo] [Tabletop Mode Hands- Free Shots]	Settle avec la caméra arrière Photos mains libres en mode sur table	-		-	Settle avec la caméra arrière Photos mains libres en mode sur table		
		[Instant View] [Cemera Attention Grabber]	Aperçu instantané				Aperçu instantané Capter le regard		
Fonctio	onnalités	(Subheadline - Editing Features)	Capter le regard Sous-titre - Fonctionnalités de retouche	Fonctionnalités de retouche	Fonctionnalités de retouche	Fonctionnalités de retouche	Fonctionnalités de retouche		
		(Auto frame) [Reimagine]		Cadrer automatiquement Réinventer	Cadrer automatiquement Reinventer	Cadrer automatiquement Réinventer	Cadrer automatiquement Réinventer	Les résultats peuvent varier. Réservé aux utilisateurs de 18 ans et plus.	
		[Sky styles]	Styles de ciel Redimensionner et déplacer des sujets	Styles de ciel	Styles de ciel	Styles de ciel Redimensionner et déplacer des sujets	Styles de ciel Redimensionner et déplacer des sujets	Les resussas proven venes. Posen es sus veneseurs ven 10 ens si pus.	
		[Resize and Move] [Portrait blur] [Magic Eraser]	déplacer des sujets Flou d'arrière-plan Gomme magique	Redimensionner et déplacer des sujets Flou d'amère-plan Comme magique	Redimensionner et déplacer des sujets Flou d'arrière-plan Gomme mapique	Flou d'amère-plan Gomme magique	sujets Flou d'arrière-plan Gomme magique		
		[Best Take] [Photo Unblur]	Melleure prise Anti-flou	Melleure prise Anti-flou	Meilleure prise Anti-flou	Meilleure prise Anti-flou	Melleure prise Anti-flou		
Caracté	éristicu	[Zoom Enhance] [Portrait Light] [Headline - Video]	Zoom amélioré Éclainage Portrait Titre - Vidéo	Zoom amélioré Éclairage Portrait	Zoom amélioné Éctainage Portnait	Zoom amélioré Éclainage Portrait	Zoom amélioré Éclairage Portrait		
es vidé	io	[Subheadline - Rear Camera Video]	Sous-titre - Vidéo de la caméra arrière	Vidéo Caméra arrière	Vidéo Caméra arrière	Vidéo Caméra arrière	Vidéo Caméra arrière		
		[Rear Camera 8K Video Recording]		Erregistrement vidéo 8K à 24/30 FPS (optimisé par Video Boost)	Enregistrement vidéo 8K à 24/30 FPS (optimisé par Video Boost)				
		[Rear Camera 4K Video Recording]	Enregistrement vidéo 4K avec la	Enregistrement vidéo 4K à 24/30/60 FPS	Enregistrement vidéo 4K à 24/30/60 FPS	Enregistrement vidéo 4K à 24/30/60 FPS	Enregistrement vidéo 4K à 24/30/60 FPS		
		[Rear Camera 1080p Video Recording]	Enregistrement vidéo 1080p avec la caméra antère	Enregistrement vidéo 1080p à 24/30/60 FPS	Ennegistrement vidéo 1080p à 24/3080 FPS	Enregistrement vidéo 1080p à 24/30/60 FPS	Enregistrement vidéo 1080p à 24/3080 FPS		
		,,,	caméra arrière	angle	a 24/30/80 FPS Double exposition sur le capteur grand angle	Double exposition sur le capteur gran angle	d Double exposition sur le capteur grand angle		
		[Rear Camera Digital Video Zoon] [Subheadline - Front Camera Video]	numérique de la caméra arrière Sous-titre - Vidéo de la caméra avant	Zoom vidéo haute résolution jusqu'à x20	Zoom vidéo haute résolution jusqu'il x20 Caméra avant	Zoom vidéo numérique jusqu'à x20 Caméra avant	Zoom vidéo numérique jusqu'à x20 Caméras avant (extérieure et intérieure)	Non disponible sur tous les appareils photo, dans toutes les applications ni tous les modes.	
		[Video Front Camera FPS]	FPS de la caméra avant (vidéo)	Enregistrement vidéo 4K à 30/60 FPS			Enregistrement vidéo 4K à 30/60 FPS	•	
Fonctio	onnalités	(Subheadline - Video Features)	Sous-titre - Fonctionnalités vidéo	Fonctionnalités vidéo	Fonctionnalités vidéo Video Boost	Fonctionnalités vidéo	Fonctionnalités vidéo		
		[Video Boost] [Night Sight Video]		Video Boost Vision de nuit vidéo	Vision de nuit vidéo		Video Boost Vision de nuit vidéo		
		[Audio Magic Eraser] [Macro Focus Video]	Vidéo en mode macro	Comme magique audio Vidéo en mode macro	Gomme magique audio Vidéo en mode macro	Gomme magique audio Vidéo en mode macro	Comme magique audio Vidéo en mode macro		
		[HDR Video] [Cinematic Blur]	Vidéo HDR Flou cinématique	Vidéo HDR 10 bits Flou cinématique	Vidéo HDR 10 bits Flou cinématique	Vidéo HDR 10 bits Flou cinématique	Vidéo HDR 10 bits		
		[Cinematic Pan] [Slo-mo Support FPS]	Panoramique cinématique FPS en mode ralent	Panoramique cinématique Ratenti jusqu'à 240 FPS	Panoramique cinématique Ralenti jusqu'à 240 FPS	Panoramique cinématique Ratenti jusqu'à 240 FPS	Panoramique cinématique Ratenti jusqu'à 240 FPS		
		[Timelapse Stabilization] [Astrophotography Timelapse]		Vue accélérée 4K avec stabilisation	Vue accélérée 4K avec stabilisation	Vue accélénée 4K avec stabilisation	Vue accélérée 4K avec stabilisation		
		[Night Sight Timelapse]	Vue accélérée en	Astrophotographie accélérée  Vue accélérée en mode Vision de nuit	Astrophotographie accelièrée  Vue accelièrée en mode Vision de nuit	Astrophotographie accélénée  Vue accélénée en mode Vision de nuit	Astrophotographie accélérée  Vue accélérée en mode Vision de nuit		
		[Optical Image Stabilization] [Fused Video Stabilization]	Stabilisation optique de l'image   Stabilisateur vidéo	Stabilisation optique de l'image pour les vidéos Stabilisateur vidéo	Stabilisation optique de l'image pour les vidéos     Stabilisateur vidéo	Stabilisation optique de l'image pour les vidéos Stabilisateur vidéo	Stabilisation optique de l'image pour les vidéos Stabilisateur vidéo		
		[Cinematic Pan Video Stabilization]	Stabilisation vidéo en mode panoramique cinématique		Stabilisation vidéo en mode pancramique cinématique (4K, 1080p)				
		Stabilization   Locked Video  Stabilization	Stabilisation vidéo fixe	Stabilization visitin five (EK 1090n)	cinématique (4K, 1080p) Stabilisation vidéo fixe (4K, 1080p)	Stabilisation vidéo fixe (4K, 1080p)	Stabilisation vidéo fixe (4K, 1080p)		
		(Active Video Stabilization)	Stabilisation vidéo en mouvement Formata de sortie	Stabilisation vidéo en mouvement (1080p)	Stabilisation vidéo en mouvement (1080p Formats vidéo : HEVC (H.265), AVC (H. 264), AVI et VP9	Formats vidéo : HEVC (H.265), AVC (H	Stabilisation vidéo en mouvement (1080p) Formats vidéo : HEVC (H.265), AVC (H.		
		[Video Format Outputs] [Rear Camera Settle Video]	Formats de sortie vidéo Settle vidéo avec la caméra amère	264), AV1 et VP9	264), AVI et VP9	264), AVT et VP9	264), AVI et VP9 Selfie vidéo avec la caméra arrière		
Fonctio		[Subheadline - Audio Video]	Sous-titre - Fonctionnalités	Audio	Audio	Audio	Audio		
		[Stereo Recording] [Speech Enhancement]	Enregistrement stéréo	Enregistrement stéréo Améloration vocale	Ennegistrement stéréo Amélioration vocale	Enregistrement stéréo Amélioration vocale	Enregistrement stéréo		
		[Wind Noise Reduction] [Audio Zoom]	Réduction du bruit du vent Zoom audio	Réduction du bruit du vent Zoom audio	Réduction du bruit du vent Zoom audio	Réduction du bruit du vent Zoom audio	Réduction du bruit du vent Zoom audio		
IA de G	loogle	[Headline - Google Al] [On-device Gemini model]	Titre - IA de Google	IA de Google Gemini Nano					
		(Gerrini)	Gemini	Gernini, votre assistant IA intégré	Gemini, votre assistant IA intégré	Gemini, votre assistant IA intégré	Gemini, votre assistant IA intégré	Les résultats sont fournis à titre d'exemple et peuvent varier. Vérifiez l'exactitude des réponses. Connexion internet requise.	
		[Gemini Live]	Gemini Live	Gerrini Live	Gernini Live	Gernini Live	Gemini Live	Les résultats sont fournis à titre d'exemple et pouvert varier. Vérifiez l'exactitude des réponses. Compatible avec centaines fonctionnalités et certains comptes. Une connexion Internet est requise. Réservé aux utilisateurs de 18 ans et plus.	
		[Gemini Live]		Gernini Live Applications Gernini	Internet est requise. Poisservé aux utilisateurs de 18 ans et plus.  Connexion Internet requise. Les fonctionnaîtés peuvent varier selon l'abonnement et le				
			Applications Gernini		Germini Live  Applications Germini  Enfourer pour charcher	Germini Live  Applications Germini  Entourer pour charcher	Gemini Live  Applications Gemini  Entourer pour chercher	Intermet est requise. Poissané aux célisateurs de 15 ans et plus.  Connecion Intermet requise. Les fonctionnalités peuvent varier avion l'abonnement et le compte. Certaines applications nécessitent une configuration prévalable. Réservé aux utilisateurs de 18 ans et plus.	
		[Cemini Extensions] [Circle to Search] [Call Assist]	Applications Gernini Entourer pour chercher Assistance sux appels	Applications Gemini			Entourer pour chercher Assistance aux appels	Internet est requise. Poisservé aux utilisateurs de 18 ans et plus.  Connexion Internet requise. Les fonctionnaîtés peuvent varier selon l'abonnement et le	
Matéria durabili le temp	aux et lité dans	[Certini Extensions] [Circle to Search] [Call Assist] [Headline - Materials]	Applications Gerrini Entourer pour chercher Assistance sux applications Titre - Matériaux	Applications Gemini  Entourer pour charcher  Assistance sux appets	Enfourer pour charcher Assistance aux appels	Entourer pour chercher Assistance sux appets	Entourer pour cherchier Assistance aux appels Matériaux et durabilité dans le temps	Intermet est requise. Poissané aux célisateurs de 15 ans et plus.  Connecion Intermet requise. Les fonctionnalités peuvent varier avion l'abonnement et le compte. Certaines applications nécessitent une configuration prévalable. Réservé aux utilisateurs de 18 ans et plus.	
Matéria durabili le temp	aux et lité dans ca	[Circle to Search] [Call Assist] [Headline - Materials] [Cover Glass Material]	Applications Gernini Entourer pour chercher Assistance aux appets Titre - Matériaux Vene de protection	Applications Gernini Entourer pour d'archer Assistance sux appels Matériaux et durabilité dans la temps Ware de précédeu sell- rayanse Conning® Gorilla® Glass Victas © 2	Enfourier pour chierchier  Assistance aux appells  Matériaux et durabilité dans le temps  Verre de protection and- rayures Corring® Gorille® Glass Victuell	Entourer pour chercher Assistance aux appels  Matériaux et durabilité dans le temps Verre de protection sint- rayuns Coming® Corita® Class Victs de 2	Entourer pour chercher Assistance sux appels Matériaux et durabilité dans le temps Vans de protection anti- rayves Contrigité Gorilaté Gises Victo sig 2	Intermet est requise. Poissané aux célisateurs de 15 ans et plus.  Connecion Intermet requise. Les fonctionnalités peuvent varier avion l'abonnement et le compte. Certaines applications nécessitent une configuration prévalable. Réservé aux utilisateurs de 18 ans et plus.	
Maniris durabili je beng	aux et lité dans ca	[Certini Extensions] [Circle to Search] [Call Assist] [Headline - Materials]	Applications Gernini Entourer pour chercher Assistance aux appets Titre - Matériaux Vene de protection	Applications Gernini Entourer pour d'archer Assistance sux appels Matériaux et durabilité dans la temps Ware de précédeu sell- rayanse Conning® Gorilla® Glass Victas © 2	Enfourier pour chierchier  Assistance aux appells  Matériaux et durabilité dans le temps  Verre de protection and- rayures Corring® Gorille® Glass Victuell	Entourer pour chercher Assistance aux appels  Matériaux et durabilité dans le temps Verre de protection sint- rayuns Coming® Corita® Class Victs de 2	Entourer pour chercher Assistance sux appels Matériaux et durabilité dans le temps Vans de protection anti- rayves Contrigité Gorilaté Gises Victo sig 2	Internet et region. Bisseré aux distillation à 1° aux et plus.  Common libert engles du Confrontière jauvonit voir aux richt plus avanteur et le la Confrontière jauvonit et le la Confrontière jauvonit et la la Confrontière jauvonit et la la Confrontière de la	
Maniria durabili le temp	aux et libé dans sa	[Cereini Extensions] [Circle to Search] [Call Assist] [Headline - Materials] [Cover Glass Material]	Applications Gernini Entourer pour chercher Assistance aux appets Titre - Matériaux Vene de protection	Applications Gernini Entourer pour d'archer Assistance sux appels Matériaux et durabilité dans la temps Ware de précédeu sell- rayanse Conning® Gorilla® Glass Victas © 2	Enfourer pour charcher Assistance aux appels	Entourer pour chercher Assistance aux appels  Matériaux et durabilité dans le temps Verre de protection sint- rayuns Coming® Corita® Class Victs de 2	Entourer pour chercher Assistance sux appela Matériaux et durabilité dans le terrips Viene de protection acti- ur avavus Committé Grissel Glass Victa	Internet et region. Bisseré aux distillation à 1° aux et plus.  Common libert engles du Confrontière jauvonit voir aux richt plus avanteur et le la Confrontière jauvonit et le la Confrontière jauvonit et la la Confrontière jauvonit et la la Confrontière de la	Prior 1999 to 10 Poggs to 10 Poggs to 10 Pog 12, 1994 to 10 Pog 14 (c) or appeal and company and office in index do intentions is base of it is possible. PMI conformation is it is possible. PMI conformation in the possible
Manieria durabili le tempi	aux et libé dans sa	[Gerrini Estensions] [Circle to Search] [Call Assist] [Headline - Materials] [Cover Glass Material] [Back Class and Frame Materials]	Applications Gerrini Entourer pour chercher Assistance aux appels Titre - Matériaux Veme de protection Vitre amière et matériaux du boîtier	Applications Gernini Entourer pour d'archer Assistance sux appels Matériaux et durabilité dans la temps Ware de précédeu sell- rayanse Conning® Gorilla® Glass Victas © 2	Enfourier pour chierchier  Assistance aux appells  Matériaux et durabilité dans le temps  Verre de protection and- rayures Corring® Gorille® Glass Victuell	Entourer pour chercher Assistance aux appels  Matériaux et durabilité dans le temps Verre de protection sint- rayuns Coming® Corita® Class Victs de 2	Entourer pour chercher Assistance sux appels Matériaux et durabilité dans le temps Vans de protection anti- rayves Contrigité Gorilaté Gises Victo sig 2	Internet et region. Bisseré aux distillation à 1° aux et plus.  Common libert engles du Confrontière jauvonit voir aux richt plus avanteur et le la Confrontière jauvonit et le la Confrontière jauvonit et la la Confrontière jauvonit et la la Confrontière de la	Part 19(Part 13 ProgNet 13 ProgNet 13 Pro Na, Name 13 Provincial, Cut appeared not compare official in index as interested. It has not it is proceeded in the processing of compared to the processing of th
Manicia dorabili le tensp	aux et libé dans sa	[Gerrini Estensions] [Circle to Search] [Call Assist] [Headline - Materials] [Cover Glass Material] [Back Class and Frame Materials]	Applications Gerrini Entourer pour chercher Assistance aux appels Titre - Matériaux Veme de protection Vitre amière et matériaux du boîtier	Applications Games  Enthuser poor disentive  Assistance are appelle  Materians et durabilité dans la hempe Verre de principile et de la	Entoure por chercher Assistance sus sepsis  Medicina et discriptibili dens is temps  Verre dis principili dens is temps  Verre dis principili control Class Victual  verre Committe Class Victual  Verre principi Control Class Victual  Verre principi Control Class Victual  A Entrino principi Control Class Victual  A Entrino principi Control  A Entrino principi Control  Control Class Victual  Control Class Victual	Entourer pour checher Assistance sux appells Mainfraux et duruhilité dans le temps Verne de protection arti- regione Contrigi Cortille Class Victor Victor artine en verne pol Cortingi Gordini Class Victor 2 à fration Contrigi Cortille Class Victor Contrigi Contrigi Cortille Class Vic	Entoure pour charcher Assistance sus appells Massicians et diverbiblé dans le tamps Were de production arti- celle de l'accomptil Contait Classa Victa and 2.  L'accomptil Contait Classa Victa and and accomptil Contait Victa accomptil Contait accomptil Contait accomptil Contait accomptil Contait accomptil Contait accomptil Contait accomptil ac	Internet et region. Bisseré aux distillation à 1° aux et plus.  Common libert engles du Confrontière jauvonit voir aux richt plus avanteur et le la Confrontière jauvonit et le la Confrontière jauvonit et la la Confrontière jauvonit et la la Confrontière de la	Park 19(Park 1 It Programs 1 Pary X, park 1 It Park 7 Add , Cut appeal out company of their in his is a displace in 1 has of a by possible PPB printer-based in virtue CS 1000 as least of the park 10 Park 7 Add , Cut appeal out company of their in his is a business. Let indicate it is not in the park 10 Park 7 Add (Cut appeal out of the park 10 Park 7 Add (Cut appe
Mandria durabili le benspi	aux et libi dans	[Cueroin Extensions] [Crick to Search] [Cull Assist] [Friedlins - Materials] [Cover Class Material] [Suck Class and Frame Materials] [P Rating]	Applications Gerrini  Biotecnic poor discretic	Applications Gernini Entourer pour d'archer Assistance sux appels Matériaux et durabilité dans la temps Ware de précédeu sell- rayanse Conning® Gorilla® Glass Victas © 2	Enfourier pour chierchier  Assistance aux appells  Matériaux et durabilité dans le temps  Verre de protection and- rayures Corring® Gorille® Glass Victuell	Entourer pour chercher Assistance aux appels  Matériaux et durabilité dans le temps Verre de protection sint- rayuns Coming® Corita® Class Victs de 2	Entitioner pour charcher Assistance aux appets Materiaux et doundriffé dans la Materiaux et doundriffé dans la Valen de princhora aux- projects Connegle Contaile Classa Volu- ser projects Connegle Contaile Classa Volu- ser de la containe de la container de la cont	Internet et region. Bisseré aux distillation à 1° aux et plus.  Common libert engles du Confrontière jauvonit voir aux richt plus avanteur et le la Confrontière jauvonit et le la Confrontière jauvonit et la la Confrontière jauvonit et la la Confrontière de la	Park 19(Park 13 ProgRest 13 Pr
Manicia durabili le temp	aware et like dans 22.	[Cartini Extensions] [Circlin to Search] [Circlin to Search] [Circlin to Search] [Circlin American] [Circlin Casterian] [Disco Class and Frame [Basic Class and	Applications Certein Entourer pour chercher Assistance six Tim - Malerinax Vibre amine sit model result of bother Indice IP Revolument ante- enspresses Malerina de la Malerina de la Germetie Malerina de la Germetie Malerina de la Germetie	Application Camera  Chinava pour descher  Administration aus oppul  Wardernan of Administration dans in humps  Control Admini	Entoure par chercher Assistance aus appele Materians et funditiis dans is temps Vere de projections etc.  Separa Corregió Direitó Class Victual 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Entoure pour chember Assistance aux appets Massirance et durabilité dans le Varre de protection acti- rageaux Conneglé Carle d'Autre de l'agresse Conneglé Carle d'Autre d'Autre de l'agresse de l'agresse d'autre d'autre de l'agresse de l'agresse d'agresse d'autre d'autre de l'agresse d'agresse d'agresse de l'agresse	Entoure pour charcher Assistance aux aggiets Materiaux et durebillisé dans la Vann de profection nei- reporact complet des die la Van de profection nei- reporact complet doise Vota- dé 2 à l'action aux toucher en de 2 à feature saine douer au toucher en de 2 à feature saine douer au toucher en de 2 à feature saine douer au toucher en de 2 à feature saine de toucher en de 2 à feature saine de toucher en de 2 à feature saine de contraine de cont	Internet et region. Bisseré aux distillation à 1° aux et plus.  Common libert engles du Confrontière jauvonit voir aux richt plus avanteur et le la Confrontière jauvonit et le la Confrontière jauvonit et la la Confrontière jauvonit et la la Confrontière de la	
Manicia durabil le temp	aware et like dans 22.	[Cueroin Extensions] [Crick to Search] [Cull Assist] [Friedlins - Materials] [Cover Class Material] [Suck Class and Frame Materials] [P Rating]	Applications Gerrini  Biotecnic poor discretic	Application Cereiro  Entrover pour develore  Materiare en arquelo  Materiare en develore  M	Entoure pour cheruher Assistance aux appels Medicitaux et durabilité dans le temps report a l'immédia claus le temps report a l'immédia claus l'unite de la visua report a l'immédia claus l'unite de la visua report a l'immédia ce la contra de l'immédia	Estaure paur describe  Assistence ses appeir  Menicines de disposition des la bassa de la constitución de la la constitución de	Entirer pour descher  Assistance are applie  Marichiou et d'audelité dans la reserve  Wern de prendre aut  entire de l'audelité dans la reserve  Wern de prendre aut  entire de l'audelité dans la reserve  Wern de prendre de l'audelité dans la reserve  Vern avaire auté donce la toution et  entre de l'audelité d'autélité dans la reserve  L'audelité d'audelité d'autélité d'autélité de l'audelité d'autélité du d'autélité d'autélité d'autélité du du d'autélité d'autélité d'autélité d'autélité du du d'autélité d'autélité d'autélité d'autélité du du d'autélité du du du d'autélité du du d'autélité d'autélité du du d'autélité du du d'autélité du du d'autélité du du du du duité du du du d'autélité du du du duité du du duité du du du duité duité du dui	Internet et region. Bisseré aux distillation à 1° aux et plus.  Common libert engles du Confrontière jauvonit voir aux richt plus avanteur et le la Confrontière jauvonit et le la Confrontière jauvonit et la la Confrontière jauvonit et la la Confrontière de la	<del>-</del>
Manicha durabili le temp	ouse et libit dans	[Cartini Extensions] [Circlin to Search] [Circlin to Search] [Circlin to Search] [Circlin American] [Circlin Casterian] [Disco Class and Frame [Basic Class and	Applications General Belower poor General Gene	Application Carrier  Entitive pour describe  Maritimes en agretis  Maritimes en depois  Carrier  Ca	Entoure pour cheruher Assistence aux appels Medinian et dissistifié dans la tempa varie de Constitut de Constitut de varie de varie de Constitut	Entours paur descher  Assistence aus appeil  Menician de rindelili den le  Menician de rindelili  Menician de rindelili  Australian de birther DS requisi  Australian de birther DS requisi	Entirer para descher  Assistance are apple  Mariance de descher les trapes  Vere de Constitution d'Entire les trapes  Vere autre les discess l'accident l'accident  de la fait de l'accident l'accident l'accident  de l'a l'accident les discess l'accident l'accident  de l'a l'accident les discess l'accident l'accident  de l'a l'accident les discess l'accident l'accident  de l'accident l'accident l'accident l'accident  de l'accident l'accident l'accident l'accident l'accident  de l'accident l'acciden	Internet et region. Bisseré aux distillation à 1° aux et plus.  Common libert engles du Confrontière jauvonit voir aux richt plus avanteur et le la Confrontière jauvonit et le la Confrontière jauvonit et la la Confrontière jauvonit et la la Confrontière de la	
Material devalution of the state of the stat	secret	Control Extensional [Circle to Season] [Circle to Season] [Cold Class and [Pleaston - Manusch] [Color Class Material] [Color Class Material] [The Class and Frame [Pleaston - Manusch - Ma	Applications General Entourse poor describe poor describe agent The - Massimon aux agent The - Massimon aux agent When de princip and maleriaux du bother Indicate of maleriaux du bother Indicate of the descripping Maleriaux du bother P - Per de maleriaux du bother mescripping	Application Carrier  Entitive pour describe  Maritimes en agretis  Maritimes en depois  Carrier  Ca	Entourer prior cherether Assistance and appelle Medinizan et disabilité dans le temps Verse de princhesse etc.  Verse de princhesse etc.  Verse de princhesse etc.  Verse etc.  Verse etc.  Verse d'accesse d'	Entours paur descher  Assistence aus appeil  Menician de rindelili den le  Menician de rindelili  Menician de rindelili  Australian de birther DS requisi  Australian de birther DS requisi	Entirer para diseable Assistance are agreen Marielance of diseable dame is been to be a common of the common of th	Internet et en grapie. Relacer de aux distribution de 1° de ser gint.  Commission hieren regular de la combination person de la complexitation de la complexitation de la complexitation personale et la complexitation de la	Peas 10 Pea 26.] L'Allemine registi représente se roins 11 % du prote de proteix.  Peas 10 Pea 26.] L'Allemine registi représente se roins 11 % du prote de proteix.  Peas 10 Pea 27. L'Allemine registi de produit à l'Allemine registi représente se roins 12 % du proté de produit.  Peas 19.] L'Allemine registi représente se roins 15 % du proté du produit le présente registie de la legiste arrière représente se roins 3 % du proté du produit.
Makiris duraktili ke tempi	asoc et like dans	Control Extensional [Civilia to Execut) [Civilia to Execution [Civilia to	Applications Gentrial Enlouve poor chercher Assistance aux. Titre - Missistence aux. Titre - Missistence aux. Titre - Missistence aux. Vibre antitre al maintenant de botter Indicas (IP  Provincias de botter Application aux. Part de missistence de deministence de deminis	Applications Centre  Ensurer poor chearber  Machiners en opposit  Machiners et disposition dem in Immyr representation of the Centre of the Centre  Machiners et disposition dem in Immyr representation of the Centre  Machiners et disposition dem in Immyr representation of the Centre  Machiners et disposition et alemante de  de la la position  Authority of the Centre  Authority of the Centre  Authority of the Centre  Authority of the Centre  Centre et al mortal 25 to de melations  Ce	Entoure pour chercher  Assistance aux appels  Medicitaux et dissessité dans la temps report a l'empli Collent Class Vicilia  Vicin article considéré Class Vicilia  Vicin article considéré dans la temps very l'empli Collent Class Vicilia  A la l'emplia de l'emplia de l'emplia  A la l'emplia de l'emplia de l'emplia  A la l'emplia de l'emplia de l'emplia  Placettement anti-exces  Carrière au moitre D'S de malinitaux control produit de l'emplia de l'emplia  Control aux moitre D'S de malinitaux control produit  Control aux moitre D'S de malinitaux control aux moitre D'S de mal	Estimar paur describe  Assistence ses appeir  Menicines de disposition des la bassa de la constanta del	Entituer pour descher  Assistence aus egiph  Mariches de richtellid den le house considered den le trope considered den le tro	Internet et region. Bisseré aux distillation à 1° aux et plus.  Common libert engles du Confrontière jauvonit voir aux richt plus avanteur et le la Confrontière jauvonit et le la Confrontière jauvonit et la la Confrontière jauvonit et la la Confrontière de la	Paul 19 hrs XI, 1 Universion registi registeres as room 11 % do prote de produit.  Paul 19 hrs XII, 1 Universion registi registeres as room 11 % do prote de produit.  Paul 19 hrs Throfford 19 fruit 19 hrs XII, 1 Universion registe outproduit outproduit as moins 12 % do prote de produit.  Paul 19 1; Valentium registi registeres as moins 18 % de prote de produit as platiques registe de la Vagada entire registeres as moins 3 % de prote de produit.  Paul 19 hrs XII, 1 Valentium registi registeres as moins 18 % de prote de produit. La platique registe de la Vagada entire registeres as moins 3 % de prote de produit.
Materia develope in temperature	assoc et tillde dans 22	Control Extensional [Cricks to Search] [Cricks to Search] [Crick to Search] [Crick Collection - Maintenin] [Poster Guess Material] [Black Class and Frame [Black	Applications General Entourse poor chercher Assistence aux applica Title - Marcharter Assistence aux applica Title - Marcharter Assistence aux applica Title - Marcharter Assistence aux application Virte activities of in Character Marcharter aux Character Marcharter aux Character Marcharter aux Character Marcharter aux Marcharter	Applications clients  Chilarate pass desirber  Administration on application  Manifester of an application of the application o	Entoure pour cheruler  Assistance aux appels  Medicines est durabilité dans le temps Verse la prinches etc.  Medicines et durabilité dans le temps Verse du prinches etc.  Verse arrive control Class Victoria  Conference aux de Control Class Victoria  Control Control Class Victoria  Control Control Class Victoria  Autoria de Control Class Victoria  Control Control Control	Entours part deschar  Assistance aus appair  Marielance of a deschiff dans is necessary  Versi all practical seed  General Control Control Control Control  Control Control Control Control  Control Control Control  Control Control Control  Control Control Control  Control Control  Control Control  Co	Entirer pour descher  Anatance au regels  Sections et directivat de markité dans la neue  Verne de prendict aut  de Committé de directivat de constitut de la committé de l	Internet et en grapie. Relacer de aux distribution de 1° de ser gint.  Commission hieren regular de la combination person de la complexitation de la complexitation de la complexitation personale et la complexitation de la	Phase 18 Pez XI, L'American exigili impriseme au roma 11 % du poch du produi.  Phase 18 Pez XI, L'American exigili impriseme au roma 11 % du poch du produi.  Phase 19 Pez XI, L'American experie existe se consiste se consis
Madrical durability of the temporary of	about et like dans	Cores Extraores  [Circle to Search]  [Chin to Search]  [Chin to Search]  [Chin Carlon Hamman  [Pressive - Mannad  [Cores Class Mannad  [Pressive -	Applications Gerbid Entourer poor Anderson on assembly Anderson on assem	Applications Centre  Emission pain cheesing  Machiners and opposit  Machiners of disposition of the Nameyor  representation of the Nameyor  Confedence of Miles of Selection of Nameyor  All miles and the Nameyor  All miles of the Nameyor  All miles	Entoure pour chemine Assistance aux appels Medicinas et dissistant dens la tempa regional competition de la tempa virgina de la competition de la tempa de la competition de la la promission de la la promission de la competition de la com	Entours paur describe  Assistence sea septim  Macinica de ducibilité des la laculation de laculation de la laculation de la laculation de la laculation de la laculation de lacula	Entiture pour descher  Assistence sun egiph  Maricine de Grandfold den la Vange  Maricine de Grandfold den la Vange  Appropried de Grandfold den la Vange  Appropried de Grandfold den la Vange  Appropried de Grandfold den la Vange  Ville antière de Grandfold den la Vange  de Grandfold de Grandfold de Grandfold  Administration de Grandfold de Grandfold  Administration de Grandfold de Grandfold  Administration de Grandfold  Controlled de Grandfold  Controll	Internet et en grapie. Relacer de aux distribution de 1° de ser gint.  Commission hieren regular de la combination person de la complexitation de la complexitation de la complexitation personale et la complexitation de la	Peas 10 Pea XL]: Unaminum recycle importants on rooms 11% du protein du protein.  Peas 10 Pea XL]: Unaminum recycle important in XLL; Unaminum recycle important in XLL; Supposed du produit.  Peas 10 Pea XLL; Unaminum recycle important in XLL; Unaminum recycle important in XLL; Supposed du la Vicilia in Recycle in Supposed du produit.  Peas 10 Pea XLL; Unaminum recycle important es a moint 15 % du produit du produit in passique recycle du la Vicilia in Recycle in Recycle in Recycle in Supposed du la Vicilia in Recycle in Recycle in Recycle in Recycle in Recycle in Supposed in November in Recycle in Supposed
Madeini durabilities is temp	ourse et like dans	Control Extraorinal (Circle to Search) (Circle to Search) (Circle to Search) (Circle Search) (	Applications General  Chicker poor of characteristics of the control of the contr	Application Genes  Estimate pour designe  Marianes et darabilité dans la hempe Vera des principes de la designe de darabilité dans la hempe Vera des principes de la designe de la desig	Entoure pour cherules  Assistence sus appels  Medicinas et durabilité dans le temps  Vanie la principie de l'accident de l'accident  Vanie de principie de l'accident de l	Entituer part deschar  Assistance aus appeils  Mariance de descharace de l'autorité dans la manue  Vent de practice aus l'autorité dans la manue  Vent de practice aus l'autorité de l'a	Entirer pour descher  Anatance au regint  Marieleure de drauktild dern is neues  Vern de prender auf   Vern de la compart   Vern de la compart   Vern de la compart   Le confidence de la compart    Le confidence de la compart    Le confidence de la compart    Le confidence de la compart    Le confidence de la compart    Le confidence de la compart    Le confidence de la compart    Le confidence de la compart    Le confidence de la compart    Le confidence de la compart    Le confidence de la compart    Le confidence de la compart    Le confidence de la compart    Le confidence de la compart     Le confidence de la compart    Le confidence de la compart     Le confidence de la compart     Le confidence de la compart     Le confidence de la compart     Le confidence de la compart      Le confidence de la compart      Le confidence de la compart       Le confidence de la compart	Internet et en grapie. Relacer de aux distribution de 1° de ser gint.  Commission hieren regular de la combination person de la complexitation de la complexitation de la complexitation personale et la complexitation de la	Prest 19 hrz XI, 1 Warmins regula imprison ar more 11 % du prote de proteix. Prest 19 hrz XI, 1 Warmins regula imprison ar more 11 % du prote de proteix. Prest 19 hrz 19 hrz 19 hrz 19 hrz 19 hrz 19 hrz 10
Melalinia diseabili di benegia	wood et like dans	Control Extraorinal (Circle to Search) (Circle to Search) (Circle to Search) (Circle Search) (	Applications General  Chicker poor of characteristics of the control of the contr	Application Games  Entitive pair designed  Marianes et disposition de marianes  Confidence Peti de relationes de l'acceptance  de la pomentie et disposition de marianes  Autoritation Peti de la relationes de l'acceptance  Autoritation Peti de la relationes de l'acceptance  Autoritation de la ballier 100 harquies  La disposition de la politica de la pulsar de la larguies  La disposition de la pulsar de la larguies  La disposition de la pulsar de la larguies  La catalon de la production de la regiones  La catalon des production de la regiones  La catalon des production de la regiones.	Entoure pour d'enrière  Assistence sus appels  Medinian et dissistifié dans la temps  vayere Corregit Certain Clear Vicual  Varient Corregit Certain Clear Vicual  Varient Corregit Certain Clear Vicual  Confidence POS de résistence à l'exercite  à la prosession  Confidence POS de résistence à l'exercite  à la prosession  -  Aleminant de loiler 100 % respois  Corrière dan moise DVS de respois  Corrière dan moise de de possible de la place de la d	Entours paur describe  Assistence sea septim  Macinica de ducibilité des la laculation de laculation de la laculation de la laculation de la laculation de la laculation de lacula	Entirer pour descher  Anatance au regint  Marieleure de drauktild dern is neues  Vern de prender auf   Vern de la compart   Vern de la compart   Vern de la compart   Le confidence de la compart    Le confidence de la compart    Le confidence de la compart    Le confidence de la compart    Le confidence de la compart    Le confidence de la compart    Le confidence de la compart    Le confidence de la compart    Le confidence de la compart    Le confidence de la compart    Le confidence de la compart    Le confidence de la compart    Le confidence de la compart    Le confidence de la compart     Le confidence de la compart    Le confidence de la compart     Le confidence de la compart     Le confidence de la compart     Le confidence de la compart     Le confidence de la compart      Le confidence de la compart      Le confidence de la compart       Le confidence de la compart	Internet en require. Relaxer de un disellaren de la Teu en glace de un de l'accession l'accession de la companya del la companya de la companya de la companya del	Pleas 10 Per XI, 1 Universion recipils important on more 11 % dupoids du produit.  Pleas 10 Per XI, 1 Universion recipil important para 11 % dupoids du produit.  Pleas 10 Per XI, 1 Universion recipil important para 11 % dupoids du produit.  Pleas 12 Vulnimiem recipil important para more 15 % du produit du produit. La paradipa empris de la largue minima représente au more 3 % du produit du produit.  Pleas 10 Per XI, 1 Vulnimiem recipil important para more 15 % du produit du produit. La paradipa empris de la largue minima représente au more 3 % du produit du produit.  Pleas 10 Per XI Per XI Per XI, 1 La codal recipil importante au more 25 % du produit de la balletia.  Pleas 10 Per XI Per XI Per XI, 1 La codal recipil importante au more 25 % du produit de la balletia.  Pleas 10 Per XI Per XI Per XI VII, 1 La codal recipil importante au more 25 % du produit de la balletia.  Pleas 10 Per XI Per XI Per XI VII, 1 La codal recipil importante au more 25 % du produit de la balletia.  Pleas 10 Per XI Per XI VII VII VII VII VII VII VII VII VII
Malainin devakii de tempe	abus et lisk dama	Control Extraorinal [Circle to Search] [Circle to Search] [Circle to Search] [Circle Statistical Blood Statistical Blood Statistical Blood Statistical Blood Statistical Blood Color and Francis Manufacture Statistical Blood Statistical Blood Statistical Blood Statistical Statistical Blood Statistical Blood Statistical Statistical Blood	Applications General General power General power Time - Medicine Time - Medici	Application Games  Entitive pair designed  Marianes et disposition de marianes  Confidence Peti de relationes de l'acceptance  de la pomentie et disposition de marianes  Autoritation Peti de la relationes de l'acceptance  Autoritation Peti de la relationes de l'acceptance  Autoritation de la ballier 100 harquies  La disposition de la politica de la pulsar de la larguies  La disposition de la pulsar de la larguies  La disposition de la pulsar de la larguies  La catalon de la production de la regiones  La catalon des production de la regiones  La catalon des production de la regiones.	Entoure pour cherules  Assistence sus appels  Medicinas et durabilité dans le temps  Vanie la principie de l'accident de l'accident  Vanie de principie de l'accident de l	Entituer part deschar  Assistance are appair  Mariance and appair  Mariance and appair  West of production and  General Control Control  Control Control  Control Control  Con	Entituer pour descher  Assistence aus egiph  Mariches de richellid den la Name  Assistence aus egiph  Variance de richellid den la Name  Assistence aus egiph des la Name  Assistence de la Name  Assistence d	Internet en require. Relaxer de un disellaren de la Teu en glace de un de l'accession l'accession de la companya del la companya de la companya de la companya del	Pleas 10 Per XI, 1 Universion recipils important on more 11 % dupoids du produit.  Pleas 10 Per XI, 1 Universion recipil important para 11 % dupoids du produit.  Pleas 10 Per XI, 1 Universion recipil important para 11 % dupoids du produit.  Pleas 12 Vulnimiem recipil important para more 15 % du produit du produit. La paradipa empris de la largue minima représente au more 3 % du produit du produit.  Pleas 10 Per XI, 1 Vulnimiem recipil important para more 15 % du produit du produit. La paradipa empris de la largue minima représente au more 3 % du produit du produit.  Pleas 10 Per XI Per XI Per XI, 1 La codal recipil importante au more 25 % du produit de la balletia.  Pleas 10 Per XI Per XI Per XI, 1 La codal recipil importante au more 25 % du produit de la balletia.  Pleas 10 Per XI Per XI Per XI VII, 1 La codal recipil importante au more 25 % du produit de la balletia.  Pleas 10 Per XI Per XI Per XI VII, 1 La codal recipil importante au more 25 % du produit de la balletia.  Pleas 10 Per XI Per XI VII VII VII VII VII VII VII VII VII
Madrida de	abus et lisk dama	Generic Extreminal  [Circle to Search]  [Circle to Search]  [Circle to Search]  [Circle Search]  [Circle Search]  [Pleadors - Manning]  [Programs - Manning]  [Programs - Country  [Programs - Country	Applications Gueriel  Entourse pour  Assistance aux eggent  The Assistance aux eggent  The Assistance aux eggent  Understance of Understance	Application Games  Entitive pair designed  Marianes et disposition de marianes  Confidence Peti de relationes de l'acceptance  de la pomentie et disposition de marianes  Autoritation Peti de la relationes de l'acceptance  Autoritation Peti de la relationes de l'acceptance  Autoritation de la ballier 100 harquies  La disposition de la politica de la pulsar de la larguies  La disposition de la pulsar de la larguies  La disposition de la pulsar de la larguies  La catalon de la production de la regiones  La catalon des production de la regiones  La catalon des production de la regiones.	Entoure pour d'enrière  Assistence sus appels  Medinian et dissistifié dans la temps  vayere Corregit Certain Clear Vicual  Varient Corregit Certain Clear Vicual  Varient Corregit Certain Clear Vicual  Confidence POS de résistence à l'exercite  à la prosession  Confidence POS de résistence à l'exercite  à la prosession  -  Aleminant de loiler 100 % respois  Corrière dan moise DVS de respois  Corrière dan moise de de possible de la place de la d	Entituer part deschar  Assistance are appair  Mariance and appair  Mariance and appair  West of production and  General Control Control  Control Control  Control Control  Con	Entirer pour descher  Anatance au regint  Marieleure de drauktild dern is neues  Vern de prender auf   Vern de la compart   Vern de la compart   Vern de la compart   Le confidence de la compart    Le confidence de la compart    Le confidence de la compart    Le confidence de la compart    Le confidence de la compart    Le confidence de la compart    Le confidence de la compart    Le confidence de la compart    Le confidence de la compart    Le confidence de la compart    Le confidence de la compart    Le confidence de la compart    Le confidence de la compart    Le confidence de la compart     Le confidence de la compart    Le confidence de la compart     Le confidence de la compart     Le confidence de la compart     Le confidence de la compart     Le confidence de la compart      Le confidence de la compart      Le confidence de la compart       Le confidence de la compart	Internet en require. Relaxer de un disellaren de la Teu en glace de un de l'accession l'accession de la companya del la companya de la companya de la companya del	Pleas 10 Per XI, 1 Universion recipils important on more 11 % dupoids du produit.  Pleas 10 Per XI, 1 Universion recipil important para 11 % dupoids du produit.  Pleas 10 Per XI, 1 Universion recipil important para 11 % dupoids du produit.  Pleas 12 Vulnimiem recipil important para more 15 % du produit du produit. La paradipa empris de la largue minima représente au more 3 % du produit du produit.  Pleas 10 Per XI, 1 Vulnimiem recipil important para more 15 % du produit du produit. La paradipa empris de la largue minima représente au more 3 % du produit du produit.  Pleas 10 Per XI Per XI Per XI, 1 La codal recipil importante au more 25 % du produit de la balletia.  Pleas 10 Per XI Per XI Per XI, 1 La codal recipil importante au more 25 % du produit de la balletia.  Pleas 10 Per XI Per XI Per XI VII, 1 La codal recipil importante au more 25 % du produit de la balletia.  Pleas 10 Per XI Per XI Per XI VII, 1 La codal recipil importante au more 25 % du produit de la balletia.  Pleas 10 Per XI Per XI VII VII VII VII VII VII VII VII VII
Madelala de	abus et lisk dama	Generic Extreminal  [Circle to Search]  [Circle to Search]  [Circle to Search]  [Circle Search]  [Circle Search]  [Pleadors - Manning]  [Programs - Manning]  [Programs - Country  [Programs - Country	Applications Gueriel  Entourse pour  Assistance aux eggent  The Assistance aux eggent  The Assistance aux eggent  Understance of Understance	Applications clients  Children you desided  Administration or apopta  Manifestor of carefully dear in Imperior  Very deprincipal or any control of the contr	Entoure pour cherules  Assistence sus appels  Sections of the section of the temps  Water for principles and the temps  Section of the sectio	Entourre paur descher  Assistence aus appeile  Marciaca de d'admitté des la temps  Versa agrecation de la companie de la compa	Entirer pair descher  Assisters are applie  Mariane de deschaftis dans la happe  Mariane de deschaftis de de deschaftis de deschaftis de deschaftis de deschaftis de descha	Internet en require. Relaxer de un disellaren de la Teu en glace de un de l'accession l'accession de la companya del la companya de la companya de la companya del	Pleas 10 Per XI, 1 Universion recipils important on more 11 % dupoids du produit.  Pleas 10 Per XI, 1 Universion recipil important para 11 % dupoids du produit.  Pleas 10 Per XI, 1 Universion recipil important para 11 % dupoids du produit.  Pleas 12 Vulnimiem recipil important para more 15 % du produit du produit. La paradipa empris de la largue minima représente au more 3 % du produit du produit.  Pleas 10 Per XI, 1 Vulnimiem recipil important para more 15 % du produit du produit. La paradipa empris de la largue minima représente au more 3 % du produit du produit.  Pleas 10 Per XI Per XI Per XI, 1 La codal recipil importante au more 25 % du produit de la balletia.  Pleas 10 Per XI Per XI Per XI, 1 La codal recipil importante au more 25 % du produit de la balletia.  Pleas 10 Per XI Per XI Per XI VII, 1 La codal recipil importante au more 25 % du produit de la balletia.  Pleas 10 Per XI Per XI Per XI VII, 1 La codal recipil importante au more 25 % du produit de la balletia.  Pleas 10 Per XI Per XI VII VII VII VII VII VII VII VII VII
	month of the dama	Control Extraorinal [Circle to Search] [Circle to Search] [Circle to Search] [Circle Search] [Circle Search] [Circle Search] [Circle Class Addersid] [Blue Class and France Mannel Search [Fragment Control] [Fragment Control] [Fragment Control] [Fragment Mannel [	Applications Gueriel  Gridover pour  Gridover pour  Titre - Markinse aux  Titre - Markinse aux  Titre - Markinse  Titre	Applications claims  Criticare pair desirber  Antidations are spepis  Marienas et derablish dans in hampe Vern des production et de controlle dans in hampe Vern des production et de controlle dans Vern des productions et de controlle dans Vern des controlle dans Vern des vern de controlle dans Vern des vern de controlle dans Vern des vern de la promision de controlle de controlle de la promision del la promision de la promisio	Entoure pour cherules  Assistence sus appels  Sections of the section of the temps  Water for principles and the temps  Section of the sectio	Entourre paur descher  Assistence aus appeile  Marciaca de d'admitté des la temps  Versa agrecation de la companie de la compa	Entirer pour descher  Assistence aux egiph  Marieleure de draufstills dans la teage  von de product aux de  construit de la constillat dans la  teage de la comparie de  construit de la constillat dans la  teage de la comparie de  constitue de la constitue de  constitue de la constitue de  consti	Internet en require. Relaxer de un disellaren de la Teu en glace de un de l'accession l'accession de la companya del la companya de la companya de la companya del	Prest 19 hrz XI, 1 Warmins regula imprison ar more 11 % du prote de proteix. Prest 19 hrz XI, 1 Warmins regula imprison ar more 11 % du prote de proteix. Prest 19 hrz 19 hrz 19 hrz 19 hrz 19 hrz 19 hrz 10
	aucr et list dans le list de list de le list de	Control Extraorinal [Circle to Search] [Circle to Search] [Circle to Search] [Circle to Search] [Circle Control to Search [Circle Control to Search [Circle Control to Search [Circle Control to Search [Circle Control [Circl	Applications Gueriel  Gridover pour  Gridover pour  Titre - Markinse aux  Titre - Markinse aux  Titre - Markinse  Titre	Applications Cereins  Ensurer poor cheesing  Machiners and opposit  Confederation PRIS days institute and an institute  or an institute and opposite and opposite and opposite  American days obtained Cereins  American days obtained to the confederation of Prices  of a flat possibility  American days obtained to the confederation of Prices  of a flat possibility  American days obtained to the confederation of Prices  American days obtained to the confederation of Prices  of the possibility  American days obtained to the confederation of	Entoure pour charather Assistance are appelle Medicinas et dissessité dans le temps reprint Control Clear Victual Temps of Control Temps of	Continuer paur describer  Assistence sea speptie  Medicine de durabilité des la basse  Medicine de durabilité des la basse  Assistence de durabilité des la basse  Assistence de durabilité des la basse  Assistence de durabilité des la basse  Control de durabilité des la basse  Control de durabilité des la basse  Control de durabilité de la basse  Control de durabilité de la basse  Control de durabilité de la basse  Control de	Entituer pour descher  Assistence ser egiph  Mariches de Grandfold den la Mariches de Grandfold des Voltage antiere de Grandfold des Voltage de Grandfold des Voltage de Grandfold des Voltage de Grandfold des Voltages de Vol	Internet en require. Placer de construir de la	Pleas 10 Per XI, 1 Universion recipils important on more 11 % dupoids du produit.  Pleas 10 Per XI, 1 Universion recipil important para 11 % dupoids du produit.  Pleas 10 Per XI, 1 Universion recipil important para 11 % dupoids du produit.  Pleas 12 Vulnimiem recipil important para more 15 % du produit du produit. La paradipa empris de la largue minima représente au more 3 % du produit du produit.  Pleas 10 Per XI, 1 Vulnimiem recipil important para more 15 % du produit du produit. La paradipa empris de la largue minima représente au more 3 % du produit du produit.  Pleas 10 Per XI Per XI Per XI, 1 La codal recipil importante au more 25 % du produit de la balletia.  Pleas 10 Per XI Per XI Per XI, 1 La codal recipil importante au more 25 % du produit de la balletia.  Pleas 10 Per XI Per XI Per XI VII, 1 La codal recipil importante au more 25 % du produit de la balletia.  Pleas 10 Per XI Per XI Per XI VII, 1 La codal recipil importante au more 25 % du produit de la balletia.  Pleas 10 Per XI Per XI VII VII VII VII VII VII VII VII VII
	about at the dame are a factor at the action as a factor at the action a	Generic Esternational (Circle in Search) (Circle in	Applications General Sections General Sections (Section 1972). Available of the Conference of the Conf	Applications claims  Criticary pair desirber  Anticaries an expels  Mariena of annihilit dans in hampe Vern de principal control of the Anticaries and expels  Mariena of annihilit dans in hampe Vern de principal control of collection of the Vern de principal control of collection of Collection Office Vern de la promision of the Vern de	Entourar pour cheruler  Assistance aux appels  Medicinas et durabilité dans le temps  Vanne la principation sels  Medicinas et durabilité dans le temps  Vanne de principation sels  Comprés de la les praisites  Cardination (PMS de résistance à l'aux et la praisite  Profesionnet et de la praisite de la les praisites  Certification (PMS de résistance à l'aux et la praisite  Certification memor 30 % de mellination de la praisite  Certification memor 30 % de mellination de la praisite  Certification memor 30 % de mellination de la praisite  Certification memor 30 % de mellination de la praisite  Certification memor 30 % de mellination de la praisite  Certification memor 30 % de mellination de la praisite  Certification memor 30 % de mellination de la praisite  Certification memor 30 % de mellination de la praisite  Certification memor 30 % de mellination de la praisite  Certification memor 30 % de mellination de la praisite  Certification memor 30 % de mellination de la praisite  Certification memor 30 % de mellination de la praisite  Certification memor 30 % de mellination de la praisite  Certification memor 30 % de mellination de la praisite  Certification memor 30 % de mellination de la praisite  Certification memor 30 % de mellination de la praisite  Certification memor 30 % de mellination de la praisite  Certification memor 30 % de memor 30 % de la praisite  Certification memor 30 % de memor 30 % de la praisite  Certification memor 30 % de memor 30 % de la praisite  Certification memor 30 % de memor 30 % de la praisite  Certification memor 30 % de memor 30 % de la praisite  Certification memor 30 % de memor 30 % de la praisite  Certification memor 30 % de memor 30 % de la praisite  Certification memor 30 % de memor 30 % de la praisite  Certification memor 30 % de memor 30 % de la praisite  Certification memor 30 % de memor 30 % de la praisite  Certification memor 30 % de memor 30 % de la praisite  Certification memor 30 % de mem	Entour part deschar  Assistance are appair  Mariacea of a descharing descharing and a second a second and a s	Entirer pour descher  Assistence aux egiph  Marielance de register  Marielance	Internet en require. Relaxer de un disellaren de la Teu en glace de un de l'accession l'accession de la companya del la companya de la companya de la companya del	Pleas 10 Per XI, 1 Universion recipils important on more 11 % dupoids du produit.  Pleas 10 Per XI, 1 Universion recipil important para 11 % dupoids du produit.  Pleas 10 Per XI, 1 Universion recipil important para 11 % dupoids du produit.  Pleas 12 Vulnimiem recipil important para more 15 % du produit du produit. La paradipa empris de la largue minima représente au more 3 % du produit du produit.  Pleas 10 Per XI, 1 Vulnimiem recipil important para more 15 % du produit du produit. La paradipa empris de la largue minima représente au more 3 % du produit du produit.  Pleas 10 Per XI Per XI Per XI, 1 La codal recipil importante au more 25 % du produit de la balletia.  Pleas 10 Per XI Per XI Per XI, 1 La codal recipil importante au more 25 % du produit de la balletia.  Pleas 10 Per XI Per XI Per XI VII, 1 La codal recipil importante au more 25 % du produit de la balletia.  Pleas 10 Per XI Per XI Per XI VII, 1 La codal recipil importante au more 25 % du produit de la balletia.  Pleas 10 Per XI Per XI VII VII VII VII VII VII VII VII VII
	is pour de la locar de la cet de la	Control Extraorinal [Circle to Extraorinal [Circle to Extraorinal [Circle to Extraorinal [Circle Asset] [Present Statement] [Discord Constanting [Beautiful Statement [Discord Constanting [Beautiful Statement [Discord Statement [Beautiful St	Applications Gurieri  Gintervar point  Gintervar point  Gintervar point  Tree - Medicine  Assistance aux  Tree - Medicine  Flavoltement act  Flavoltement act  Medicine de la  Gintervar point  Flavoltement act  Medicine de la  Gintervar  Flavoltement act  Flavoltement act  Medicine  Gintervar  Flavoltement act  Flavol	Applications Cereins  Ensurer poor cheeselve  Machiners et disposition de la Neuropean  Allerians et disposition et alemante de  de la la position et de la Neuropean  Allerians et disposition et disposition de  Machiners et disposition et de la Neuropean  Allerians et disposition et disposition et disposition  Machiners et disposition et disposition et disposition  Allerians et disposition et disposition et disposition  Cereins et annotation de la Neuropean  Allerians et disposition et la Neuropean  Allerians et disposition et la Neuropean  Cereins et la Neuropea	Entoure paux obsenher Assistance aux appels Materians et dissessität dess in temper Temper of the control of th	Continuer paur describer  Assistence sea separia  Marience de de describer de la base  Marience de de describer de la base  Assistence de la describer de la base  Assistence de la describer de la describer  La describer de la describer de la describer  Controlle de la describer de la describer  Controlle de la describer de la describer  Controlle de la describer de la describer  Assistence de la describer de la describer  Controlle de la describer de la describer de la describer  Controlle de la describer	Entituer pour descher  Assistence ser egiph  Mariches de Grandfold den la Mariches de Grandfold des Mariches de Grandfold de Grandfold des Mariches de Grandfold des Mariches de Grandfold des Mariches de Grandfold de Grandfold des Mariches de Grandfold de Grandfold de Grandfold de Grandfold des Mariches de Grandfol	Internet en require. Placer de construir de la	Pleas 10 Per XI, 1 Universion recipils important on more 11 % dupoids du produit.  Pleas 10 Per XI, 1 Universion recipil important para 11 % dupoids du produit.  Pleas 10 Per XI, 1 Universion recipil important para 11 % dupoids du produit.  Pleas 12 Vulnimiem recipil important para more 15 % du produit du produit. La paradipa empris de la largue minima représente au more 3 % du produit du produit.  Pleas 10 Per XI, 1 Vulnimiem recipil important para more 15 % du produit du produit. La paradipa empris de la largue minima représente au more 3 % du produit du produit.  Pleas 10 Per XI Per XI Per XI, 1 La codal recipil importante au more 25 % du produit de la balletia.  Pleas 10 Per XI Per XI Per XI, 1 La codal recipil importante au more 25 % du produit de la balletia.  Pleas 10 Per XI Per XI Per XI VII, 1 La codal recipil importante au more 25 % du produit de la balletia.  Pleas 10 Per XI Per XI Per XI VII, 1 La codal recipil importante au more 25 % du produit de la balletia.  Pleas 10 Per XI Per XI VII VII VII VII VII VII VII VII VII
	in a set of the set of	Control Extraorinal (Civila to Search) (Civila to Search) (Civila to Search) (Civila to Search) (Civila Civila to Ci	Applications General  Settlement prior  describer and  Accession and  Accession and  Titre - Administration of  Titre - Administration of  Titre - Administration of  Titre - Administration of  Procession of  Titre - Administration of  Ti	Applications Garnes  Enthurse pour desirable  Marianters an agreph  Marianters and agreph  Marianters and agreph  Marianters and agreph  Marianters and agreement ag	Entoure pour cherules  Assistence aux appels  Medicina et durabilité dans la tempa  Valor de la constituté dans la tempa  Valor de la constituté dans la tempa  Valor aux de la constituté dans la tempa  Valor aux de la constituté dans la tempa  Constituté de la constituté dans la tempa  de la posables  -  Constituté 100 la résistence à l'aux et de la posable  de la posables  -  Autorité de la colon de la constituté de la constit	Continuer part described.  Assistence are appaired.  Manifestate of an described due to the continuer of an appaired of a second of a seco	Entirery pair descher  Assistance are applie  Mariance and explaint dare in harpen  Never de principal de la constitution de la   Language de la constitution de la   Constitution de la   Constitution de la   Constitution de la   Constitution de la   Constitution de la   Constitution de la   Constitution de la   Constitution de la   Constitution de    Constitution de    Constitution de    Constitution de    Constitution de    Constitution de     Constitution de     Constitution de      Constitution de        Constitution de	Internet en require. Placer de construir de la	Pleas 10 Per XI, 1 Universion recipils important on more 11 % dupoids du produit.  Pleas 10 Per XI, 1 Universion recipil important para 11 % dupoids du produit.  Pleas 10 Per XI, 1 Universion recipil important para 11 % dupoids du produit.  Pleas 12 Vulnimiem recipil important para more 15 % du produit du produit. La paradipa empris de la largue minima représente au more 3 % du produit du produit.  Pleas 10 Per XI, 1 Vulnimiem recipil important para more 15 % du produit du produit. La paradipa empris de la largue minima représente au more 3 % du produit du produit.  Pleas 10 Per XI Per XI Per XI, 1 La codal recipil importante au more 25 % du produit de la balletia.  Pleas 10 Per XI Per XI Per XI, 1 La codal recipil importante au more 25 % du produit de la balletia.  Pleas 10 Per XI Per XI Per XI VII, 1 La codal recipil importante au more 25 % du produit de la balletia.  Pleas 10 Per XI Per XI Per XI VII, 1 La codal recipil importante au more 25 % du produit de la balletia.  Pleas 10 Per XI Per XI VII VII VII VII VII VII VII VII VII
	was et like dans a la jour de la et de la constant	Generic Esternational (Circle in Search) (Circle in	Applications Garniel  Settorum priors  General Control  Assessment of the Control  Titre - Makes a garn  All Control  All	Applications clients  Chickens on develope  Manifesters and expension  Committed Contex Volume  Context and expension  Ameniment and bother  Context and expension	Entoure pour ofwerther Assistance on an appel.  Medicina et destellité dans le temps reproduce de l'acceptifié de la temps de l'acceptifié d	Continuer part described.  Assistence are appaired.  Manifestate of an described due to the continuer of an appaired of a second of a seco	Entituer pour descher  Assistence aus egiph  Mariance de randollist der le harpe  de la benediert der le harpe  de la benediert der le harpe  de la benediert der le harpe  Anderson de le harpe  Mariance de la harpe  Mariance	Internet en require. Placer de construir de la	Pleas 10 Per XI, 1 Universion recipils important on more 11 % dupoids du produit.  Pleas 10 Per XI, 1 Universion recipil important part in XII, Universion recipil important part of the Management of The Stappins du produit.  Pleas 10 Per XI, 1 Universion recipil important part in XII, Universion recipil important as more 12 % dupoids du produit.  Pleas 10 Per XII, Universion recipil important as more 15 % du produit du produit. Le partique recipil de la linguis emises représente as more 3 % du produit du produit.  Pleas 10 Per XII, Universion recipil important as more 15 % du produit du produit important partique recipil important par
	as your de la jour de la jour de la jour de la citation de la cita	Control Esternational (Circle to Search) (Circle to	Applications Gurrier  General Control  General Control  General Control  General Control  Titre - Metalitate  India of the antitive of an india  Particular of the antitive of an india  Particular of the antitive of an india  Metalitate de la coloraria  Metalitate de la coloraria  Metalitate de la coloraria  Description of the antitive of an india  General Control  Titre - Metalitate de coloraria  Titre - Metalitate de colorar	Applications Garney  Enthurse poor describer  Machiners et discribité dans la homp  Marchanne et discribité dans plantes nature  10 % Nocjoba dans principles dans plantes  Marchanne et discribité dans plantes nature  10 % Nocjoba dans principles dans plantes  Marchanne et discribité dans la homp	Entoure pour ofwerther Assistance on a speph  Medicina et dereibille dens le temps  region de l'acception de la temps  region de l'acception de la temps  vayance Connegli Certain Clear Vicual  Ville article main de cause au bounder au  à la prosession  Confidencia PISS de résistance à l'acce et  à la prosession	Continuer paur describer.  Assistence aus appaire.  Marciana de direction de la securitaria de la continue del continue del continue de la continue del la continue de la continue del la continue de la	Entituer pour descher  Assistence aus egiph  Mariches de radiolité des le happe  Mariches de la financie de la financ	Internet en require. Placer de construir de la	Pleas 10 Per XI, 1 Universion recipils important on more 11 % dupoids du produit.  Pleas 10 Per XI, 1 Universion recipil important part in XII, Universion recipil important part of the Management of The Stappins du produit.  Pleas 10 Per XI, 1 Universion recipil important part in XII, Universion recipil important as more 12 % dupoids du produit.  Pleas 10 Per XII, Universion recipil important as more 15 % du produit du produit. Le partique recipil de la linguis emises représente as more 3 % du produit du produit.  Pleas 10 Per XII, Universion recipil important as more 15 % du produit du produit important partique recipil important par
	as your de la jour de la jour de la jour de la citation de la cita	Control Extraorinal  (Circle to Search)  (Carlantial  (Presidon - Marriad)  (Presidon -	Applications Garniel  Settorum priors  General Control  Assessment of the Control  Titre - Makes a garn  All Control  All	Applications clients  Chicave pour describer  Administration on expess  Manistration and expess  Manistration of an expess  Manistration of an expess  Manistration of a manistration of a formation of a manistration of a manistra	Entoure pour cherules  Assistence sus appels  Marie de richestrial dans le temps  Ware de principion ser  Constitution de la co	Entour paur deserve  Assistence an appair  Menician de d'archaitil des la happe  Versa d'archaitil des la happe  Cartin de versa d'archaitil des la happe  Cartin des la happe  Cartin de versa d'archaitil des la happe  Cartin de la	Entirer pair descher  Assisters are applie  Mariante de deschifts dans la happe  Nord applieden de deschifts dans la happe  Nord applieden de deschift des de la happe  Nord applieden de deschift de deschift de deschift de deschift de deschift de deschift de la happe  Centralisation PDI de rédiction à Flant de la happe  Centralisation de qualitation de la happe  Centralisation de qualitation de la happe  Centralisation	Internet en recomment (annument de la comment de la commen	Please 10 Page 32, 1 Supernovam waysile importance as more 11 % dispetition for product.  Please 10 Page 32, 1 Supernovam waysile importance as more 11 % dispetition for more 12 % dispetition for more
	as of the state of	Control Esternational (Circle to Search) (Circle to	Applications General Sections of Control Contr	Applications Garney  Enthurse poor describer  Machiners et discribité dans la homp  Marchanne et discribité dans plantes nature  10 % Nocjoba dans principles dans plantes  Marchanne et discribité dans plantes nature  10 % Nocjoba dans principles dans plantes  Marchanne et discribité dans la homp	Entoure pour ofwerther Assistance on a speph  Medicina et dereibille dens le temps  region de l'acception de la temps  region de l'acception de la temps  vayance Connegli Certain Clear Vicual  Ville article main de cause au bounder au  à la prosession  Confidencia PISS de résistance à l'acce et  à la prosession	Continuer paur describer.  Assistence aus appaire.  Marciana de direction de la securitaria de la continue del continue del continue de la continue del la continue de la continue del la continue de la	Entituer pour descher  Assistence aus egiph  Mariches de radiolité des le happe  Mariches de la financie de la financ	Internet or recognishing the control of the control	Please 10 Page 32, 1 Supernovam waysile importance as more 11 % dispetition for product.  Please 10 Page 32, 1 Supernovam waysile importance as more 11 % dispetition for more 12 % dispetition for more
	is jour de la jour de	Control Esternation ( Control to Search)  [Clinia Clinia and Francisco  [Band Clinia and Clinia and Clinia  [Band Cli	Applications Garnel  Sentence prior  General  Assessment prior  Titre - Material  Flored Days  Material  Assessment prior  Flored Days  Titre - Material  Assessment prior  Titre - Material  Flored Days  Titre - Material  Titre - Spinitre  Titre -	Applications Games  Entour poor describe  Matinions an agraph  Matinions and agraph  Confidence PSI for a statement at force and all a possibility and a statement and and all a possibility and agraph  American de labolar YOU's recycle  American de labolar YOU's recycle  Confidence and agraph  Matinions agraph  Matinions and agraph  Matinions	Entoure pour d'enrière  Assistence aux appels  Mediciaux et durabilité dans le temps  regular d'enrière de la temps  verse d'enrière d'enrière de la temps  control d'enrière d'enrière de la temps  control d'enrière d'enrière d'enrière de la temps  d'enrière de la temps  Confidence P186 de résistance à l'one et  à l'acceptable d'enrière d'enrière de la possibilité  d'application p186 de résistance à l'one et  à l'acceptable d'enrière d'enrière d'enrière de l'enrière d'enrière d'enri	Continuer paur describer Assistence aus appaire  Menicina de direction de la securitaria de la la considera de la la considera de la considera del	Entituer pour descher  Assistence aus egiph  Mariches de radiolité des le happe  Mariches de la financie de la financ	Tourners fresholding zon is write an distill excision and complete.  Converse from regional to the contract of	Pleas 10 Page 32, 1 Seamons weight imprisons as more 11% dispatide dispated.  Pleas 10 Page 32, 1 Seamons weight imprisons as more 11% dispated as more 12% dispated as product.  Pleas 10 Page 32, 1 Seamons require extreme to 15% dispated as product.  Pleas 10 Page 32, 1 Seamons require extreme to 15% dispated as product.  Pleas 10 Page 32, 1 Seamons require extreme to 15% dispated as product.  Pleas 10 Page 32, 1 Seamons require extreme to 15% dispated as product.  Pleas 10 Page 32, 1 Seamons require extreme to 15% dispated as product.  Pleas 10 Page 32, 1 Seamons require extreme to 15% dispated as feed as feed as feed performs to more 15% dispated as feed as feed performs to more 15% dispated as feed as feed performs to more 15% dispated as feed as feed performs to more 15% dispated as feed as feed performs to more 15% dispated as feed performs to more 15
	is jour de la jour de	Control Esteratoria  (Circle in Search)  (Circle in Search)  (Circle in Search)  (Circle in Search)  (Circle Circle in Search)  (Circle Circle in Search)  (Circle Circle in Search)  (Fingerprint Confing)  (	Applications Garnel  Sentence prior  General  Assessment prior  Titre - Material  Flored Days  Material  Assessment prior  Flored Days  Titre - Material  Assessment prior  Titre - Material  Flored Days  Titre - Material  Titre - Spinitre  Titre -	Applications Carriers  Enthurse poor destable  Matinizer an agreph  Matinizer and Matinizer an agreph  Confidence PRG du stations in New 2014  All promotine  Matinizers and subday NOV harpoid  Confidence and promotine  Confidence and promotine  All promotine  Confidence and promotine  Confidence  All promotine  Confidence  Confi	Entoure pour d'enrière  Assistence aux appels  Medicitaux et durabilité dans le temps  reprise l'arregit Certain Clear Vicual  Vieu arrive aux de deux aux sous le contrain co	Conformer paur describer  Assistence are appaire  Mentioner des despuise  Mentioner des despuise  Assistence des appaire  Language des des des des des des des des des de	Entituer pour descher  Assistence aus egiph  Mariches of chronibilité des le happe   Assistence aus egiph  Very autre de la constituté de la constituer de la constituté de la constituer de la c	Internet or transport, flatened and deliberation of the date of pick.  Compared Teleman Segue and the Communities provided and the Segue and confidence of the Segue and Communities of the Se	Pleas 10 Page 32, 1 Seamons weight imprisons as more 11% dispatide dispated.  Pleas 10 Page 32, 1 Seamons weight imprisons as more 11% dispated as more 12% dispated as product.  Pleas 10 Page 32, 1 Seamons require extreme to 15% dispated as product.  Pleas 10 Page 32, 1 Seamons require extreme to 15% dispated as product.  Pleas 10 Page 32, 1 Seamons require extreme to 15% dispated as product.  Pleas 10 Page 32, 1 Seamons require extreme to 15% dispated as product.  Pleas 10 Page 32, 1 Seamons require extreme to 15% dispated as product.  Pleas 10 Page 32, 1 Seamons require extreme to 15% dispated as feed as feed as feed performs to more 15% dispated as feed as feed performs to more 15% dispated as feed as feed performs to more 15% dispated as feed as feed performs to more 15% dispated as feed as feed performs to more 15% dispated as feed performs to more 15
	in bour de la caria sa caria sa caria cari	Control Esteratoria  (Circle in Search)  (Circle in Search)  (Circle in Search)  (Circle in Search)  (Circle Circle in Search)  (Circle Circle in Search)  (Circle Circle in Search)  (Fingerprint Confing)  (	Applications Garnel  Sentence prior  General  Assessment prior  Titre - Material  Flored Days  Material  Assessment prior  Flored Days  Titre - Material  Assessment prior  Titre - Material  Flored Days  Titre - Material  Titre - Spinitre  Titre -	Applications Carriers  Enthurse poor destable  Matinizer an agreph  Matinizer and Matinizer an agreph  Confidence PRG du stations in New 2014  All promotine  Matinizers and subday NOV harpoid  Confidence and promotine  Confidence and promotine  All promotine  Confidence and promotine  Confidence  All promotine  Confidence  Confi	Entoure pour d'enrière  Assistence aux appels  Medicitaux et durabilité dans le temps  reprise l'arregit Certain Clear Vicual  Vieu arrive aux de deux aux sous le contrain co	Conformer paur describer  Assistence are appaire  Mentioner des despuise  Mentioner des despuise  Assistence des appaire  Language des des des des des des des des des de	Entituer pour descher  Assistence aus egiph  Mariches of chronibilité des le happe   Assistence aus egiph  Very autre de la constituté de la constituer de la constituté de la constituer de la c	Internet or transport, flatened and deliberation of the date of pick.  Common Terminology and a security of the pick of the pi	Pleas 10 Page 32, 1 Seamons weight imprisons as more 11% dispatide dispated.  Pleas 10 Page 32, 1 Seamons weight imprisons as more 11% dispated as more 12% dispated as product.  Pleas 10 Page 32, 1 Seamons require extreme to 15% dispated as product.  Pleas 10 Page 32, 1 Seamons require extreme to 15% dispated as product.  Pleas 10 Page 32, 1 Seamons require extreme to 15% dispated as product.  Pleas 10 Page 32, 1 Seamons require extreme to 15% dispated as product.  Pleas 10 Page 32, 1 Seamons require extreme to 15% dispated as product.  Pleas 10 Page 32, 1 Seamons require extreme to 15% dispated as feed as feed as feed performs to more 15% dispated as feed as feed performs to more 15% dispated as feed as feed performs to more 15% dispated as feed as feed performs to more 15% dispated as feed as feed performs to more 15% dispated as feed performs to more 15
	in bour de la caria sa caria sa caria cari	Content Enternational (Circle on Search) (Circle On	Applications Garneri  Sentence prior  Assistance and Titre - Material  Florosteria prior	Applications Garnes  Entour poor describer  Marianes et discribité dans la homp  Marianes et discribité dans places antières  Marianes et discribité dans places et dans la homp  Marianes et discribité dans places et dans la la solution de la places  Marianes et discribité dans places et dans la la solution de la la place bette et de la places  Marianes et discribité dans la	Entoure pour ofwerther Assistance on an appel.  Medicinar et derebilité deux le tempe re propose de l'acception de la tempe re propose de l'acception de la tempe re propose de l'acception de la tempe de l'acception de l'acception de la lette de l'acception de l	Continuer part describes Assistence are appaire  Medicine de des depuis de la continue del continue del continue de la continue del continue de la continue de la continue del continue de la continue del continue del la continue del	Entituer pour descher  Assistence aus egiph  Mariches de randolfel den le harpe  Anne de randolfel den le harpe  Anne de randolfel den le harpe  Mariches de randolfel den le harpe  Anne de r	The common formation of the common and the common a	Pleas 10 Page 32, 1 Seamons weight imprisons as more 11% dispatide dispated.  Pleas 10 Page 32, 1 Seamons weight imprisons as more 11% dispated as more 12% dispated as product.  Pleas 10 Page 32, 1 Seamons require extreme to 15% dispated as product.  Pleas 10 Page 32, 1 Seamons require extreme to 15% dispated as product.  Pleas 10 Page 32, 1 Seamons require extreme to 15% dispated as product.  Pleas 10 Page 32, 1 Seamons require extreme to 15% dispated as product.  Pleas 10 Page 32, 1 Seamons require extreme to 15% dispated as product.  Pleas 10 Page 32, 1 Seamons require extreme to 15% dispated as feed as feed as feed performs to more 15% dispated as feed as feed performs to more 15% dispated as feed as feed performs to more 15% dispated as feed as feed performs to more 15% dispated as feed as feed performs to more 15% dispated as feed performs to more 15
	in bour de la caria sa caria sa caria cari	Content Enternational (Circle on Search) (Circle on	Applications Garnier  Sentence prior  General Control  Assistance and Titre - Medicine  Florodomental and  F	Applications Garnes  Entour poor describer  Marianes et discribité dans la homp  Marianes et discribité dans places antières  Marianes et discribité dans places et dans la homp  Marianes et discribité dans places et dans la la solution de la places  Marianes et discribité dans places et dans la la solution de la la place bette et de la places  Marianes et discribité dans la	Entoure pour ofwerther Assistance on an appel.  Medicina et desebbils dans la temps representation de	Continuer paur describer Assistence aus appaire Manifeste de la describer de la les la continuer de la continue de la continuer de la continuer de la continuer de la continue de la continuer de la continue de la continuer de la continue de	Entituer pour descher  Assistence aus egiph  Mariance de randollist der le houge  Aus der	The control from the part of the control for t	Pleas 10 Page 32, 1 Seamons weight imprisons as more 11% dispatide dispated.  Pleas 10 Page 32, 1 Seamons weight imprisons as more 11% dispated as more 12% dispated as product.  Pleas 10 Page 32, 1 Seamons require extreme to 15% dispated as product.  Pleas 10 Page 32, 1 Seamons require extreme to 15% dispated as product.  Pleas 10 Page 32, 1 Seamons require extreme to 15% dispated as product.  Pleas 10 Page 32, 1 Seamons require extreme to 15% dispated as product.  Pleas 10 Page 32, 1 Seamons require extreme to 15% dispated as product.  Pleas 10 Page 32, 1 Seamons require extreme to 15% dispated as feed as feed as feed performs to more 15% dispated as feed as feed performs to more 15% dispated as feed as feed performs to more 15% dispated as feed as feed performs to more 15% dispated as feed as feed performs to more 15% dispated as feed performs to more 15
	a jour de la jour de l	Content Enternational (Circle on Search) (Circle On	Applications General  Betterner prior  describer and  Analysis on aux  Titre - Administration of  Titr	Applications Garnes  Entour poor describer  Marianes et discribité dans la homp  Marianes et discribité dans places antières  Marianes et discribité dans places et dans la homp  Marianes et discribité dans places et dans la la solution de la places  Marianes et discribité dans places et dans la la solution de la la place bette et de la places  Marianes et discribité dans la	Entoure pour ofwerther Assistance on an appel.  Medicinar et derebilité deux le tempe re propose de l'acception de la tempe re propose de l'acception de la tempe re propose de l'acception de la tempe de l'acception de l'acception de la lette de l'acception de l	Continuer part describes Assistence are appaire  Medicine de des depuis de la continue del continue del continue de la continue del continue de la continue de la continue del continue de la continue del continue del la continue del	Entirer pair descher  Assisters are applie  Mariane deschafte dare is neuer and a service of the	Internet en treu place. Placer a su distinct and en de la en de la en de la composition de la composit	Pleas 10 Page 32, 1 Seamons weight imprisons as more 11% dispatide dispated.  Pleas 10 Page 32, 1 Seamons weight imprisons as more 11% dispated as more 12% dispated as product.  Pleas 10 Page 32, 1 Seamons require extreme to 15% dispated as product.  Pleas 10 Page 32, 1 Seamons require extreme to 15% dispated as product.  Pleas 10 Page 32, 1 Seamons require extreme to 15% dispated as product.  Pleas 10 Page 32, 1 Seamons require extreme to 15% dispated as product.  Pleas 10 Page 32, 1 Seamons require extreme to 15% dispated as product.  Pleas 10 Page 32, 1 Seamons require extreme to 15% dispated as feed as feed as feed performs to more 15% dispated as feed as feed performs to more 15% dispated as feed as feed performs to more 15% dispated as feed as feed performs to more 15% dispated as feed as feed performs to more 15% dispated as feed performs to more 15

							Les fonctionnaillés de l'application Sécurité personnelle dépendent de la connectivité du	
	[Emergency Contacts]	Contacts à joindre	Contacts à joindre en cas d'urgence et	Contacts à joindre en cas d'urgence et informations médicales	Contacts à joindre en cas d'urgence el informations médicales	Contacts à joindre en cas d'urgence et	Les fonctionnellés de l'application Sécurité personnelle dépendient de la consectivité du réseau et d'authres factions. Elles insparet donc de ne pas fonctionner pour les communications d'urgence ou de ne pais être déponitées dans certainnes respons. Pour en	
		en cas d'urgence Protection contre le				recements médicales	savor pus. consumz la page g colphistipersonalisatety.	
Capteury	[Theft Protection] [Headline - Sensors]	VOI Titre - Contours	Protection contre le vol Capteurs	Protection contre le vol Capteurs	Protection contre le vol Capteurs	Protection contre le vol Capteurs	:	
2 aprenti	[Proximity Sensor]	Capteur de proximité	Capteur de proximité	Capteur de proximité	Capteur de proximité	Capteur de proximité		
	[Ambient Light Sensor]	Détecteur de luminosité ambiante	Détecteur de luminosité ambiante	Détecteur de luminosité ambiante	Détecteur de luminosité ambiente	Détecteur de luminosité ambiante		
	[Accelerometer] [Gyrometer]	Accéléromètre Gyroscope	Accéléromètre Cyroscope	Accéléromètre Gyroscope	Accelérametre	Accéléromètre Gyroscope		
	[Magnetometer]	Magnétornètre	Magnétomètre	Magnétomètre	Gyroscope Magnétomètre	Magnétomètre		
	[Barometer]	Baromètre	Baromètre	Baromètre	Baromètre	Baromètre		
	[Temperature Sensor]	Capteur de température	Capteur de température	Capteur de température				
	[Hall Effect]	Effet Hall Titre - Boutons et				Effet Hall		
Boutons et ports	[Headline - Buttons and Ports]	ports	Boutons et ports	Boutons et ports	Boutons et ports	Boutons et ports		
	[USB Type] [Power button]	Type d'USB Bouton Marche/Amè	USB Type-OB 3.2 Bouton MarchelAmét	USB Type-CB 3.2 Bouton Marche/An9t	USB Type-C® 3.2 Bouton Marche/Arrit	USB Type-OB 3.2 Bouton Marche/Amit		
		Boutons de contrôle					•	•
Cartes SIM	[Volume controls] [Headline - SIMs]	Titre - SIM	Cortes SIM	Boutons de contrôle du volume Cartes SIM	Boutons de contrôle du volume Cartes SIM	Boutons de contrôle du volume Cartes SIM	-	
	[SIM Type][ROW]	Type de carte SIM	Double carte SIM (nano SIM et eSIM)	Double carte SIM (nano SIM et eSIM)	Double carte SIM (nano SIM et eSIM)	Double carte SIM (nano SIM et eSIM)		
Multimédia e audio	[Headine - Media and Audio]	Titre - Multimédia et audio	Multimédia et audio	Multimédia et audio	Multimédia et audio	Multimédia et audio		
	[Stereo Speakers] [Number of Microshopes]		Haut-parleura stéréo	Haut-parleurs stéréo 3 micros	Haut-parleura stéréo	Haut-parleura stéréo		
	[Number of Microphones] [Noise Suppression]		3 micros Suppression du bruit	3 micros Suppression du bruit	3 micros Suppression du bruit	3 micros Suppression du bruit		
	(Sostial Audio)		Son sostial	Son soutial	Son scatial	Son soutial	Nécessite une application, des écouteurs/un casque (vendus sépanément) et des contenus compatibles. Consultez la page g colpice/liquélislaudio.	
Connectivité							оступноти. Остания и раде д согромперабайского.	
localisation	[Headline - Connectivity] [WiFi Protocol]		Connectivité et localisation Wi-Fi 7 (802,11be) avec 2.4 GHz.	Connectivité et localisation Wi-Fi 7 (802.11be) avec 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, MIMO 2x2	Connectivité et localisation Wi-Fi 6E (802.11ax) avec 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, MMO 2x2	Connectivité et localisation Wi-Fi 7 (802.11be) avec 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, MIMO 2x2		
		Protocole Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be) avec 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, MIMO 2x2	6 GHz, MIMO 2x2	5 GHz, 6 GHz, MMO 2x2	5 GHz, 6 GHz, MMO 2x2	Les fréquences 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz sont disponibles là où la loi l'autorise.	
			Bluetooth <sup>o</sup> v6 avec diversité d'antennes pour une qualité et une connexion	Bluetooth® v6 avec diversité d'antennes pour une qualité et une connexion	Bluetooth® v6 avec diversité d'antennes pour une qualité et une	Bluetooth® v6 avec diversité d'antennes pour une qualité et une		
	[Bluetooth Version] [NFC]	Version du Bluetooth NFC	amélicrées NFC	amélionées NFC	connexion amélionées NFC	connexion améliorées NFC		•
	[Google Cast Type]	Google Cast	Goode Cast	Gonnie Cest	Google Cast	Goode Cast		
		Puce à bande	Puce à bende ultralarge pour une mesure des distances et une crientation spatiale précises	Puce à bande ultralarge pour une mesure des distances et une orientation spatiale		Puce à bende ultralarge pour une mesure des distances et une orientation spatiale précises	Nécessite un appareil compatible. La précision dépend de la distance, de l'orientation, des obstacles au signal et d'autres facteurs.	
	[Ultra-Wideband Chip]	Puce à bande ultralarge	spetiale précises	précises	CPS CNRS double hands	orientation spatiale précises	obstacles au signal et d'autres facteurs.	
	IGNSS TypesITROWI	Types de CNSS	GPS GNSS double bende, GLONASS,	GPS GNSS double bande, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS, NaviC	GPS GNSS double bande, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS, NavIC	GPS GNSS double bande, GLONASS, Gallieo, Beidou, QZSS, Nav/C		
	[GNSS Types][ROW] [Thread Networking Technology]	Types de GNSS Technologie réseau Thread			NEWL			
	Technology]	Thread	Technologie réseau Thread	Technologie réseau Thread		Technologie réseau Thread	- Franchisens our les réseaux des reinnieux registiones Proy rèse d'informations auxilier	
							contacter votre opérateur. Le service mobile et les bendes prises en charge dépendent de francisteur et ne sont nes dispresibles dans tentes les nécesses de la charge de la contacte de	
Réserve	[Headine - Network]	Titre - Réseau	Réseau	Réseau	Réseau	Réseau	Fonctionne sur les réseaux des principaux opérateurs. Pour plus d'informations, veuillez contactir votre opérateur. La service mobile et les bandes prises en charge grendert le Toperateur et ne sont pas disponibles dans tutules les régions. Cettalnes bandes prises et charge par le matériel de Tappaset peuvent ne pas être activées. Pour en savoir plus, consultat la page opoliponitéroristico.	
	[Model C - Model Name]		5G Sub-6 GHz GEHN3	5G Sub-6 GHz G45RY	5G Sub-6 GHz GK2MP		-	
	[Internal Note]	EC O.A. SUMTO	Reste du monde GSWEDGE : quadribande (850, 900,	Reste du monde	Reste du monde			
	[Model C - UMTS HSPA]	5G Sub-6 UMTS HSPA	GSMEDGE : quadribande (850, 900, 1 800 et 1 900 MHz)	Reste du monde GSMEDGE: quadribande (850, 900, 1 800 et 1 900 MHz) UMTSHSPA+HSDPA: bendes 1, 2, 4, 5 et 8	1 800 et 1 900 MHz)			
	[Model C - GSM Edge]	5G Sub-6 GSM Edge	UMTS/HSPA+/HSDPA: bandes 1, 2, 4, 5 et 8	UMTS:HSPA+;HSDPA: bandes 1, 2, 4, 5 et 8	UMTS/HSPA+/HSDPA : bandes 1, 2, 4, 5 et 8			
			LTE : bandes 1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/21/2	LTE : bandes	LTE: bendes 1/2/3/4/57/8/12/13/14/17/18/19/20/21/ 25/28/28/29/30/32/38/39/40			
	[Model C - LTE Bands]	Bandes LTE	5/26/28/29/30/32/38/39/40 /41/42/48/66/71/75	LTE : bandes 1/2/34/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/21/25/ 6/28/29/30/22/38/39/40 /41/42/46/68/71/7	25/26/28/29/30/32/38/39/40 /41/42/48/66/71/75			
							Forfait Internet 5C requis ivendu séparément). Le service 5C n'est pas disponible dans tous les pays ni sur tous les néseaux d'opérations. Pour plus d'informations, veuillez,	
							toss les sens m sur fous les réseaux d'opérateurs. Pour plus d'informations, veuillez, contacter votre opérateur. La disponibilité, le repidité et les performances de la 5G élependent de plusieurs facteurs, y comoris des capacités du réseau de l'opérateur et de la	
	Model C - 5G Sup 4		5G Sub-6 : bandes 1/2/3/5/7/8/12/14/20/25/28/28/30/38/40/ 41/88/71/75/76/77/78/79	5G Sub-6 : bandes 1/2/3/5/7/8/12/14/20/25/26/26/30/36/40/41 66/71/75/76/77/78/79	5G Sub-6 : bandes 1/2/19/79/12/14/20/25/29/25/25/25		force du signal. Les résultats réels peuvent varier. Certaines fonctionnaîtés ne sont pas	•
	[Model C - 5G Sub-6 Banda]	Bandes 5G Sub-6	41/66/71/75/76/77/78/79	66/71/75/76/77/78/79	0/41/66/71/75/76/77/78/79		disponibles dans tous les pays. Des faits de données peuvent s'appliquer. Pour plus d'informations, consultez la page q.colptes(hethorkinfo,	
	[Model C - 5G mmWave Banda]	Bandes 5G mm/Nave						
	[Model C - NTN] [Model C - NTN - LTE]	NTN (NB-loT) NTN (LTE)	NB-loT : bandes 23/255/256 LTE : bandes 1/3/7/28	NB-IoT : bandes 23/255/256 LTE : bandes 1/3/7/28	NB-loT : bandes 23/255/256 LTE : bandes 1/3/7/28			
	[Model C - RFID]	RFID					-	
Accessibilité	[Headine - Accessibility]	Titre - Accessibilité	Accessibilité	Accessibilité	Accessibilité	Accessibilité		
			Compatible avec les prothèses, auditives conformément aux exigences	Compatible avec les prothèses auditives	Compatible avec les prothèses auditives conformément aux	Compatible avec les prothèses auditives conformément aux		
		Compatibilité avec	de la FCC. Gain acoustique : 16.7 dB avec prothèses et 17.3 dB sans	Gain acoustique: 16,9 dB avec prothèses	exigences de la FCC. Gain accustique : 16,6 dB avec prothèses et 19.3 dB	exigences de la FCC. Gein		
	[Hearing Aid Compatibility]	Compatibilité avec les prothèses auditives	de la FCC Gain acoustique : 16.7 dB avec prothèses et 17.3 dB sans prothèses (DA 23-914). Consulter la page g.colpkel/hac.	et 191 dB sams prothèses (DA 23-914). Consultez la page g.co/pixel/hac.	socioves conformament aux exigences de la FCC. Gain accustique : 16,6 dB avec prothèses et 19,3 dB sans prothèses (DA 23-914). Consultez la page g colpinalhac.	acoustique: 17,2 dB avec prothèses et 17,2 dB sans prothèses (DA 23-914). Consultez la page g.co/pixel/hac.		
	(Guided Frame)	Cadrage guidé	Cadrage guidé	Cadrage guidé	Cadrage guide	Cadrage guidé		
	[Magnifier]	Loupe Sous-titres	Loupe	Loupe	Loupe	Loupe		
	[Live Caption]	instantanés Transcription	Sous-titres instantanés Transmission instantanés et colfination	Sous-titres instantanés	Sous-titres instantanés	Sous-titres instantanés		
	[Live Transcribe]	Transcription instantanée	iramscription instantanée et notifications de sons	Transcription instantanée et notifications de sons	Transcription instantanée et notifications de sons	Transcription instantanée et notifications de sons		
	[TalkBack]	TalkBack	Lecteur d'écran TalkBack avec description des images par Gernini	Lecteur d'écran TalkBack avec description des images par Gernini	Lecteur d'écran TalkBack avec description des images par Gemini	Lecteur d'écran TalkBack avec description des images par Gemini		[Pixel 10][Pixel 10 Pro][Pixel 10 Pro XL][Pixel 10 Pro Fold]: Disponibles dans certains pays et certaines langues. Connexion internet requise. Vérifiez l'exactitude de niconnes.
	[Lookout]	Lookout		Lookout	Lookout	Lookout		
	[Reading mode]	Mode Lecture	Mode Lecture Amelificateur de son et mode	Mode Lecture Amelificateur de son et mode	Mode Lecture Amelificateur de son et mode	Mode Lecture Amplifications de son et mode		
	[Sound Amplifier]	Amplificateur de son Contacteur de	Amplificateur de son et mode Conversation	Amplificateur de son et mode Conversation	Amplificateur de son et mode Conversation	Amplificateur de son et mode Conversation		
	(Camera Switching)	l'appareil photo	Contacteurs de l'appareil photo	Contacteurs de l'appareil photo	Contacteurs de l'appareil photo	Contacteurs de l'appareil photo		
	[Voice Access] [Real-Time Text]	Voice Access	Voice Access Texte en temps réel	Voice Access Texts en temps réel	Voice Access Texte en temps réel	Voice Access Texte en temps réel		
Informations		Titre - Informations	rease on bettips reel	rease an lettips real	THE REST OF THE PARTY OF T	rease and billings need		
concernant l sécurité	[Headine - Safety Information][FR]	Titre - Informations concernant la sécurité	Informations concernant la sécurité	Informations concernant la sécurité	Informations concernant la sécurité	Informations concernant la sécurité		
								Picel 10][Picel 10 Pro][Pixel 10 Pro XI.][Pixel 10 Pro Fold][Pixel 9a][FR] :: La valeur est accompagnée d'une mention de la catégorie (A, B, C, D, ou E) à laquelle le téléphone mobil accertent :
								réportaire  Son des soites de l'actionne de la chiffique de l'actionne de la chiffique de l'actionne de la titule de l'actionne
								C : pour les valeurs DAS égales ou sujerieures à 0,8 Wkg mais inférieures à 1,2 Wkg D : pour les valeurs DAS égales ou sujerieures à 1,2 Wkg mais inférieures à 1,6 Wkg
			DAS: 0,99 W/kg (Mile), 1,39 W/kg	DAS: 0,99 Wikg (Mite), 1,39 Wikg (fronc),	DAS : 0.99 W/kg (MM), 1.39 W/km	DAS : 0,99 W/kg (Mte), 1,39 W/kg		E : pour les valeurs DAS égales ou supérieures à 1,6 Willig mais inférieures ou égales à 2 Willig
	[SAR SAT][FR]	DAS	(tronc), 2,77 Wkg (membres)	2,79 Wikg (membres)	(tronc), 2,79 W/kg (membres)	(tranc), 2,79 Wikg (membres)		Persez à votre santé – utilisez votre téléphone portable avec modération, privilégiez l'usege d'une crellette et choisissez un appareil ayant une valeur DAS (SAR) faible
	Regulatory and Safety Documentation§AT, BE, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GB	relative à la sécurité						
	HU, IE, IT, LT, LV, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, FIJ	et à la réglementation	Documentation relative à la sécurité et à la réglementation	Documentation relative à la sécurité et à la réglementation	Documentation relative à la sécurité et à la réglementation	Documentation relative à la sécurité et à la réglementation Carantie		
Garantie	[Headine - Warranty]	Titre - Garantie	Garantie	Garantie				
Détails de	[Warranty Years][ROW] [Headline - Whats In the Box!	Années de garantie Titre - Contenu de la		2 ans	2 ans	2 ans		
Fachat	Box) [Device]	bolte	Contenu de la bolte Google Pixel 10 Pro	Contenu de la boite	Contenu de la boîte Google Pixel 10	Contenu de la bolte Google Pixel 10 Pro Fold		
		Apparen	Google Pixel 10 Pro Cáble USB-C® vers USB-C® de 1 m (USB 2.0)	Google Pixel 10 Pro XL Câble USB-C® vers USB-C® de 1 m (USB 2.0)	Coble USB-C8 vers USB-C8 de 1 m (USB 2.0)	Cáble USB-C® vers USB-C® de 1 m (USB 2.0)		
	[Cable]	Câble Adepteteur Quick	(USB 2.0)	(USB 2.0)	(USB 2.0)	(USB 2.0)		
	[Quick Switch Adapter]	Adaptateur Quick Switch Outil pour la carte						
	[SIM tool[[ROW]	SIM	Outil pour la carte SIM	Outil pour la carte SIM	Outil pour la carte SIM	Outil pour la carte SIM		
	de [Footnotes Section]	Notes de bas de page	Notes de bas de page	Notes de bas de page	Notes de bas de page	Notes de bas de page		
Notes de bas							- Google, Pixel, Android, ainsi que les logos et marques associés sont des marques de Google LLC.	
Notes de bas	(Footpote 1)						La manura contrata ed los bases Blostontell cond des manuras déscritos acconducant à	
Notes de bas	[Footnote 1]							
Notes de bas	[Footnote 1] [Footnote 2] [Footnote 3]		:	:		:	La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. USB-C® est une marque d'USB Implementers Forum.	
Notes de bar	[Footnote 1] [Footnote 2] [Footnote 3] [Footnote 4]		:	:	:	:	La tracque estatam an agon tractam participat department participat department and tractam	

[1] Reserved for Global Footnotes not tied to a specific spec. These will always appear at the end of a section of footnotes.