

## APOGEE255PVN



Cave à vin de vieillissement  
Apogee  
Pose libre



### INFORMATIONS GENERALES

**Capacité : 254**  
**Nombre de zones : 1**  
**Amplitudes de fonctionnement : 5-20°C**  
**Niveau sonore : 38dB**  
**Classe énergétique : F**  
**Classe climatique : SN/ST (10-38)**  
**Compatible Vinotag : Oui**  
**Connexion WIFI : Oui**

## Description du produit

### PRENEZ LE CONTRÔLE SUR VOS VINS

Dotée d'une fonction de contrôle à distance, pilotez, depuis l'application Vinotag®, les paramètres de votre cave à vin (température, éclairage, alarmes), à distance et à tout moment, depuis votre smartphone.

### MISE EN LUMIÈRE SUR VOS VINS

Mettez en lumière vos bouteilles grâce à son système d'éclairage intégré sous clayettes. Ce système permet d'éclairer l'ensemble de votre cave à vin. Conservez jusqu'à 254 bouteilles sur ses 6 clayettes en bois; amovibles et multi formats, elles sont spécialement conçues pour accueillir plusieurs types de bouteilles (Alsacienne, Bourgogne, Champenoise) et s'adapter à vos besoins (4 clayettes position tête bêche + 2 clayettes position horizontale).

### ENGAGEMENTS CAVE DE VIEILLISSEMENT

La cave de vieillissement APOGEE255PV reproduit les conditions de conservation d'une cave naturelle : Température contrôlée par un thermomètre électronique ; Système de filtration et d'aération (filtre à charbons actifs) ; Hygrométrie contrôlée entre 50 et 80% ; Protection contre la lumière (Low E glass) et Système anti-vibrations garantissent le bon vieillissement de vos bouteilles.



#### CONTRÔLE À DISTANCE

Grâce à une connexion wifi gérez à distance la température et l'éclairage



#### CLAYETTE LABEL VIEW

Pour une mise en valeur de votre sélection de vins avec une meilleure visibilité des étiquettes



#### ÉCLAIRAGE LATÉRAL SOUS CLAYETTES

Système d'éclairage intégré sous clayettes pour une diffusion dans l'ensemble de la cave



#### SERRURE

Sécurisez votre collection de vins à tout moment

# APOGEE255PVN

EAN-13 - 3541362502049

## Capacité et température

- Nombre de bouteilles : 254
- Températures ajustables : 5-20°C

## Porte

Couleur de la porte : Noir  
Couleur du vitrage : Gris  
Nombre de vitrage : 2  
Anti-UV : Oui  
Low-e glass : Oui  
Verre trempé : Oui  
Serrure : Oui  
Porte réversible : Non  
Type de poignée : Sans poignée (cadre de porte)  
Rappel de porte automatique : Non

## Sécurité

Alarme(s) : Porte, Température, Filtre à charbon, Wifi  
Système hiver : Oui  
Sécurité enfant : Oui

## Logistique

Dimensions NET (LxPxH) : 65.5 x 69.0 x 177.0  
Dimensions BRUT (LxPxH) : 69.5 x 74.5 x 180.5  
Poids NET (kg) : 88.0  
Poids BRUT (kg) : 94.0

## Données techniques

Classe énergétique 2024 : F  
Consommation d'énergie annuelle : 139 kWh/a  
Classe climatique : SN/ST (10-38)  
Niveau de bruit : 38dB / C  
EEI : 123.7 %  
Puissance : 120.00 W  
Tension : 220-240 V  
Longueur du câble d'alimentation : 180 cm  
Type de prise : E type  
Type de gaz : R600a  
Charge de gaz : 42 g  
Type de compresseur : Standard  
Système de refroidissement : Brassé  
Filtre à charbon : 1  
Système anti-vibration : Oui  
Pieds ajustables : 2 / 0.8 cm  
Roues : oui

## Lumière

Source de lumière : LED  
Couleur(s) de l'éclairage : Blanc Froid  
Variateur d'intensité lumineuse : Non  
Interrupteur de lumière : Oui  
Option lumière permanente : Oui

Qtt par 20' : 0  
Qtt par 40' : 0  
Qtt par 40 HC: 70  
Code douanier : 8418501990

# APOGEE255PVN

EAN-13 - 3541362502049



## Accessoires

- 4 clayettes, en bois (CLAPOGEE3)
- 2 clayettes, en bois (CLAPOGEE4)
- 1 filtre à charbon, (FCA09)

**Accessoires compatibles :** PIERREDELAVE, BOITEPOURPIERRES, CLAPOGEE3, CLAPOGEE4, FCA09, CLAPREAPO250

## Encastrement

**Information importante sur l'encastrement :** Cet appareil est destiné à une installation pose libre uniquement. Il ne doit jamais être encastré ou intégré.