



LC165P

Cave à vin de vieillissement



Pose libre

INFORMATIONS GENERALES

Capacité : 165

Nombre de zones : 1

Amplitudes de fonctionnement : 5-20°C

Niveau sonore : 37dB

Classe énergétique : F

Classe climatique : SN/ST (10-38)

Code EPREL : 2597932

Compatible Vinotag : Oui

Description du produit

Sécurité, performance et élégance

Intemporelle et raffinée, la cave de vieillissement LC165P assure une conservation optimale de vos vins grâce à sa porte pleine équipée d'une serrure, garantissant un stockage en toute sécurité. Des alarmes visuelles et sonores signalent toute variation de température nécessitant votre attention. Conçue pour reproduire fidèlement les conditions d'une cave naturelle, elle offre une température constante, une hygrométrie maîtrisée, une technologie anti-vibrations SilentBlock, un renouvellement de l'air par filtre à charbons actifs et une protection efficace contre la lumière. Son aménagement intérieur optimisé comprend 5 clayettes en fil d'acier avec fronton en bois naturel, amovibles et ergonomiques, spécialement adaptées aux bouteilles Bordeaux 75 cl.

GRANDE CAPACITÉ

Stocker tous vos vins en cours et à venir grâce à sa grande capacité

ÉCLAIRAGE LED

L'éclairage LED met en lumière le vin sans l'agresser ou perturber son stockage

SERRURE

Sécurisez votre collection de vins à tout moment

COMPATIBLE VINOTAG

Application gratuite de gestion de cave à vin. Accédez à une représentation virtuelle détaillée

LC165P

EAN-13 - 3541362601063

Capacité et température

- Nombre de bouteilles : 165
- Températures ajustables : 5-20°C

Porte

Couleur de la porte : Noir
Serrure : Oui
Porte réversible : Non
Type de poignée : Barre de tirage

Sécurité

Alarme(s) : Température
Système hiver : Non
Mémoire de température : Oui

Logistique

Dimensions NET (LxPxH) : 59.5 x 70.0 x 137.0
Dimensions BRUT (LxPxH) : 67.2 x 75.0 x 141.2
Poids NET (kg) : 61.0
Poids BRUT (kg) : 67.0

Données techniques

Classe énergétique 2024 : F
Consommation d'énergie annuelle : 120 kWh/a
Classe climatique : SN/ST (10-38)
Niveau de bruit : 37dB / C
EEI : 127.7 %
Puissance : 105.00 W
Tension : 220-240 V
Longueur du câble d'alimentation : 180 cm
Type de prise : E type
Type de gaz : R600a
Charge de gaz : 60 g
Type de compresseur : Standard
Système de refroidissement : Brassé
Filtre à charbon : 1
Système anti-vibration : Oui
Pieds ajustables : 4 / 0.8 cm

Lumière

Source de lumière : LED
Couleur(s) de l'éclairage : Blanc
Variateur d'intensité lumineuse : Non
Interrupteur de lumière : Oui
Option lumière permanente : Oui

Qtt par 20' :
Qtt par 40' :
Qtt par 40 HC : 75
Code douanier : 8418501990

LC165P

EAN-13 - 3541362601063



Accessoires

- 5 clayettes, fil avec bois naturel fronton
- 1 filtre à charbon, (FCA07)

Accessoires compatibles : FCA07

Encastrement

Information importante sur l'encastrement : Cet appareil est destiné à une installation pose libre uniquement. Il ne doit jamais être encastré ou intégré.