Spécifications



La photo est représentative

Eaton PS4F

Bande de protection Eaton 4 FR, 10 A, entrée : Schuko, sorties : (4) françaises

Spécifications générales	
NOM DU PRODUIT	Eaton Protection Strip
NUMÉRO DE CATALOGUE	PS4F
CODE DE MODÈLE	Eaton Protection Strip 4 FR
EAN	3553340667268
LONGUEUR DU PRODUIT	264 mm
HAUTEUR DU PRODUIT	52 mm
LARGEUR DU PRODUIT	40 mm
POIDS DU PRODUIT	0.324 kg
CONFORMITÉ	Marquage CE MOR
CERTIFICATIONS	IEC/EN 60083 IEC/EN 60884-1

Powering Business Worldwide

Additional specifications

TYPE	Parasurtenseur
FONCTIONNALITÉS SPÉCIALES	Dispositif de protection contre les surtensions multiprises mettant en place 4 prises Schuko (DIN), et incluant la garantie du matériel connecté
CONTENU DU COLIS	• Appareil parasurtenseur • Fiche de garantie des équipements connectés
COULEUR	noir
NUMÉRO RAL	7021
FORME DU BOÎTIER	rectangulaire
MODE DE POSE	Portable Rail DIN 35 mm
MATÉRIEL	Matière plastique
QUALITÉ DU MATÉRIAU	autre
PROPRIÉTÉ DE SURFACE	Mat/Mate
PROTECTION DE SURFACE	autre
TRANSPARENT	Non
LONGUEUR DU CORDON D'ALIMENTATION	1 m

Electrical Specifications

TENSION DE FONCTIONNEMENT	220-250 V
FRÉQUENCE NOMINALE	50-60 Hz
INTENSITÉ DU COURANT	10 A
PUISSANCE NOMINALE D'INTERRUPTION	10 AIC
PHASE	Monophasé
DISJONCTEUR	Oui
DISJONCTEURS DIFFÉRENTIELS	Non
PROTECTION DE LIGNE INTERNET/TÉLÉPHONE	Non

Connectivity & Outlets

CONNEXION D'ENTRÉE	Protective contact (SCHUKO)
NOMBRE DE SORTIES (AUTRE)	0
NOMBRE DE SORTIES	4
NOMBRE DE CONNEXIONS USB	0
NOMBRE DE PRISES NEMA	0
DÉSIGNATION NEMA	Aucun
ANGLE D'INSERT CENTRAL VRILLÉ	autre

Indicators & Controls

TYPE DE VOYANT	LED couleur
COMMUTABLE	Oui

Environmental & Safety

DEGRÉ DE PROTECTION	IP20
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT - MIN	0 °C
TEMPÉRATURE DE SERVICE - MAX	40 °C
EXEMPT D'HALOGÈNE	Non

Ressources

INFORMATIONS DE CONFORMITÉ	EU declaration of conformity Eaton Protection Strip

PROJECT NAME:	
PROJECT NUMBER:	
PREPARED BY:	
DATE:	

Eaton Corporation plc
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlande
Eaton.com

© 2025 Eaton. Tous droits réservés.

Follow us on social media to get the latest product and support information.