

# Expresso Compacte inox automatique

Référence : BCE 430

Code EAN: 3 576160 022338



# **DIFFERENCIATION**

- Un café de qualité :
  - Pompe haute pression 19 bars → Extraction efficace
  - Préhumidification de la mouture > Libération optimale des arômes
  - Filtres "Spécial Crème" avec chambre de pressurisation → Café crémeux
- Une grande liberté d'utilisation :
  - Compatible dosettes papier Souples et Compactes
  - Compatible café moulu
  - Fonction expresso automatique avec 2 volumes de café programmables
  - Préparations variées du café ristretto (20 ml) au mug de café (300 ml)

### **AVANTAGES**

- Compacte et Design :
  - Dimensions réduites : largeur 14 cm
  - Habillage principal en inox satiné / Dessus en finition chrome
- Unité de chauffe ThermoCoil :
  - Unité de chauffe à tubulure inox
  - Contrôle électronique de la température de l'eau
  - Mise en chauffe rapide, Température idéale et constante
- Confort d'utilisation :
  - Boutons de commande rétroéclairés
  - Mémorisation de la dureté d'eau et Signal de détartrage
  - Détection et Signal de niveau d'eau bas du réservoir
  - Réservoir d'eau amovible 1,4 L utile → Plus de 20 expressos
  - Compartiment de rangement des accessoires
  - Extinction automatique après 20 minutes de non-utilisation
  - Utilisable avec cartouche de filtration instantanée d'eau BCE 950 (en option)

# **CARACTERISTIQUES**

- 3 fonctions : Expresso, Eau chaude, Vapeur
- Buse eau chaude / vapeur articulée sur tête sphérique
- Embout "Spécial Cappuccino" amovible en inox
- Plateau chauffe-tasses / Hauteur sous bec 95 mm
- Grille-égouttoir inox avec Repères de positionnement de tasses
- Accessoires fournis : 2 Filtres (1 tasse / 2 tasses), Cuillère doseuse, Tasse-mouture

# **DONNEES TECHNIQUES / LOGISTIQUES**

- Puissance: 1400 W
- Pression de pompe : 1900 kPa (19 bars)
- Poids du produit : 3,9 kg
- Dimensions du produit : L 155 x H 310 x P 305 mm
- Poids du produit emballé : 4,7 kg
- Dimensions emballage : L 360 x H 370 x P 200 mm











- Colisage : 2 pièces
- Poids du suremballage : 10,2 kg
- Dimensions suremballage : L 420 x H 390 x P 375 mm
- Nombre de produits par palette :
- Suremballage VAD intérieur : L 400 x H 410 x P 240 mm
- Garantie : 2 ans (pièces et main d'œuvre)









