

## Référence: AVU8TXA

# Cave de service mono compartiment Gamme encastrable sous-plan





Capacité : 8 bouteilles\*

Installation : encastrable sous plan

Design : corps noir & cadre de porte inox

🛨 Système de froid : compresseur

+ Type de froid : brassé

Amplitude de fonctionnement : 5°-20°C

Régulation électronique

+ Thermomètre électronique à affichage blanc

+ Éclairage LED blanc avec interrupteur

 Hygrométrie régulée : bac de maintien de l'hygrométrie

 1 porte vitrée réversible, triple vitrage marron en verre trempé traité anti-UV

Nouveauté Avintage ! avec une poignée discrète sous le plan de travail

Design élégant.

Grâce aux **alarmes de température**, offrez la meilleure protection à vos bouteilles de vin.

Vous avez la possibilité de mettre une **8**ème **bouteille debout** (idéal pour conserver une bouteille déjà entamée).



Nos produits sont fabriqués dans le respect de l'ensemble des normes environnementales européennes. En particulier les fluides utilisés (R600a) ne rejettent ni CFC ni HFC et respectent l'environnement.

La consommation d'énergie est calculée sur la base du résultat obtenu pour 24h dans les conditions d'essais normalisées. La consommation d'énergie réelle dépend des conditions d'utilisation et de l'emplacement de l'appareil. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante d'amplitude 16°-38°C.

Cet appareil est uniquement réservé à la conservation et au stockage du vin.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

\* Capacité définie à titre indicatif avec des bouteilles de 75cl types bordeaux tradition et mesurée avec 6 clayettes. L'ajout de clayettes réduit considérablement la capacité de stockage.



# Référence: AVU8TXA

# Cave de service mono compartiment Gamme encastrable sous-plan

### > PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS

- 6 clayettes en fil d'acier, type fixe
- 4 pieds réglables (hauteur 6,5 cm)
- Système anti-vibration
- Grille d'aération amovible

## > DONNÉES TECHNIQUES

■ Classe énergétique : G

■ Consommation électrique annuelle : 133 kWh

Classe climatique : N-STNiveau sonore : 39 dB

■ EEI: 170

■ Voltage : 220-240 V ■ Puissance : 70 W

Catégorie : 2 - Cave à vinType de gaz : R600a

### > SÉCURITÉ

 Alarmes visuelle et sonore : vous alertent en cas de conditions de fonctionnement de l'appareil requérant votre attention

#### > DONNÉES LOGISTIQUES

Dimensions brutes (LxPxH cm) : 17,5 x 59 x 86,5 Dimensions nettes (LxPxH cm) : 14,5 x 54,8 x 82

 Poids brut (kg)
 : 22,00

 Poids net (kg)
 : 20,00

 Camion complet (UVC)
 : 572

 Conteneur (UVC)
 20' : 282

 40' : 506

40' : 596 40' HC : 790

Gencode 3595320106015

DEEE (HT) 8,33 €

#### > ACCESSOIRES COMPATIBLES

Uniquement disponibles en pièces détachées

Photos non contractuelles Dernière mise à jour le 01/06/2021