



FR Kit porte coulissante pour climatiseur mobile

NL Schuifdeurset voor mobiele airconditioner

ES Kit puerta corredera para aire acondicionado móvil

REF 002241



Importé par / Ingevoerd door / Importado por :

Euro-Tech Distribution

37A rue César Loridan

59910 Bondues

FRANCE




S'installe en quelques minutes !

Munissez-vous de détergent ménager et d'une paire de ciseaux.



Étape 1 - Nettoyez l'ensemble du cadre de la porte coulissante en utilisant du détergent ménager.

Étape 2 - Appliquez le ruban adhésif sur le bord du cadre de votre porte ET sur le bord de la porte elle-même.



Étape 3 - Fixez le kit porte sur le velcro de la porte coulissante et du cadre. La partie du kit porte avec la fermeture éclair doit se situer dans le bas.



Étape 4 - Ouvrez la fermeture éclair du kit porte et pour pouvoir placer le tuyau de votre climatiseur au travers de la fermeture éclair.



Étape 5 - Fermez bien la fermeture éclair autour du tuyau.



Étape 6 – Le kit porte fait 250cm de haut. Si besoin, coupez l'excédent de textile
MAIS UNIQUEMENT du côté où il n'y a pas la fermeture éclair !



Spécification:

Couleur blanche

Matériau: Polyester imperméable

Dimension: 30 x 250CM

Avantages:

1. L'air chaud évacué par la gaine du climatiseur mobile ne pénètre plus dans la pièce et donc celle-ci est plus fraîche.
2. Permet de faire baisser la température plus rapidement.
4. Evite de laisser entrer les nuisibles (moustiques et autres).

Contenu :

- 1 x kit joint de porte
- 1 x fixation adhésive
- 1 x manuel utilisateur

CONDITIONS DE GARANTIE

Ce produit est garanti pour une période déterminée auprès du distributeur à compter de la date d'achat contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou d'un vice de matériau. Cette garantie ne couvre pas les défauts ou les dommages résultant d'une installation incorrecte, d'une utilisation incorrecte ou d'une usure anormale du produit.

L'appareil doit être renvoyé dans son emballage d'origine et accompagné du reçu, sous réserve d'une manipulation appropriée. Par conséquent, respectez les instructions d'utilisation et les consignes de sécurité données ci-dessus. De plus, nous ne pouvons pas garantir votre produit si vous ou un tiers avez apporté des modifications ou des réparations.

Installeert in enkele minuten!

Breng een huishoudelijk wasmiddel en een schaar mee.



Stap 1 - Reinig het volledige schuifdeurkozijn met behulp van een huishoudelijk schoonmaakmiddel.

Stap 2 - Breng de tape aan op de rand van uw deurkozijn EN op de rand van de deur zelf.



Stap 3 - Bevestig de deurkit aan het klittenband van de schuifdeur en het kozijn. Het deel van de deur van de kit met de rits moet zich aan de onderzijde bevinden.



Stap 4 - Open de rits van de deurkit en om de slang van uw airconditioner door de rits te kunnen plaatsen.



Stap 5 - Sluit de rits rond de pijp goed af.



Stap 6 – De deurkit is 250cm hoog. Knip indien nodig de overtollige tekst af, maar alleen aan de kant waar de rits niet aanwezig is !



Specificatie:

Witte kleur

Materiaal: Waterdicht polyester

Afmeting: 30 x 250CM

Voordelen:

1. De warme lucht die door het mobiele airconditioningskanaal wordt afgevoerd, komt de ruimte niet meer binnen en is daardoor koeler.
2. Hiermee kunt u de temperatuur sneller verlagen.
4. Vermijd het binnenlaten van ongedierte (muggen en anderen) in.

Inhoud :

- 1 x deurafdichtingsset
- 1 x kleefbevestiging
- 1 x gebruikershandleiding

GARANTIEBEPALINGEN EN -VOORWAARDEN

Dit product wordt door de distributeur voor een bepaalde periode vanaf de datum van aankoop gegarandeerd tegen een defect als gevolg van een fabricagefout of een materiaalfout. Deze garantie dekt geen defecten of schade als gevolg van onjuiste installatie, onjuist gebruik of abnormale slijtage van het product.

Het apparaat moet worden geretourneerd in de originele verpakking en vergezeld gaan van het ontvangstbewijs, mits het apparaat op de juiste wijze wordt behandeld.

Neem daarom de bovenstaande technische en veiligheidsinstructies in acht.

Bovendien kunnen wij uw product niet garanderen als u of een derde partij wijzigingen of reparaties heeft aangebracht.


Puede instalarse en cuestión de minutos !

Lleve detergente para el hogar y un par de tijeras.



Etapas 1 - Limpiar todo el marco de la puerta corredera con detergente doméstico.

Etapas 2 - Aplique la cinta en el borde del marco de la puerta y en el borde de la puerta misma.



Etapa 3 - Fije el kit de la puerta al velcro de la puerta corredera y al marco. La parte de la puerta del kit con la cremallera debe estar situada en la parte inferior.



Etapa 4 - Abra la cremallera del kit de la puerta y para poder colocar la manguera de su aire acondicionado a través de la cremallera.



Etapa 5 - Cierre bien la cremallera alrededor del tubo.



Etapa 6 – La altura de la puerta es de 250 cm. Si es necesario, corte el exceso de texto PERO SÓLO en el lado donde la cremallera no está presente !



Especificación:

Color blanco

Material: poliéster impermeable

Dimensión: 30 x 250CM

Ventajas:

1. El aire caliente evacuado por el conducto móvil del acondicionador de aire ya no entra en la habitación y, por lo tanto, la habitación es más fresca.
2. Le permite bajar la temperatura más rápidamente.
4. Evite la entrada de plagas (mosquitos y otros).

Contenido :

- 1 x kit de herrajes para puertas
- 1 x fijación adhesiva
- 1 x manual de uso

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE GARANTÍA

Este producto está garantizado por un período específico de tiempo por el distribuidor a partir de la fecha de compra contra cualquier falla que resulte de un defecto de fabricación o un defecto de material. Esta garantía no cubre defectos o daños que resulten de una instalación incorrecta, un uso inadecuado o un desgaste anormal del producto.

El dispositivo debe ser devuelto en su embalaje original y acompañado del recibo, sujeto a una manipulación adecuada. Por lo tanto, tenga en cuenta las instrucciones de funcionamiento y las instrucciones de seguridad indicadas anteriormente.

Además, no podemos garantizar su producto si usted o un tercero ha realizado modificaciones o reparaciones.