



Table avec hotte intégrée

Réf. : BPI5602BH



Les plus produits

Cuisson Induction avec hotte intégrée Aspiration et Cuisson au diapason. Un design épuré intégrant une hotte au sein même de la table de cuisson, dissimulée par une grille fonte des plus esthétiques. Invisible et silencieux, son moteur A++ permet une performance d'aspiration inégalée.

Commandes par sliders individuels Grace aux commandes par sliders individuels, contrôlez la puissance et la minuterie par un simple glissement de doigt, pour cuisiner des avec précision et rapidité.

DuoZone Flexible, DuoZone se divise en deux zones de cuisson autonomes pour cuisiner soit à l'arrière, soit à l'avant, soit sur les deux simultanément, en réglant des niveaux de puissance appropriés à chaque type de préparation.

GÉNÉRAL

Marque	BRANDT
Référence commerciale	BPI5602BH
Code EAN	3660767001152
Code douanier	85166050

CARACTÉRISTIQUES TABLE

Type d'installation	Encastrable
Type de table	Induction avec hotte intégrée
Matériau de la table	Vitrocéramique
Largeur (cm)	60
Type d'énergie	Électricité
Couleur	Noir
Finition	Bords arrondis R5
Nombre de foyers	4
Type de commandes des foyers	Slider; Touches capacitives
Type d'électronique	Led rouge
Type de minuterie	Électronique 99 min
Fonctions	Boost; Clean lock; Interrupteur; Power management; Pause; Verrou
Recettes automatiques	
Recettes pas à pas	
Sonde (avec support)	Non
Fonctions de la sonde	
Accessoires fournis	
Accessoires en option	

CARACTÉRISTIQUES HOTTE

Type de commandes	Commandes électroniques sensibles
Nombre de vitesses	9
Indicateur de saturation de filtres	Oui
Livré en	Recyclage
Nombre de filtres à graisse	2
Type de filtre à graisse	Aluminium lavage à la main
Accessoires fournis - hotte	Filtre charbon
Référence du filtre à charbon	
Référence du kit de recyclage	
Accessoires en option - hotte	
Clapet anti retour	Non

CONNECTIVITÉ

Connectivité	Non
Type de connectivité	
Fonctionnalités	
Fonctions liées au guide culinaire	

Table avec hotte intégrée

Réf. : BPI5602BH

PERFORMANCES TABLE						
	Foyer A	Foyer B	Foyer C	Foyer D	Foyer E	Foyer F
Nombre de foyers	2	1	1			
Type	Induction (Demi-duozone)	Induction (Circulaire)	Induction (Circulaire)			
Emplacement	Avant droit;Arrière droit	Arrière gauche	Avant gauche			
Dimensions de la zone de cuisson (mm)	210X185	150	180			
Puissance max (W)	3300	2000	2000			
Nombre de positions de cuisson	9	9				
Minuterie	Oui	Oui	Oui			
Accès direct	Boost;Maintenance au chaud	Boost;Maintenance au chaud	Boost;Maintenance au chaud			
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg						

ZONES FLEXIBLES	
Zone(s) flexible(s)	1
Zone flexible 1	1 DuoZone - 3700 W - Droite - 210X383 mm
Zone flexible 2	

PERFORMANCES HOTTE	
Consommation d'énergie annuelle (AEC) (kWh/an)	34,6
Classe d'efficacité énergétique	A++
Débit d'air à la vitesse minimale en évacuation (m3/h)	245
Débit d'air à la vitesse maximale en évacuation (m3/h)	513
Débit d'air en mode Boost en évacuation (m3/h)	638
Débit d'air à la vitesse minimale en recyclage (m3/h)	262
Débit d'air à la vitesse maximale en recyclage (m3/h)	464
Débit d'air en mode Boost en recyclage (m3/h)	497
Emission acoustique en évacuation vitesse mini (db)	45
Emission acoustique en évacuation vitesse max (db)	61
Emission acoustique en évacuation vitesse boost (db)	65
Emission acoustique en recyclage vitesse mini (db)	52
Emission acoustique en recyclage vitesse max (db)	63
Emission acoustique en recyclage vitesse boost (db)	64
Classe d'efficacité fluidodynamique	A
Classe d'efficacité filtration des graisses	B

SÉCURITÉS	
Dispositifs de sécurités	Oui
Témoin de mise sous tension	Oui

INSTALLATION	
Puissance maxi électrique (kW)	7.4
Fusible (A)	34
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50/60
Branchement triphasé	Oui
Consommation d'énergie électrique totale (EC)	
Consommation en veille (W)	< 0.5
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	236X600X520
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	512X738X658
Découpe du plan de travail LxP (mm)	560X480
Longueur du cordon électrique (cm)	150
Type de prise	Sans
Poids net (kg)	24.2
Poids brut (kg)	32.6

FABRICATION	
Pays d'origine	Chine
Disponibilité des pièces détachées (ans)	15
Indice de réparabilité	

Table avec hotte intégrée

Réf. : BPI5602BH