


Sauter

Table de cuisson



Référence commerciale : SPI6467B

Définition du produit

Autres couleurs disponibles: 00

Ean code: 3660767957732

Couleur de la surface: Noir

Emplacement du bandeau: Frontal

Largeur en cm: 60

Matériau du cadre: Sans

Matériau de la table: Vitrocéramique

Mode d'installation: Encastrable

Nombre de foyers: 4

Type d'énergie: Electricité

Type de table: Induction

Typologie: Induction

Les Plus produits

Horizone: Horizone offre la modularité absolue. Cet espace accueille votre poissonnière, vos grands faitouts, ou encore plusieurs récipients. Il peut être dissocié en 2 foyers autonomes en conservant une répartition de température optimale.

Horizone (8): Souple et précise avec ses 2 accès directs ajustables ("doux" pour les mijotages, "Cuisson vive") et ses 14 niveaux de puissance (+ Booster), Horizone est aussi très rapide avec une puissance maximale de 4000 W.

Commandes dédiées: Chaque foyer a 14 positions de cuisson qui permettent un réglage très précis des températures. Il bénéficie en outre de 3 accès directs dont un Booster . Ces accès programmables (6--10) permettent un accès plus rapide aux puissances désirées.

Table de cuisson

Les foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4	Foyer 5	Foyer 6
Position de l'élément chauffant	Gauche	Avant Droit	Arrière Droit			
Type d'élément chauffant	Induction	Induction	Induction			
Dimension de l'élément chauffant en mm	horiZonetech	160	210			
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	4000	2200	3100			
Minuterie	Electronique 99 min	Electronique 99 min	Electronique 99 min			
Témoin de fonctionnement du foyer	0 clignotant dans afficheur	0 clignotant dans afficheur	0 clignotant dans afficheur			
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AV zone(EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AR zone(EC) Wh/kg						
Efficacité énergétique brûleur à gaz (EE)						

Table de cuisson

Grilles & Commandes

Poids net en kg: 11
Poids brut en kg: 11.96

Grilles

Couleur de la grille: 00
Matériau de la grille: 00
Nombre de grilles: 00
Type de grille: 00

Commandes

Autres commandes: 00
Minuterie: Electronique 99mn
Type de commandes: Touches sensibles
Type de régulation d'énergie: Electronique

Branchements et Sécurité

Branchements

Fréquence en Hz: 50/60
Intensité en A: 32
Longueur du cordon en cm: 130
Puissance maxi électrique en kW: 7,2
Tension en V: 220-240
Type de prise électrique: Sans

Branchements Gaz

Autres types de gaz possibles: 00
Equipement gaz d'origine: 00
Injecteurs fournis: 00
Puissance maxi gaz en kW: 00
Raccordement au gaz: 00

Sécurité

Dispositifs de sécurité: Pack 10 sécurités
Certificats de conformité: CE
Détection de récipients: Oui
Système de sécurité gaz: 00
Témoin de chaleur Résiduelle: H clignotant dans l'afficheur
Témoin de mise sous tension: 0 clignotant dans afficheur
Verrouillage centralisé: Oui

Dimensions

Dimensions d'encastrement en mm: 560X490
Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail en mm: 4X600X520
Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de travail en mm: 55X558X488
Dimensions du produit emballé en mm: 140X750X600