De Dietrich

Table de cuisson



Les Plus produits

Design Depuis plus de deux décennies consacrées à perfectionner sa technologie de l'induction, De Dietrich transforme l'expérience culinaire en un art au travers de la plus riche et la plus aboutie des tables induction jamais conçues.

Précision (induction) Chaque foyer a 15 positions de cuisson qui permettent un réglage très précis des températures. Il bénéficie en outre de 4 accès directs dont

Réf.: DPI7602BM

un Boost. 3 accès programmables (4-8-15) permettent un accès plus rapide aux puissances désirées.

Sécurités Le plus haut degré d'exigence en matière de sécurité. La table dispose d'un Pack 10 sécurités qui vous assure en toutes circonstances une cuisine sereine.

GÉNÉRAL	
Marque	DE DIETRICH
Référence commerciale	DPI7602BM

DÉFINITION DU PRODUIT	
Autres couleurs disponibles	
Couleur de la surface	Noir
Code EAN	3660767962200
Emplacement du bandeau	Latéral
Largeur en cm	65
Materiau du cadre	
Matériau de la table	Vitroceramique
Mode d'installation	Encastrable
Nombre de foyers	4
Type d'énergie	Mixte
Type de table	Mixte gaz & induction
Typologie	Induction

LES FOYERS						
	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4	Foyer 5	Foyer 6
Consommation d'énergie électrique AR zone(EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AV zone(EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg	182,3	170,3	59,8	59,9		
Consommation d'énergie électrique totale (EC)						
Dimension de l'élément chauffant (mm)	160	210	Grand rapide	Semi rapide		
Efficacité énergétique brûleur à gaz (EE)						
Efficacité énergétique gaz total (EE)						
Minuterie	99 min tournante	99 min tournante	Sans	Sans		
Position de l'élément chauffant	Avant Gauche	Avant Droit	Arrière Gauche	Arrière Droit		
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	2000	3000	3100	1500		
Type d'élément chauffant	Induction	Induction	Gaz	Gaz	Sans	Sans
Témoin de fonctionnement du foyer	00	00	00	00		

GRILLES	
Couleur de la grille	Noir mat
Matériau de la grille	Fonte
Nombre de grilles	2
Type de grille	Monofoyer

COMMANDES	
Autres commandes	
Minuterie	Electronique 99mn
Système d'allumage	Intégré Une main
Type de commandes	Touches sensitives;Manettes
Type de régulation d'énergie	Electronique

De Dietrich

Table de cuisson

BRANCHEMENTS	
Fréquence en Hz	50
Intensité en A	16
Longueur du cordon en cm	93
Puissance maxi électrique en kW	3.2
Tension en V	220-240
Type de prise électrique	Sans

BRANCHEMENTS GAZ	
Autres types de gaz possibles	Butane / Propane
Equipement gaz d'origine	Naturel 20 mbar
Injecteurs fournis	Jeu injecteurs butane 29 mbar;Jeu d'injecteurs Butane sous 37mbar
Puissance maxi gaz en kW	4.6
Raccordement au gaz	

Réf.: DPI7602BM

SÉCURITÉS		
Certificats de conformité	CE	
Dispositifs de sécurités	Pack 10 sécurités	
Détection de récipients	Oui	
Système de sécurité gaz	Par thermocouple	
Témoin de chaleur Résiduelle	H clignotant dans l'afficheur	
Témoin de mise sous tension	00	
Verrouillage centralisé	Oui	

DIMENSIONS		
Dimensions d'encastrement en mm	560X490	
Dimensions du produit emballé HxLxP en mm	170X860X600	
Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de travail en mm	58X555X478	
Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail en mm	50X650X515	
Poids brut en kg	13.1	
Poids net en kg	12	