



Définition du produit

Ean code: 3660767975903

Couleur de la surface: Noir

Emplacement du bandeau: Frontal

Largeur en cm: 65

Matériau de la table: Vitrocéramique

Mode d'installation: Encastrable

Nombre de foyers: 3

Type d'énergie: Électricité

Type de table: Induction

Typologie: Induction

Les Plus produits

Perfect Sensor: grâce à sa sonde de cuisson connectée, la table indique en temps réel et au degré près la température mesurée dans votre plat.

Fonctions Perfect Sensor: La table Perfect Sensor propose 5 fonctions préprogrammées : fondre, cuire sous vide, réchauffer, mijoter et bouillir.

Foyer de 28cm : Avec son grand foyer de 28 cm d'une puissance maximum de 3700W, toutes les cuissons sont possibles, du mijotage le plus doux aux fritures les plus vives.

Table de cuisson



Les foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4	Foyer 5	Foyer 6
Position de l'élément chauffant	Avant Gauche	Arrière Gauche		Centre Droit		
Type d'élément chauffant	Induction	Induction	Induction			
Dimension de l'élément chauffant en mm	160	230	280			
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	2400	3700	3700			
Minuterie	Electronique 99 min	Electronique 99 min	Electronique 99 min			
Témoin de fonctionnement du foyer	0 clignotant dans afficheur	0 clignotant dans afficheur	0 clignotant dans afficheur			
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AV zone(EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AR zone(EC) Wh/kg						
Efficacité énergétique brûleur à gaz (EE)						

Table de cuisson



Grilles & Commandes

Grilles

Commandes

Minuterie: Oui

Type de commandes: Touches sensitives

Type de régulation d'énergie: Electronique

Branchements et Sécurités

Branchements

Fréquence en Hz: 50/60

Intensité en A: 32

Longueur du cordon en cm: 130

Puissance maxi électrique en kW: 7.4

Tension en V: 220-240

Type de prise électrique: Sans

Branchements Gaz

Autres types de gaz possibles: 00

Equipement gaz d'origine: 00

Injecteurs fournis: 00

Raccordement au gaz: 00

Sécurités

Dispositifs de sécurités: Pack 10 sécurités

Détection de récipients: Oui

Témoin de chaleur Résiduelle: Individuel

Témoin de mise sous tension: Oui

Verrouillage centralisé: Oui

Dimensions

Dimensions d'encastrement en mm: 560X490

Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail
en mm: 4X650X515

Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de
travail en mm: 56X558X488

Dimensions du produit emballé en mm: 140X750X600

Poids net en kg: 11.00

Poids brut en kg: 11.7