

## Micro-ondes encastrable

## Les plus produits

**Quattro System** 4 sorties d'ondes associées à un réflecteur 'diamant' permet une diffusion optimale des ondes dans la cavité et assure ainsi une parfaite homogénéité de cuisson, de réchauffage ou de décongélation.

GÉNÉRAL	
Marque	SAUTER
Référence commerciale	SMS7140B
Code EAN	3660767989870
Code douanier	85165000

Type d'installation	Encastrable
Type de four micro-ondes	MO uniquement
Couleur	Noir
Type de commandes	Touches sensitives
Ecran	Led
Fonctions	Ouverture de Porte - Annulation - Arrêt plateau - Décongelation - MO - Marche - Puissances - Stop
Minuterie (min)	60
Ouverture de la porte	Latéral
Niveaux de puissance (W)	
Nombre de mémoire	
Connectivité	

PERFORMANCES	
Puissance maxi absorbée en MO (W)	1550
Puissance restituée MO (W)	900
Puissance maxi absorbée chaleur tournante (W)	
Puissance maxi gril (W)	
Volume de la cavité (L)	26
Dimensions de la cavité HxLxP (mm)	210X350X351,4
Matériaux de la cavité	Inox
Nombre de sorties d'ondes	2
Diamètre du plateau tournant (cm)	30
Plateau tournant débrayable	Oui
Eclairage à l'ouverture de la porte	Oui

## **Réf.: SMS7140B**

Nombre de fonctions de cuisson	
Séquence 1	MO 900W/700W/500W/350W
Séquence 2	Autocook 2 (Légumes frais; poissons)
Séquence 3	Décongélation Auto
Séquence 4	Décongélation Auto : Volaille - Viande - Plats préparés
Séquence 5	
Séquence 6	
Séquence 7	
Séquence 8	
Séquence 9	
Séquence 10	
Séquence 11	
Séquence 12	

ACCESSOIRES ET CASSEROLERIE	
Accessoires fournis	
Accessoires en option	

SÉCURITÉS	
Systèmes de sécurité	Sécurite enfants électronique

INSTALLATION	
Fusible (A)	10
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	390X592X480
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	470X650X500
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm)	380X560X550
Longueur du cordon électrique (cm)	138
Type de prise	CE
Poids net (kg)	19
Poids brut (kg)	21

FABRICATION	
Pays d'origine	France
Disponibilité des pièces détachées (ans)	15
Indice de réparabilité	



Micro-ondes encastrable Réf.: SMS7140B