## **De Dietrich**

## Réfrigérateur





## Les plus produits

**Design "Metal Cooling"** Le fond du réfrigérateur doté d'une paroi "Metal Cooling" lui confère des propriétés favorisant le maintien du froid pour une meilleure conservation des aliments. Il est à la fois efficace et esthétique de part son design robuste et qualitatif.

**Capacité XXL** Les réfrigérateurs XXL maximisent grâce à leur dimensions, l'espace de stockage tout en conservant

#### Réf.: DRC9455EN

un design élégant et intégré, idéal pour les cuisines modernes nécessitant une grande capacité de rangement.

Bac à légumes à humidité réglable Pour une meilleure conservation des fruits et légumes, vous pouvez régler le niveau d'humidité à l'intérieur du bac à légumes.

GÉNÉRAL	
Marque	DE DIETRICH
Référence commerciale	DRC9455EN
Code EAN	3660767995727
Code douanier	84181080

CARACTÉRISTIQUES	
Hauteur (mm)	1940
Type d'appareil	Combiné
Type d'installation	Encastrable
Type de froid du réfrigérateur	No Frost
Type de froid du congélateur	No Frost
Couleur	Blanc
Couleur de la poignée	
Capacité nette totale (L)	300
Capacité nette réfrigérateur (dont chiller) (L)	213
Capacité nette congélateur (L)	87
Compartiment denrées hautement périssables (L)	
Nombre d'étoiles	4
Gaz réfrigérant	R600a
Type de poignée	
Type de source lumineuse	LED
Connectivité	Non

PERFORMANCES	
Classe d'efficacité énergétique	E
Indice Efficacité Energétique (%)	100
Classe climatique	SN-T
Consommation d'énergie annuelle (kW/an)	245
Pouvoir de congélation (kg/24h)	6
Autonomie (en cas de panne) (H)	9
Emission bruit acoustique (dB (A) )	35
Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air	В

# De Dietrich

## Réfrigérateur

PROGRAMMATION	
Bandeau de commandes	Electronique intérieure
Emplacement de l'afficheur	
Thermostat	Electronique
Fonctions	Booster congélateur;Booster réfrigérateur;Vacances
Alarme	Sonore
Liste des alarmes	Porte ouverte

EQUIPEMENT RÉFRIGÉRATEUR	
Indicateur de température	Leds
Position de la source lumineuse	
Processus de dégivrage	Automatique
Distributeur d'eau	Non
Nombre de clayettes réglables	3
Matériau/couleur des clayettes	Verre sécurit
Bac à légumes	1
Dessus du bac à légumes	Verre
Bac à légumes avec humidité réglable	
Demi- bac à légumes (nbre)	
Etagères porte-bouteilles	0
Liste d'accessoires fournis	FRESH ZONE;Porte bouteilles;Support à oeufs
Tiroir sous clayette	0
Balconnet	3
Balconnet vitrine	0
Balconnet bouteilles	1 standard
1/2 balconnet	0
Chiller	Non

### Réf.: DRC9455EN

EQUIPEMENT CONGÉLATEUR	
Processus de dégivrage	Automatique
Nombre de tiroirs	2
Nombre de compartiments à volet dans le congélateur	
Balconnets congélateur	0
Couleur des balconnets	
Demi-balconnet (nbre)	
Clayettes	0
Liste des accessoires fournis congélateur	Clayette coulissante;Bac à glaçons

INSTALLATION	
Charnières	Montée à droite
Porte réversible	Oui
Porte sans débord	
Système de montage de la porte	Montage à coulisse
Roulettes	Non
Pieds réglables	0
Type de prise	Europe
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	1940X540X550
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	2055X580X610
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm)	1945X564X570
Top amovible	Non
Hauteur sans le top (mm)	
Poids net (kg)	70
Poids brut (kg)	77
Longueur du cordon électrique (cm)	200
Puissance maxi (W)	
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Fusible (A)	1.2

FABRICATION	
Pays d'origine	Chine
Disponibilité des pièces détachées (ans)	15