

# EXP 520

VTT électrique



# EXP 520

VTT électrique



# EXP 520

VTT électrique



|                                |                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>MOTEUR</b>                  | Fusion mid-motor 36V 250W - Pédalier                              |
| <b>BATTERIE</b>                | LG Cellule 36V 13Ah                                               |
| <b>VITESSE MAX</b>             | 25 km/h                                                           |
| <b>AUTONOMIE</b>               | 65-80 km (En fonction de la puissance et des conditions de route) |
| <b>TEMPS DE CHARGEMENT</b>     | 2-6 heures                                                        |
| <b>MOYEU</b>                   | Moyeu Kunteng Aluminium Disc M9/M10                               |
| <b>PEDALIER</b>                | Lasco 40T * 170L AL6061 BK                                        |
| <b>CABLE ELECTRONIQUE</b>      | Gaine étanche                                                     |
| <b>PNEU</b>                    | Kenda 27,5 * 1,95 BK                                              |
| <b>FREINS</b>                  | Shimano BR-MT200 Ø160 à disque                                    |
| <b>JANTE</b>                   | Double disque en alliage                                          |
| <b>ECRAN</b>                   | LCD W750S                                                         |
| <b>SELLE</b>                   | Selle Royal Essenza                                               |
| <b>CADRE</b>                   | AL6061 27,5 * 381 mm                                              |
| <b>ROUE LIBRE</b>              | Shimano CS-HG200-9S                                               |
| <b>POIGNEES</b>                | AL6061 Ø31,8                                                      |
| <b>POTENCE</b>                 | 3D Forgée AL6061 Ø31,8 * Ø28,6 * 60L                              |
| <b>COMMANDE VITESSE</b>        | Shimano SL-M2010 9S                                               |
| <b>FOURCHE AVANT</b>           | SR Santour NEX-E25-COIL-27,5                                      |
| <b>ECLAIRAGE</b>               | Avant arrière 12V-LED                                             |
| <b>DERAILLEUR</b>              | Shimano Altus RDM370 9S                                           |
| <b>POIDS NET ET CHARGE MAX</b> | 25 KG / 125KG                                                     |

