# scooty

### Ecran 6 Vitesses Confortable

Le Scooty City 26 + est un Vélo à Assistance Electrique polyvalent. Son cadre « Col de Cygne » permet une position de conduite très confortable, un enjambement bas et un meilleur positionnement du dos. Doté d'une assistance électrique au pédalage, pédalez (presque) sans efforts! L'appareil dispose de 3 modes de vitesses. Le système d'assistance électrique se déclenche à partir de 1 à 1.5 tour de pédales de façon progressive. Le moteur, situé dans le moyeu de la roue arrière, se met en route une fois que vous commencez à pédaler et complète ainsi ses efforts. Le fonctionnement de l'assistance électrique dépend de la vitesse de rotation des pédales et de la vitesse du vélo. Comme stipulé par la législation européenne en vigueur, le moteur de 250W s'arrête à partir de 25 km/h et se coupe dès que l'utilisateur arrête de pédaler.




## **Scooty City 26 +**

Confort et simplicité



### **IDÉAL POUR**

Tous les déplacements urbains et péri-urbains Les arrêts fréquents (enjambement bas) Les trajets qui demandent + de vigilance (trafic, circulation...) grâce à la position droite de conduite



- Batterie amovible
- 6 vitesses Shimano®
- Panneau de commande avec 3 niveaux d'assistance
- Freins à disque
- Feu de route
- Sonnette et béquille













240Wh 10Ah 24V 24,2 kg

Jusqu'à 40km+ Vitesse maxi 25km/h Recharge 4-6h env.

Roues 26" (66cm)



# Vélo à assistance électrique

# Scooty City 26 +

Contor	t et	simp	licite

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		
Vitesse Maxi (km/h) *	25m/h	
Autonomie (km) *	40 km +	
Dimension (mm)	1730*690*1090mm	
Poids Net (kg)	24,2kg	
Cadre	46cm	
Équipements	Batterie amovible 6 vitesses Shimano Phare avant et arrière à LE	

Feu de STOP Béquille Sonnette

Afficheur LED indicateur de batterie avec 3 niveaux d'assistance

	Porte bagages
MOTEUR	
/oltage (v)	24V
Puissance (w)	250W

BATTERIE		
Voltage (v)	24V	
Capacité (AH)	10 Ah	
Cellules de batterie	Lithium-Ion	
Temps de charge	4-6h	

CHARGEUR		
Voltage entrée (V)	100-240V	
Voltage de sortie (V)	29,4V	
Courant de sortie (A)	2A	
Type de prise	EU plug	

ROUES ET SYSTÈME DE FREINAGE				
Dimension des roues ("/cm)	26" / 66 cm			
Type de roues	Avant et arrière: gonflable			
Freins	Freins à disque avant et arrière			
PRÉCAUTION D'UTILISATION				
Poids Minimum utilisateur (kg)	30kg			
Poids Maximum utilisateur (kg)	120kg			
PACKAGING				
Dimension Packaging (mm)	1800*230*1040mm			
Poids Emballé (kg)	30kg env			

Freins à disque Vitesses Shimano



Afficheur LED



Batterie amovible



Freins à disque arrière

Carter de chaîne



Freins à disque avant



Selle « Confort »

SCOOT149 / VAE Scooty CITY 26+



<sup>\*</sup> L'autonomie et la vitesse se dégradent dès que le poids de l'utilisateur et/ou la pente sont plus importants, et avec des températures plus basses. Les spécifications sont susceptibles d'évoluer et ne constituent pas un engagement contractuel de la part du revendeur ou de la société CIBOX INTERACTIVE. Les informations fournies sont non contractuelles et sujettes à modification sans préavis par CIBOX si nécessaire. Pour les informations détaillées sur nos produits et leurs garanties, consultez ciboxcorp.com