




calor® | EXPRESS AIRGLIDE

**EXPRESS AIRGLIDE**  
Centrale Vapeur  
SV8022C0

### Extra puissante et facile à utiliser

Avec sa vapeur puissante pour éliminer les plis de tous types de tissus, Express Airglide délivre des résultats performants, rapides et sûrs. La technologie Calc Clear assure une performance conçue pour durer. Express Airglide dispose d'un système de non-réglage pour vous garantir une grande précision de repassage. La technologie avancée de la semelle "Durilium Airglide" offre une glisse exceptionnelle.

## BENEFICES DU PRODUIT



### Semelle exceptionnelle pour une meilleure glisse

La semelle Durilium Airglide offre la meilleure glisse du marché pour des séances de repassage faciles et agréables, avec une diffusion optimale de la vapeur.

### Résultats parfaits

Pression de pompe de 7,2 bars pour des résultats rapides et efficaces pour venir à bout des plis et faux plis les plus tenaces.



### Technologie Calc Clear pour une performance vapeur durable dans le temps

La technologie Calc Clear assure une plus longue durée de vie du produit avec une efficacité maximale

### Puissance vapeur

Débit vapeur continu jusqu'à 125 g/min pour un repassage rapide et efficace. Puissance vapeur de 460 g/min, pour éliminer les plis les plus difficiles.



### Système sans réglages pour une sécurité totale

Un repassage sans effort et en toute sérénité sur tous les types de tissus grâce à la technologie sans réglages : une combinaison vapeur-température idéale, pour des séances de repassage 100 % sûres sans risque de brûlures sur tous les tissus.

### Parfait pour les retouches de dernière minute

Le réglage Eco réduit la consommation d'énergie tout en maintenant des résultats de repassage exceptionnels



### Repassez sans interruption

Profitez d'un repassage rapide et facile grâce à un réservoir d'eau amovible d'1.8L pour un remplissage facile et des séances de repassage sans interruption.

## Transport facile et confort ultime

Le système de verrouillage "easy-carry" vous permet de fixer le fer sur son support afin de faciliter le transport et le rangement.



### Réparable au juste prix - 15 ans

- Conçu pour être réparé
- Mise à disposition rapide des pièces à coût limité pendant 15 ans et plus
- 6200 réparateurs agréés mondiaux

## PHOTOS DU PRODUIT

### Autres images produit



### Photos produit in situ



### Packaging



### Notice d'utilisation



### Consignes de sécurité



**CARACTERISTIQUES DU PRODUIT****PERFORMANCE DE PUISSANCE ET DE DEBIT VAPEUR**

➤ Puissance	2800 W
➤ Débit vapeur	125 g/min
➤ Fonction pressing	460 g/min
➤ Pression vapeur	bar
➤ Pompe à eau	7.2 bar
➤ Vapeur verticale	Oui
➤ Réglage de la vapeur et de la température	Pas besoin de réglage
➤ Temps de chauffe	2 min

**PERFORMANCES DE LA SEMELLE**

➤ Technologie de la semelle	Durilium Airglide Autoclean
➤ Glisse de la semelle	*****
➤ Durabilité de la semelle / résistance aux rayures	*****
➤ Diffusion continue de la vapeur	Pointe, côté et centre
➤ Pointe précision	Oui

**CONFORT D'UTILISATION**

➤ Anti-goutte	OUI
➤ Mode Eco	Oui
➤ Longueur du cordon électrique	1.6 m
➤ Système de verrouillage du fer sur sa base	Oui
➤ Capacité du réservoir d'eau	1.8 L
➤ Réservoir d'eau	Amovible
➤ Remplissage continu	Oui

**DURABILITÉ**

➤ Alerte de tartre	Oui
--------------------	-----

**AUTRES CARACTÉRISTIQUES**

➤ Coloris	Bleu et Blanc
-----------	---------------

➤ Pays d'origine	France
➤ Garantie	2 ans
➤ Disponibilité des pièces détachées	15 ans

**INFORMATIONS LOGISTIQUES****CMMF : 1830007871**

Code EAN	Colisage	Pièces / couche palette	Couches / palette	Pièces / palette	Pièces / container
EAN ST : 3121040078716 EAN UC :	1	8	3	24	C20 : C40 : HQ4 :

	Produit nu	Produit emballé	Carton	Palette
Dimensions (L x l x H)	360 x 210 x 260 (mm)	400 x 285 x 310	400 x 290 x 345	1 200 x 800 x 1 179
Poids	4.25 (KG)	3,88 (KG)	3,88 (KG)	93,12 (KG)