


Support mural encastrable inclinable pivotant pour écran LCD LED



Référence : 013-4060

Caractéristiques :

- A installer entre deux montants en bois de 16" (406 mm)
- Compatible pour VESA de 100x100 à 600x400
- Réglage de la rotation +/-5° pour assurer le niveau
- Convient pour écrans jusque 80 Kg
- Système de montage et de verrouillage facile
- Système de capuchon en U pour une gestion propre des câbles.
- Inclinaison facile de l'écran -5/+10°
- 3 articulations pour une orientation à 180°

AVERTISSEMENT

LA GARANTIE NE SERA VALABLE QUE SI VOUS SUIVEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS.

Veillez ne pas commencer l'installation avant d'avoir lu et compris ces instructions. Une installation incorrecte peut entraîner des blessures et/ou des dommages graves. Il est recommandé de faire installer ce support par un professionnel.

Assurez-vous que le mur que vous envisagez d'utiliser peut supporter en toute sécurité quatre fois le poids combiné de l'équipement monté, y compris ses accessoires.


Le support mural 013-4040 supporte des écrans plats LED, LCD et Plasma d'une charge maximale de 36 kg. Ce produit convient aux écrans dont les trous de montage VESA sont de 100x100min, 600x400max. Une deuxième personne sera nécessaire pour vous aider à effectuer certaines étapes.

KIMEX INTERNATIONAL n'accepte pas la responsabilité d'une installation incorrecte.


VOUS ALLEZ AVOIR BESOIN DE CES OUTILS POUR REALISER L'INSTALLATION :

- Détecteur de goujons (le détecteur de goujons "bord à bord" est recommandé)
- Tournevis cruciforme
- Crayon
- Perceuse à percussion (pour béton seulement)
- Mèche 5/32" pour les montants en bois, mèche 5/16" pour le béton
- Clé à douille 3/8" ou tournevis pour les vis à bois
- Niveau
- Mettre à bande


CONTENU :




BITS BAG




16








15




Outils requis











Installation




16





Recessed Adjustable Tilting / Swiveling **Wall Mount Bracket** for LCD LED Plasma



Reference : 013-4060

FEATURES:

- Installs between standard 16" (406mm) on-center wood studs
- Fits displays with mounting patterns from 100x100 to 600x400
- +/- 5 degrees rotational adjustment to ensure the display is level
- Accommodates displays weighing up to 175 lbs (80kg)
- Lift and lock system for easy installation
- U-cap system for clean and simple cable management
- The display can be easily tilted up to -5~+10°degrees
- Features three pivot points with up to 180° degrees swivel

! WARNING

THE WARRANTY WILL ONLY BE VALID IF YOU FOLLOW THE INSTRUCTIONS CAREFULLY.

Please do not begin installation until you have thoroughly read and understood these instructions. Improper installation may cause serious injury and/or damage. It is recommended that a qualified contractor install the RECESSED IN-WALL MOUNT.

Make sure that the wall you plan to use will safely support four times the combined weight of the mounted equipment, including its accessories. Warranty will be voided if the TV Mount is not properly installed to wood studs or masonry.


The RECESSED IN-WALL MOUNT supports LED, LCD, and Plasma Flat Panel Displays with a maximum weight of 175 lbs (80kg) and with a VESA mounting hole pattern between 100x100 and 600x400.

Note that a second person is required to assist with several of these installation steps. Do not begin the installation without having an available assistant for these steps.


You will need the following tools to perform the installation:

- Stud finder (an "edge to edge" type stud finder is recommended)
- Philips screwdriver
- Pencil
- Hammer Drill (for concrete installations only)
- 5/32" drill bit for wood studs, 5/16" drill bit for concrete
- 3/8" socket wrench or bit driver for wood screws
- Level
- Tape measure


COMPONENT CHECKLIST




BITS BAG




16









15



Required Tools



Installation



16

