



Technical specifications

Product specifications


Product description

	Indoor / outdoor use
	Materials
	Color
	Indoor temperature range (°C / °F)
	Indoor temperature accuracy (°C / °F)
	Outdoor temperature range (°C / °F)
	Outdoor temperature accuracy (°C / °F)
	Humidity range (%)
	Humidity accuracy (%)
	Barometer range (mbar / inHg)
	Barometer accuracy (mbar / inHg)
	CO2 meter range (ppm)
	CO2 meter accuracy (ppm)
	Sound meter range (dB)

	Units
Product dimensions	Indoor Product
	Length (mm / in)
	Width (mm / in)
	Height (mm / in)
	Outdoor Product
	Length (mm / in)
	Width (mm / in)
	Height (mm / in)
Product weight	Weight main indoor product (g / lbs)
	Weight outdoor product (g / lbs)
	Weight all pack contents (g / lbs)
	Type of power (battery-operated / mains / hardwired)
	Power consumption (W)
	Electric compatibility (V)

Power	Number of batteries
	Battery lifespan
	Built-in / replaceable battery
	Battery type
	Battery voltage (V)
	Battery weight (g / lbs)
	Battery chemistry
Pack contents with link to Pack contents image	
Requirements	

Connectivity specifications	
App	App name
	App characteristics



App languages	
	App compatibilities

App languages

App compatibilities

Compatibilities	Other compatibilities
Browser support	
Regulatory statements with links	
Country of origin	
Environmental specifications	Operating temperature (°C / °F)
	Storage temperature (°C / °F)
	Operating humidity (%)

Important disclaimer	
Warranty	
WEEE logo	
Hazmat categories	
RoHS certified	

Weather Station ORIGINAL

EN

Iconic design, ultra-precise data, smart notification.

With its sleek design and ultra-local data, the Weather Station ORIGINAL stylishly blends into your home. It accurately monitors 12 key data points in your environment: temperature, humidity, air quality, UV index and sunshine, pollen, and more. Automate your home, anticipate risks and improve your everyday comfort.

Indoor & Outdoor use
Solid aluminum case
White plastic embellishments
Sand & mint mat
Measuring range: 0°C to 50°C / 32°F to 112°F
Accuracy: $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ / $\pm 0.54^{\circ}\text{F}$
Measuring range: - 40°C to 65°C / - 40°F to 150°F
Accuracy: $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ / $\pm 0.54^{\circ}\text{F}$
Measuring range: 0 to 100%
Accuracy: $\pm 3\%$
Measuring range: 260 to 1160 mbar / 7.7 to 37.2 inHg
Accuracy: ± 1 mbar / ± 0.03 inHg
Measuring range: 0 to 5000 ppm
± 50 ppm (from 0 to 1 000 ppm) or $\pm 5 \%$ (from 1 000 to 5 000 ppm)
Measuring range: 35 to 120 dB

°C / °F	
mbar / inHg / mmHg	
1.8 inches	45 mm
1.8 inches	45 mm
6 inches	155 mm
1.8 inches	45 mm
1.8 inches	45 mm
4.1 inches	105 mm
0.36 lb	166 g
0.29 lb	130 g
mains	
The outdoor module runs on batteries	
N/A	
N/A	

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
• 1 Indoor Module 45x45x155 mm powered by USB power adapter • 1 Outdoor Module 45x45x105 mm powered by 2 AAA batteries (up to 1 year of battery life) • 1 USB power adapter • 2 AAA batteries included
Link not available yet
Wi-Fi router and internet access. Public hotspots not supported.

- Wi-Fi 802.11 b/g/n compatible (2.4GHz).
- Supported security: Open/WEP/WPA/WPA2-personal (TKIP and AES).
- Wireless connection between Modules:
long range.

Netatmo & Home + Control

No subscription fee

App available on the App Store / Google Play / Windows
phone

Free access to your online personal dashboard.

- Chinese, Simplified
- Chinese, Traditional

- Czech

- Danish

- Dutch

- English

- French

- German

- Italian

- Spanish

- Norwegian

- Polish

- Portuguese

- Japanese

- Russian

- Swedish

- iOS 12 minimum required

- Android 5.0 minimum required

- Amazon Alexa
- Apple Home
- Google Home

• PC & Mac through the Webapp (available for the two latest versions of: Chrome, Safari, Firefox and Internet Explorer)

FCC and CE:

https://netatmstatic.blob.core.windows.net/static/declaration/reg_statements/nws_reg_statements.pdf

Made in China

- 20°C ↔ 50°C

-4 °F ↔ 122°F

- 40°C ↔ 65°C

-40 °F ↔ 149°F

0 ↔ 100%



2 years



No



Station Météo ORIGINAL

FR

Design iconique, données ultra-précises, alertes intelligentes.

Avec son design raffiné et ses données ultra-locales, la Station Météo ORIGINAL s'intègre avec style dans votre intérieur. Surveillez 12 données clés de votre environnement avec précision : température, humidité, qualité de l'air, indice UV et ensoleillement, pollens... Automatisez votre maison, anticipez les risques et améliorez votre confort au quotidien.

Intérieur & Extérieur
Corps en aluminium monobloc
Finitions en plastique blanc
Sable & menthe mate
Plage de mesure : 0°C à 50°C / 32°F à 112°F
Précision : $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ / $\pm 0.54^{\circ}\text{F}$
Plage de mesure : - 40°C à 65°C / - 40°F à 150°F
Précision : $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ / $\pm 0.54^{\circ}\text{F}$
Plage de mesure : 0 à 100%
Précision : $\pm 3\%$
Plage de mesure : 260 à 1160 mbar / 7.7 à 37.2 inHg
Précision : ± 1 mbar / ± 0.03 inHg
Plage de mesure : 0 à 5 000 ppm
± 50 ppm (de 0 à 1 000 ppm) ou $\pm 5\%$ (de 1 000 à 5 000 ppm) □
Plage de mesure : 35 à 120 dB

°C / °F
mbar / inHg / mmHg
45 mm
45 mm
155 mm
45 mm
45 mm
105 mm
166 g
130 g
Secteur
Le module extérieur fonctionne avec des piles
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
• 1 Module Intérieur 45x45x155 mm alimenté par un adaptateur secteur USB • 1 Module Extérieur 45x45x105 mm alimenté par 2 piles AAA (jusqu'à 1 an d'autonomie) • 1 adaptateur secteur USB • 2 piles AAA incluses
Routeur Wi-Fi et accès à Internet. Les points d'accès publics (Hotspots) ne sont pas supportés.

- Compatible Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz).
- Sécurité supportées : Ouvert/WEP/WPA/WPA2-personnel (TKIP et AES).
- Connexion sans fil entre les Modules : longue portée.

Netatmo & Home + Control

Pas d'abonnement.

App disponible sur App Store / Google Play/
Windows phone.

Accès gratuit à votre tableau de bord personnel en ligne.

- Chinois simplifié
- Chinois traditionnel
- Tchèque
- Danois
- Néerlandais
- Anglais
- Français
- Allemand
- Italien
- Espagnol
- Norvégien
- Polonais
- Portugais
- Japonais
- Russe
- Suédois
- iOS 12 minimum requis
- Android 5.0 minimum requis

- Amazon Alexa
- Apple Home
- Google Home

• PC et Mac via l'application Web (disponible pour les deux dernières versions de Chrome, Safari, Firefox et Internet Explorer)

FCC and CE:

https://netatmostatic.blob.core.windows.net/static/declaration/reg_statements/nws_reg_statements.pdf

Fabriqué en Chine

- 20°C ↔ 50°C / -4 °F ↔ 122°F

- 40°C ↔ 65°C / -40 °F ↔ 149°F

0 ↔ 100%



2 ans



Non



Wetterstation ORIGINAL

DE

Ikones Design, ultrapräzise Daten, intelligente Benachrichtigungen.

Mit ihrem raffinierten Design und den ultralokalen Daten fügt sich die Wetterstation ORIGINAL stilvoll in Ihre Einrichtung ein. Überwachen Sie 12 wichtige Daten Ihres Umfelds genau: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftqualität, UV-Index - und Sonneneinstrahlung, Pollenflug ... Automatisieren Sie Ihr Zuhause, blicken Sie vorausschauend auf Risiken und verbessern Sie Ihren täglichen Komfort.

Indoor & Outdoor
Einteiliges Gehäuse aus Aluminium
Endfertigungen aus weißem Kunststoff
Sand & Mattgrün
Messbereich: 0°C bis 50°C / 32°F bis 112°F
Genauigkeit: $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ / $\pm 0.54^{\circ}\text{F}$
Messbereich: - 40°C bis 65°C / - 40°F bis 150°F
Genauigkeit: $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ / $\pm 0.54^{\circ}\text{F}$
Messbereich: 0 bis 100%
Genauigkeit: $\pm 3\%$
Messbereich: 260 bis 1160 mbar / 7.7 bis 37.2 inHg
Genauigkeit: ± 1 mbar / ± 0.03 inHg
Messbereich: 0 bis 5000 ppm
± 50 ppm (zwischen 0 und 1 000 ppm) bzw. $\pm 5\%$ (zwischen 1 000 und 5 000 ppm)
Messbereich: 35 bis 120 dB

°C / °F
mbar / inHg / mmHg
45 mm
45 mm
155 mm
45 mm
45 mm
105 mm
166 g
130 g
Stromnetz
Das Außenmodul ist batteriebetrieben
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
• 1 Indoor-Modul 45 x 45 x 155 mm mit USB-Adapter zur Stromversorgung • 1 Outdoor-Modul 45 x 45 x 105 mm mit 2 AAA-Batterien (bis 1 Jahr Lebensdauer) zur Stromversorgung • 1 USB-Adapter • 2 AAA-Batterien im Lieferumfang
WLAN-Router und Internetzugang. Öffentliche Hotspots werden nicht unterstützt. □

- Kompatibel mit Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz).
- Unterstützte Sicherheit: Open/WEP/WPA/WPA2-personal (TKIP und AES).
- Drahtlose Verbindung zwischen Modulen:
Große Reichweite. □

Netatmo & Home + Control

Keine Anmeldegebühren.
App über App Store / Google Play / Windows Phone
erhältlich. Kostenloser Zugriff auf Ihr persönliches
Online-Dashboard. □

- Chinesisch, vereinfacht
- Chinesisch, traditionell
- Tschechisch
- Dänisch
- Niederländisch
- Englisch
- Französisch
- Deutsch
- Italienisch
- Spanisch
- Norwegisch
- Polnisch
- Portugiesisch
- Japanisch
- Russisch
- Schwedisch

Mindestens iOS 12 erforderlich

Mindestens Android 5.0 erforderlich

- Amazon Alexa
- Apple Home
- Google Home

PC und Mac über Web-Anwendung (für die zwei aktuellsten Versionen der folgenden Browser verfügbar: Chrome, Safari, Firefox und Internet Explorer)

FCC and CE:

https://netatmostatic.blob.core.windows.net/static/declaration/reg_statements/nws_reg_statements.pdf

Made in China

- 20°C ↔ 50°C / -4 °F ↔ 122°F

- 40°C ↔ 65°C / -40 °F ↔ 149°F

0 ↔ 100%



2 Jahre ☐



Nein ☐



Weerstation ORIGINAL

NL

Iconisch design, ultra-precieze gegevens, slimme meldingen.

Met zijn verfijnde design en ultralokale gegevens past het Weerstation ORIGINAL perfect in je interieur. Volg 12 belangrijke gegevens van je omgeving op de voet: temperatuur, luchtvochtigheid, luchtkwaliteit, UV-index en zonnestraling, pollen ... Automatiseer je huis, anticipeer op risico's en verbeter je dagelijkse comfort.

binnen & buiten
Massief aluminium behuizing□
Witte kunststof versieringen□
Zand & Matte Mint
Meetbereik: 0 °C tot 50 °C / 32 °F tot 112 °F
Nauwkeurigheid: ± 0.3 °C / ± 0.54 °F
Meetbereik: - 40 °C tot 65 °C / - 40 °F tot 150 °F
Nauwkeurigheid: ± 0.3 °C / ± 0.54 °F
Meetbereik: 0 tot 100 %
Nauwkeurigheid: ± 3 %
Meetbereik: 260 tot 1160 mbar / 7.7 tot 37.2 inHg
Nauwkeurigheid: ± 1 mbar / ± 0.03 inHg
Meetbereik: 0 tot 5000 ppm.
± 50 ppm (van 0 tot 1 000 ppm) of ± 5% (van 1 000 tot 5 000 ppm)
Meetbereik: 35 tot 120 dB

°C / °F
mbar / inHg / mmHg
45 mm
45 mm
155 mm
45 mm
45 mm
105 mm
166 g
130 g
Lichtnet
De buitenmodule werkt op batterijen
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
• 1 Binnenmodule 45x45x155 mm gevoed via USB-stroomadapater • 1 Buitenmodule 45x45x105 mm gevoed via 2 AAA-batterijen (levensduur tot 1 jaar) • 1 USB-stroomadapater • 2x AAA-batterijen meegeleverd
Wifirouter en internettoegang. Openbare hotspots niet ondersteund.

- WiFi 802.11 b/g/n compatibel (2,4GHz).
- Ondersteunde beveiliging: Open/WEP/WPA/WPA2-persoonlijk (TKIP en AES)
- Draadloze verbinding tussen Modules:
Lang bereik.

Netatmo & Home + Control

Geen abonnementskosten.
App beschikbaar in de App Store/Google
Play/Windows telefoon
Gratis toegang tot uw online persoonlijke
dashboard. □

- Chinees, vereenvoudigd
- Chinees, traditioneel
- Tsjechisch
- Deens
- Nederlands
- Engels
- Frans
- Duits
- Italiaans
- Spaans
- Noors
- Pools
- Portugees
- Japanse
- Russisch
- Zweeds

Minimaal iOS 12 vereist

Minimaal Android 5.0 vereist

- Amazon Alexa
- Apple Home
- Google Home

PC & Mac via de webapp (beschikbaar voor de twee meest recente versies van: Chrome, Safari, Firefox en Internet Explorer)

FCC and CE:

https://netatmostatic.blob.core.windows.net/static/declaration/reg_statements/nws_reg_statements.pdf

Geproduceerd in China

- 20°C ↔ 50°C / -4 °F ↔ 122°F

- 40°C ↔ 65°C / -40 °F ↔ 149°F

0 ↔ 100%



2 jaar ☐



Nee ☐



Estación Meteorológica ORIGINAL

ES

Diseño icónico, datos ultra precisos, alertas inteligentes.

Con su diseño refinado y sus datos ultra locales, la Estación Meteorológica ORIGINAL se integra en tu interior con estilo. Vigila 12 datos claves de tu ambiente con precisión: temperatura, humedad, calidad del aire, índice UV y luz solar, pólenes...

Automatiza tu casa, anticipa los riesgos y mejora tu confort cada día.

Interior & Exterior
Cuerpo de aluminio monobloque Acabados de plástico blanco
Arena & menta mate
Rango de medición: 0°C to 50°C / 32°F to 112°F
Precisión $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ / $\pm 0.54^{\circ}\text{F}$
Rango de medición: - 40 °C a 65 °C / - 40 °F a 150 °F
Precisión: $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ / $\pm 0.54^{\circ}\text{F}$
Rango de medición: 0 a 100%
Precisión: $\pm 3\%$
Rango de medición: 260 a 1 160 mbar / 7.7 a 37.2 inHg
Precisión: $\pm 1\text{ mbar}$ / $\pm 0.03\text{ inHg}$
Rango de medición: 0 a 5000 ppm
$\pm 50\text{ ppm}$ (de 0 a 1 000ppm) o $\pm 5\%$ (de 1 000 a 5 000ppm)
Measuring range: 35 to 120 dB

°C / °F
mbar / inHg /mmHg
45 mm
45 mm
155 mm
45 mm
45 mm
105 mm
166 g
130 g
Red eléctrica
El módulo exterior funciona con pilas
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
• 1 Módulo Interior 45x45x155 mm alimentado con adaptador de corriente USB • 1 Módulo Exterior 45x45x105 mm alimentado con 2 pilas AAA (hasta 1 año de autonomía) • 1 adaptador de corriente USB • 2 pilas AAA incluidas
Router wifi y acceso a Internet. No admite puntos de acceso públicos (HotSpot).

- Compatible con wifi 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
- Protocolos de seguridad soportados:
abierto/WEP/WPA/WPA2-personal (TKIP y AES)
- Conexión inalámbrica entre los Módulos: largo alcance.

Netatmo & Home + Control

Sin cuota de suscripción.

Aplicación disponible en la App Store / Google Play /
Windows Phone.

Acceso gratuito a tu panel de control personal en
línea.

- Chino, Simplificado
- Chino, Tradicional
- Checo
- Danés
- Holandés
- Inglés
- Francés
- Alemán
- Italiano
- Español
- Noruego
- Polaco
- Portugués
- Japonés
- Ruso
- Sueco

iOS 12 mínimo requerido

Android 5.0 mínimo requerido

- Amazon Alexa
- Apple Home
- Google Home

PC & Mac a través de la aplicación web (disponible para las dos últimas versiones de: Chrome, Safari, Firefox e Internet Explorer)

FCC and CE:

https://netatmostatic.blob.core.windows.net/static/declaration/reg_statements/nws_reg_statements.pdf

Made in China

- 20°C ↔ 50°C / -4 °F ↔ 122°F

- 40°C ↔ 65°C / -40 °F ↔ 149°F

0 ↔ 100%□



2 años



No



Stazione Meteo ORIGINAL

IT

Design iconico, dati ultra-precisi, avvisi intelligenti.

Grazie al suo design elegante e ai dati ultra-locali, la Stazione Meteo ORIGINAL si integra perfettamente con qualsiasi ambiente. Monitora con precisione 12 parametri essenziali: temperatura, umidità, qualità dell'aria, indice UV, esposizione solare, pollini e molto altro. Automatizza la casa, anticipa eventuali rischi e goditi ogni giorno un comfort su misura.

interna & esterna
Corpo in monoblocco di alluminio
Finitura in plastica bianca
Sabbia & menta opaca
Intervallo misurazione: 0°C a 50°C / 32°F a 112°F
Precisione: $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ / $\pm 0.54^{\circ}\text{F}$
Intervallo misurazione: - 40°C a 65°C / - 40°F a 150°F
Precisione: $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ / $\pm 0.54^{\circ}\text{F}$
Intervallo misurazione: 0 a 100%
Precisione: $\pm 3\%$
Intervallo misurazione: 260 a 1160 mbar / 7.7 a 37.2 inHg
Precisione: ± 1 mbar / ± 0.03 inHg
Intervallo misurazione: 0 a 5000 ppm
± 50 ppm (da 0 a 1 000 ppm) o $\pm 5\%$ (da 1 000 a 5 000 ppm)
Intervallo misurazione: 35 a 120 dB

°C / °F
mbar / inHg / mmHg
45 mm
45 mm
155 mm
45 mm
45 mm
105 mm
166 g
130 g
Rete elettrica
Il modulo esterno è alimentato a pile
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
• 1 Modulo Interno 45x45x155 mm alimentato da adattatore elettrico USB • 1 Modulo Esterno 45x45x105 mm alimentato da 2 batterie AAA (durata batteria fino a 1 anno) • 1 adattatore elettrico USB • 2 batterie AAA incluse ☐
Modem Wi-Fi e accesso a Internet Hotspot pubblici non supportati ☐

- Compatibile con Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4GHz).
- Protocolli di sicurezza supportati:
aperto/WEP/WPA/WPA2-personal (TKIP e AES).
- Connessione wireless tra i due moduli:
lungo raggio.

Netatmo & Home + Control

Nessun abbonamento.

App disponibile su App Store / Google Play /
Windows phone.

Accesso gratuita dalla tua dashboard personale
online.

- Cinese, Semplificato
- Cinese, Tradizionale
- Ceco
- Danese
- Olandese
- Inglese
- Francese
- Tedesco
- Italiano
- Spagnolo
- Norvegese
- Polacco
- Portoghese
- Giapponese
- Russo
- Svedese

sistema operativo iOS 12 e successivi

Sistema operativo Android 5.0 e successivi

- Amazon Alexa
- Apple Home
- Google Home

PC e Mac attraverso l'applicazione web (disponibile per le due versioni più recenti di: Chrome, Safari, Firefox e Internet Explorer)

FCC and CE:

https://netatmstatic.blob.core.windows.net/static/declaration/reg_statements/nws_reg_statements.pdf

Made in China

- 20°C ↔ 50°C / -4 °F ↔ 122°F

- 40°C ↔ 65°C / -40 °F ↔ 149°F

0 ↔ 100%



2 anni



No



Estação Meteorológica ORIGINAL

PT

Design icónico, dados ultraprecisos e alertas inteligentes.

Com design requintado e dados ultralocais, a Estação Meteorológica ORIGINAL integra-se em sua casa com estilo. Monitorize com precisão 12 dados essenciais do ambiente: temperatura, humidade, qualidade do ar, índice de UV e exposição solar, pólen, etc. Automatize a sua casa, antecipe os riscos e melhore o conforto do seu dia-a-dia.

Interior e exterior
Corpo em alumínio monobloco
Acabamentos em plástico branco
Areia & hortelã mate
Intervalo de medida: de 0°C a 50°C/De 32°F a 112°F
Precisão: $\pm 0,3^{\circ}\text{C}/\pm 0.54^{\circ}\text{F}$
Intervalo de medida: de - 40°C a 65°C/De - 40°F a 150°F
Precisão: $\pm 0,3^{\circ}\text{C}/\pm 0.54^{\circ}\text{F}$
Intervalo de medida: de 0 a 100 %
Precisão: $\pm 3 \%$
Intervalo de medida: de 260 a 1160 mbar/De 7.7 a 37.2 inHg
Precisão: $\pm 1 \text{ mbar}/\pm 0.03 \text{ inHg}$
Intervalo de medida: de 0 a 5 000 ppm
$\pm 50 \text{ ppm}$ (de 0 a 1 000 ppm) ou $\pm 5 \%$ (de 1 000 a 5 000 ppm) □
Intervalo de medida: de 35 a 120 dB

°C / °F
mbar / inHg / mmHg
45 mm
45 mm
155 mm
45 mm
45 mm
105 mm
166 g
130 g
Alimentação
O Módulo Exterior funciona com pilhas
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
• 1 Módulo Interior 45x45x155 mm alimentado por um adaptador de alimentação USB • 1 Módulo Exterior 45x45x105 mm alimentado por 2 pilhas AAA (até 1 ano de autonomia) • 1 adaptador de alimentação USB • 2 pilhas AAA incluídas
Router Wi-Fi e acesso à Internet. Os pontos de acesso públicos («hotspots») não são suportados.

- Compatível com Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz).
- Segurança suportada: aberto/WEP/WPA/WPA2-pessoal (TKIP e AES).
- Ligação sem fio entre os Módulos: longo alcance.

Netatmo & Home + Control

Sem subscrição.

App disponível em App Store/Google Play/Windows phone.

Acesso gratuito ao seu contador pessoal online.

- Chinês simplificado
- Chinês tradicional
- Checo
- Dinamarquês
- Holandês
- Inglês
- Francês
- Alemão
- Italiano
- Espanhol
- Norueguês
- Português
- Polonês
- Japonês
- Russo
- Sueco

- iOS 12 mínimo necessário
- Android 5.0 mínimo necessário

- Amazon Alexa
- Apple Home
- Google Home

• PC e Mac através de aplicação Web (disponível nas últimas duas versões dos navegadores Chrome, Safari, Firefox e Internet Explorer)

FCC and CE:

https://netatmstatic.blob.core.windows.net/static/declaration/reg_statements/nws_reg_statements.pdf

Fabricado na China

- 20°C ↔ 50°C / -4 °F ↔ 122°F

- 40°C ↔ 65°C / -40 °F ↔ 149°F

0 ↔ 100%□



2 anos



Não



ORIGINAL Værstasjon

NO

Ikonisk design, ultrapresise data, smarte varsler.

ORIGINAL Værstasjon har elegant design, ultralokale data og en stil som glir rett inn i ethvert interiør. Følg med på 12 nøkkeldata om miljøet med stor nøyaktighet: temperatur, luftfuktighet, luftkvalitet, UV-indeks, sollys, pollen... Automatiser hjemmet ditt, forutse risiko og få økt komfort i hverdagen.

Til bruk innendørs og utendørs
Solid aluminiumsdeksel
Hvite plastdetaljer
Sand & matt mynte
Måleområde: 0 °C til 50 °C / 32 °F til 112 °F
Nøyaktighet: ± 0,3 °C / ± 0,54°F
Måleområde: -40 °C til 65 °C / -40 °F til 150 °F
Nøyaktighet: ± 0,3 °C / ± 0,54°F
Måleområde: 0 til 100 %
Nøyaktighet: ± 3 %
Måleområde: 260 til 1160 mbar / 7,7 til 37,2 inHg
Nøyaktighet: ± 1 mbar / ± 0,03 inHg
Måleområde: 0 til 5000 ppm
± 50 ppm (fra 0 til 1000 ppm) eller ± 5 % (from 1000 til 5000 ppm)
Måleområde: 35 til 120 dB

°C / °F
mbar / inHg / mmHg
45 mm
45 mm
155 mm
45 mm
45 mm
105 mm
166 g
130 g
Strømnett
Utendørsmodulen går på batterier
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
• 1 innendørsmodul 45x45x155 mm drevet av en USB-strømadapter • 1 utendørsmodul 45x45x105 mm drevet av to AAA-batterier (opptil ett års batteritid) • 1 USB-strømadapter • 2 AAA-batterier medfølger
Wi-Fi-ruter og internettilgang. Offentlige Wi-Fi-soner støttes ikke.

- Kompatibel med Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz).
- Støttede sikkerhetsprotokoller:
Open/WEP/WPA/WPA2-personal (TKIP og AES).
- Trådløs forbindelse mellom moduler:
lang rekkevidde.

Netatmo & Home + Control

Ingen abonnementsgebyrer

Appen er tilgjengelig i App Store / Google Play /
Windows Phone

Kostnadsfri tilgang til din personlige oversikt på
nettet.

- Kinesisk, forenklet
 - Kinesisk, tradisjonell
 - Tsjekkisk
 - Dansk
 - Nederlandsk
 - Engelsk
 - Fransk
 - Tysk
 - Italiensk
 - Spansk
 - Norsk
 - Polsk
 - Portugisisk
 - Japansk
 - Russisk
 - Svensk
-
- iOS 12 eller nyere kreves
 - Android 5.0 eller nyere kreves

- Amazon Alexa
- Apple Home
- Google Home

• PC og Mac via nettappen (tilgjengelig for de to nyeste versjonene av Chrome, Safari, Firefox og Internet Explorer)

FCC and CE:

https://netatmostatic.blob.core.windows.net/static/declaration/reg_statements/nws_reg_statements.pdf

Laget i Kina

- 20°C ↔ 50°C / -4 °F ↔ 122°F

- 40°C ↔ 65°C / -40 °F ↔ 149°F

0 ↔ 100%□



2 år



Nei



Väderstation ORIGINAL

SE

Ikonisk design, exakt information, intelligenta varningar.

Med sin raffinerade design och ultralokala data smälter Väderstationen ORIGINAL in i ditt hem med stil. Övervaka noggrant 12 viktiga datapunkter i din miljö: temperatur, luftfuktighet, luftkvalitet, UV-index- och solljus, pollen etc. Automatisera ditt hem, förutse risker och förbättra din dagliga komfort.

Användning inomhus och utomhus
Robust aluminiumhölje
Vita plastutsmyckningar
Sand & Matt mynta
Mätintervall 0°C till 50°C / 32°F till 112°F
Noggrannhet: $\pm 0,3$ °C / $\pm 0,54$ °F
Mätintervall: -40°C till 65°C / - 40°F till 150°F
Noggrannhet: $\pm 0,3$ °C / $\pm 0,54$ °F
Mätintervall 0 till 100 %
Noggrannhet: ± 3 %
Mätintervall 260 till 1160 mbar / 7,7 till 37,2 inHg
Noggrannhet: ± 1 mbar / ± 0.03 inHg
Mätintervall 0 till 5000 ppm
± 50 ppm (från 0 till 1 000 ppm) eller ± 5 % (från 1 000 till 5 000 ppm)
Mätintervall 35 till 120 dB

°C / °F
mbar / inHg / mmHg
45 mm
45 mm
155 mm
45 mm
45 mm
105 mm
166 g
130 g
Strömförsörjning
Utomhusmodulen drivs av batterier
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
• 1. Inomhusmodul 45x45x155 mm drivs av USB-strömadapter • 1 Utomhusmodul 445x45x105 mm drivs av 2 AAA-batterier (upp till 1-års batteritid) • 1 USB-strömadapter • 2 AAA-batterier ingår
Wifi-router och internettillgång. Allmänna hotspots stöds ej.

- Wifi 802.11 b/g/n kompatibel (2.4GHz).
- Säkerhetsprotokoll som stöds:
Open/WEP/WPA/WPA2-personal (TKIP och AES).
- Trådlös Anslutning mellan moduler:
lång räckvidd.

Netatmo & Home + Control

Inga prenumerationsavgifter

App tillgänglig i App Store/Google Play/Windows
phone

Fri tillgång till din personliga online-panel

- Kinesiska, förenklad
 - Kinesiska, traditionell
 - Tjeckiska
 - Danska
 - Holländska
 - Engelska
 - Franska
 - Tyska
 - Italienska
 - Spanska
 - Norska
 - Polska
 - Portugisiska
 - Japanska
 - Ryska
 - Svenska
-
- minst iOS 12 krävs
 - minst Android 5.0 krävs

- Amazon Alexa
- Apple Home
- Google Home

• PC och Mac via Webapp (tillgänglig för de två senaste versionerna av: Chrome, Safari, Firefox och Internet Explorer)

FCC and CE:

https://netatmostatic.blob.core.windows.net/static/declaration/reg_statements/nws_reg_statements.pdf

Tillverkad i Kina

- 20°C ↔ 50°C / -4 °F ↔ 122°F

- 40°C ↔ 65°C / -40 °F ↔ 149°F

0 ↔ 100%□



2 år



Nej



ORIGINAL Weather Station

FI


Ikoninen muotoilu, erittäin tarkat tiedot, älykkäät hälytykset.

Erittäin paikalliset tiedot tarjoava, hienostuneesti muotoiltu ORIGINAL Weather Station sulautuu kotiisi tyylikkäästi. Seuraa tarkasti 12 keskeistä ympäristösi tietoa: lämpötila, kosteus, ilmanlaatu, UV-indeksi, aurinkoisuus, siitepöly jne. Automatisoi kotisi, ennakoi riskit ja paranna päivittäistä hyvinvointiasi.

[illegible]


°C / °F
mbar / inHg / mmHg
45 mm
45 mm
155 mm
45 mm
45 mm
105 mm
166 g
130 g
N/A
N/A

[illegible]



- Yksinkertaistettu kiina
- Perinteinen kiina
- Tšekki
- Tanska
- Hollanti
- Englanti
- Ranska
- Saksa
- Italia
- Espanja
- Norja
- Puola
- Portugali
- Japani
- Venäjä
- Puoltsi

- Amazon Alexa
- Apple Home
- Google Home



FCC and CE:


https://netatmstatic.blob.core.windows.net/static/declaration/reg_statements/nws_reg_statements.pdf

Valmistusmaa Kiina

- 20°C ↔ 50°C / -4 °F ↔ 122°F

- 40°C ↔ 65°C / -40 °F ↔ 149°F

0 ↔ 100%□



2 vuotta



Ei



Smart Vejrstation

DK

Ikonisk design, ultrapræcise data, intelligente notifikationer.

Takket være det elegant design og lokale vejrdato passer vores Vejrstation ORIGINAL perfekt ind i dit hjem. Den tjekker med stor præcision 12 nøgledato i dit omgivende miljø, for eksempel temperatur, luftfugtighed og -kvalitet, UV-indeks, sollys og pollental. Automatiser dit hjem, forudse risici, og forbedr komforten i hverdagen.