

 **CROSSCALL**



RECONDITIONNÉ

TREKKER-X4

Create your life story

Intuitif et simple d'utilisation, le TREKKER-X4 se démarque par sa résistance et son étanchéité qui en font un allié au quotidien pour des utilisations exigeantes, tout particulièrement en extérieur. Un de ses points forts repose sur sa technologie embarquée de captation d'images. Elle permet notamment de corriger les distorsions pour disposer de séquences toujours parfaitement exploitables.

Un système d'hyperstabilisation vient par exemple compenser les mouvements du téléphone. De quoi conserver toute l'intensité d'une action, sans le moindre compromis. D'autant que le TREKKER-X4 garde tout en mémoire grâce à sa fonction "Dashcam". Une fois enclenchée, le smartphone filme en continu, permettant ainsi à l'utilisateur de conserver en mémoire les passages de son choix.

4G

Jusqu'à
30H
en communication¹

ACTION CAM 170°
Hyperstab

PROCESSEUR
8-Core Qualcomm™
Snapdragon™ SD660

4 GO
RAM

64 GO
Flash (Extensible +512 Go)

IP68
2m/60min

-40°C / +71°C
Température
d'utilisation

Écran
5,5"



MARQUE FRANÇAISE



LE RECONDITIONNÉ PAR CROSSCALL

UNE EXIGENCE DE QUALITÉ

L'offre «reconditionné» de Crosscall vise deux objectifs : apporter le plus haut niveau de qualité aux futurs utilisateurs tout en participant à la réduction de l'empreinte environnementale d'un appareil numérique. Le processus de reconditionnement – entièrement réalisé en France – est composé de 4 étapes intervenant dans le cadre d'un strict processus industriel.

ÉTAPE N°1 > COLLECTE

Récupération des téléphones auprès des utilisateurs et partenaires Crosscall.

ÉTAPE N°2 > EFFACEMENT & NETTOYAGE


Pour assurer une totale sécurité et une parfaite confidentialité, l'ensemble des données personnelles contenues dans les téléphones est effacé définitivement. L'appareil fait ensuite l'objet d'un nettoyage en profondeur.

ÉTAPE N°3 > CONTRÔLE ET REMISE EN FONCTION

Dès la phase de nettoyage finalisée, le téléphone est testé sur l'ensemble de ses fonctionnalités. Les pièces devant être remplacées le sont avec des pièces d'origine constructeur Crosscall. **Fidèle à ses valeurs, Crosscall teste l'étanchéité de chaque produit reconditionné.**

ÉTAPE N°4 > EMBALLAGE

Le téléphone reconditionné est emballé dans un packaging fabriqué en France et optimisé par son volume et ses matériaux. Un seul accessoire est présent dans la boîte : un éjecteur de carte SIM. Le colis est prêt pour l'expédition.



Afin d'optimiser le gain environnemental de son reconditionné, CROSSCALL produit ses packagings et reconditionne ses terminaux en France, au plus près de son marché.

35 POINTS DE CONTRÔLE POUR UNE FONCTIONNALITÉ TOTALE

FONCTIONS BASIQUES

- Test produit volé
- Info produit
- Version logicielle
- Vibreur
- Éclairage
- Carte SD
- Connecteur de charge
- Boutons

RÉSEAU & CONNECTIVITÉ

- Internet
- Appel
- Wi-Fi
- Carte SIM
- Fonction NFC
- Bluetooth
- SMS & MMS

SON, IMAGE, VIDÉO

- Vidéo
- Caméra arrière
- Caméra avant
- Flash
- Audio écouteur
- Audio Haut-parleur
- Audio jack
- Micro arrière
- Micro bas
- Micro jack

PERFORMANCE

- Étanchéité
- Écran
- Multitouch
- Batterie
- Tactile

CAPTEURS

- Baromètre
- Boussole
- Capteur de proximité
- Capteur de luminosité
- Gyroscope

GRILLE D'ÉVALUATION RECONDITIONNÉ

SMARTPHONES, 3 GRADES ESTHÉTIQUES

★ ★ ★ GRADE A : EXCELLENT ÉTAT

100% fonctionnel.

État esthétique impeccable.

Excellent état de l'écran et de la coque.

★ ★ GRADE B : TRÈS BON ÉTAT

100% fonctionnel.

Produit avec de légères traces d'usage.

Peu de traces d'utilisation sur la coque et micro-rayures sur l'écran invisibles lorsque l'écran est allumé.

★ GRADE C : BON ÉTAT

100% fonctionnel.

Produit avec des traces d'usage prononcées.

Rayures visibles sur la coque et/ou sur l'écran allumé.

35 POINTS DE CONTRÔLES POUR
UNE ÉVALUATION PRÉCISE
UN ENGAGEMENT CROSSCALL
DURABLE & RASSURANT



BATTERIE D'ORIGINE CROSSCALL :
2 NIVEAUX DE PERFORMANCE

BATTERIE NEUVE

BATTERIE AVEC CAPACITÉ RÉSIDUELLE $\geq 80\%$

La batterie est garantie 12 mois sous conditions¹

CROSSCALL APPROVED



En créant « CROSSCALL Approved », nous sommes en mesure de proposer à nos utilisateurs un niveau de qualité élevé pour l'ensemble de nos produits reconditionnés. En effet, pendant la phase de reconditionnement, les équipes CROSSCALL mènent un suivi très précis concernant les éléments suivants :

- **Respect du Cahier des Charges Technique** qui décrit la méthodologie de vérification et réparation des produits.
- Respect du Cahier des Charges RSE : utilisation de **matières recyclées** pour le packaging, respect de la hiérarchie des modes de traitement des produits, respect des normes de sécurité et de santé...
- Utilisation des **pièces détachées d'origine constructeur Crosscall**
- **Contrôles réguliers des process et méthodologies** (Qualité, RSE) organisé par Crosscall ou un prestataire mandaté par Crosscall.
- Reconditionnement réalisé **en France**



BV Cert. 19951124
Service Reconditionnement

SERVICE FRANCE GARANTI

C'est l'un des engagements de Crosscall : limiter au mieux l'impact environnemental inhérent à notre industrie. En assurant un reconditionnement en France et en privilégiant le circuit court, Crosscall a obtenu la certification Service France Garanti.



TREKKER-X4

Create your life story

RECONDITIONNÉ

CROSSCALL

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES OUTDOOR	
Norme IP	IP68
Étanchéité à l'eau	2m / 60mn
Étanchéité à la poussière	Totale
Température d'utilisation	-40 °C / +71 °C
PHOTO	
Capteur 1	Sony IMX386 Grand Angle 170°
Capteur 2	Sony IMX386 88°
Autofocus	Hybride (PDAF + Laser)
Stabilisation	6 axes
Caméra Frontale	8 MP
Zoom	Electronique
Flash	2x0,5W Dual Tone
Formats supportés	JPEG / RAW
VIDÉO - ACTION CAM	
Résolution	4k@30fps, 2k@30fps, 1080p@30/60/120 fps
Formats supportés	MP4v, H.263, H.264, H.265, 3GP
App X-CAM	Action Cam, Dash Cam, Time-Lapse, Slow Motion, Hyperstab
App X-STORY	Media editor
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Dimensions	162.6 x 82 x 12.85 mm
Poids	253 gr
Couleur	Noir
Système d'exploitation	Android™ ²
Version	10 ³
Processeur	OCTO-CORE 2,2GHZ
Type	Qualcomm® Snapdragon™ SD660
DAS Tête / Corps ⁴	1,426 W/kg / 1,451 W/kg
DAS Membres ⁴	2,804 W/kg
Langues	Allemand, Anglais, Arabe, Chinois, Croate, Danois, Espagnol, Estonien, Finlandais, Français, Hollandais, Hongrois, Italien, Letton, Lituanien, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Slovaque, Slovène, Suédois, Tchèque
ÉCRAN	
Taille	5,5"
Type	IPS Corning Gorilla® Glass 5, 0,9 mm, Wet & Glove touch
Tactile	Écran capacitif, 5 points
Résolution	1920 x 1080 pixels, FULL HD, 16 millions de couleurs
Luminosité	450 cd/m ²

BATTERIE ¹	
Type	Li-Ion Polymère
Capacité	4400 mAh
Autonomie en communication	2G : jusqu'à 30h 3G-4G : jusqu'à 28h
Autonomie en veille	2G : jusqu'à 21jours 3G-4G : jusqu'à 19jours
Autonomie en GPS ⁵	jusqu'à 11h
MÉMOIRE	
Flash	64 Go
RAM	4 Go
Externe (Micro SD)	max 512 Go (vendue séparément)
RÉSEAU & CONNECTIVITÉ	
SIM	Tiroir double SIM ou SIM + micro SD
Type	Nano SIM
2G (GPRS/EDGE)	850/900/1800/1900 MHz
3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps) :	850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100MHz
4G LTE-A (3CA) Cat11 600/75Mbps :	
LTE FDD : 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(850), 19(850), 20(800), 26(850), 28(700), 66(1700/2100)	
LTE TDD: 38(2600), 40(2300), 41(2500)	
HD Voice 3G	Oui
VoLTE	Compatible ⁶
VoWiFi	Compatible ⁶
WiFi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4 & 5GHz, MU-MIMO, WiFi Direct, HotSpot
Bluetooth®	5.0 LE
Profiles Bluetooth®	SDP/GAP/A2DP/AVRCP HSP/HFP/OPP/PBAP
NFC	Oui, Android ² pay
OTG	Oui
X-LINK™ ⁷	Oui
USB	3.1 Type C
CAPTEURS OUTDOOR	
G-Sensor	Oui
Gyroscope	Oui
E-Compass	Oui
Accéléromètre	Oui
Capteur de proximité	Oui
Capteur de luminosité	Oui
Baromètre	Oui
Thermomètre	Oui
Hygromètre	Oui
Altimètre	Oui
Capteur UV	Oui
MESSAGERIE	
SMS/MMS	Oui
Email	POP/IMAP/Exchange
Messagerie instantanée	Duo

MUSIQUE	
Prise Jack	3,5mm étanche, CTIA standard
Formats supportés	AMR, MIDI, MP3, WAV, AAC
Micro	Double micro, atténuation bruit Micro étanche, membrane GORE
LOCALISATION	
GPS	Oui
Type	GPS, A-GPS, Glonass, Baidou & Galileo support
FONCTIONNALITÉS	
Play store™	Oui
Services Google ²	Oui
Main Libre	Oui
Réveil	Oui
Magnétophone	Oui
Radio FM (Antenne Intégrée)	Oui
Bouton multifonction personnalisable	Oui
Fonction SOS	Oui
PACKAGING	
Dimensions boîte	25,5x17,5x3,4 cm
Poids	384 g
LOGISTIQUE	
TREKKER-X4 - Grade A - Excellent état, batterie neuve	
> Référence produit	2241030301002
> Code EAN	3700764737002
TREKKER-X4 - Grade A - Excellent état, batterie capacité résiduelle ≥ 80%	
> Référence produit	2201030301293
> Code EAN	3700764737293
TREKKER-X4 - Grade B - Très Bon état, batterie neuve	
> Référence produit	2242030301019
> Code EAN	3700764737019
TREKKER-X4 - Grade B - Très Bon état, batterie capacité résiduelle ≥ 80%	
> Référence produit	2202030301309
> Code EAN	3700764737309
TREKKER-X4 - Grade C - Bon état, batterie neuve	
> Référence produit	2243030301026
> Code EAN	3700764737026
TREKKER-X4 - Grade C - Bon état, batterie capacité résiduelle ≥ 80%	
> Référence produit	2203030301316
> Code EAN	3700764737316
Contenu du pack	Smartphone, éjecteur de carte SIM
Dimension du carton	40 x 30 x 20 cm
Nombre de produits par carton	10
Poids du carton	3,06 Kg
Dimensions palette	120 x 80 x 140 cm
Couches	7
Nombre de produits par palette	560
Poids d'une palette	210 Kg
Nomenclature douanière	8517130000
GARANTIE	
Téléphone (hors batterie)	2 ans ⁸
Batterie	12 mois ¹

¹ L'autonomie présentée dans les caractéristiques techniques correspond à celle d'une batterie neuve. Chaque batterie est vérifiée afin de nous assurer que les téléphones reconditionnés dans le cadre de notre démarche qualité Crosscall Approved ont une capacité résiduelle de charge de 80% minimum. Pendant la période de garantie, CROSSCALL prend en charge le remplacement de la batterie défectueuse les 12 premiers mois, si la capacité de la batterie est inférieure ou égale à 70%. Les bonnes pratiques d'utilisation de la batterie recommandées par CROSSCALL sont disponibles sur le site CROSSCALL dans la rubrique > A Propos > Actualités > Le Blog. ² Google et Android sont des marques déposées de Google LLC. ³ En novembre 2024, la version OS du TREKKER-X4 est Android 10. Pas de montée d'OS prévue. Les mises à jour des patches de sécurité sont prévues jusqu'à novembre 2026. ⁴ Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2W/ kg pour la tête et le tronc et de 4 W/ kg pour les membres. L'usage d'un dispositif d'écoute permettant de limiter l'exposition de la tête aux émissions radioélectriques émises par le téléphone mobile est recommandé. ⁵ GPS + DATA + cartographie GOOGLE activés + Ecran luminosité 100%. ⁶ À vérifier avec votre opérateur. ⁷ Technologie SPS Inc. ⁸ Votre téléphone reconditionné est garanti dans des conditions normales d'utilisation, et selon nos conditions générales de vente et le contrat de garantie commerciale disponible sur le site CROSSCALL dans la rubrique > Assistance > Garantie.