



Écran de projection motorisé encastrable *In-Ceiling motorized projection screen*



Toile HD
HD screen



Motorisé
Motorized



Rétractable
Retractable



Commandes
radio-fréquence
et infra-rouge
intégrées
Built-in IR and
RF control system



Encastrable
In-ceiling



Domotique
Home auto-
mation



Silent motor
Silent motor

La précision HD dans un écran parfaitement intégré

Le Showplace Silent HD associe l'élégance d'une intégration totalement invisible aux performances d'une toile conçue pour exploiter pleinement la précision des projecteurs haute résolution. Une fois installé dans le faux-plafond, l'écran disparaît entièrement grâce à sa sous-face motorisée, qui vient refermer l'ouverture du plafond lorsque la toile est remontée.

Sa toile de projection offre une restitution précise et homogène de l'image HD, avec une excellente fidélité des couleurs et un niveau de détail particulièrement élevé.

Grâce à sa conception polyvalente, le Showplace Silent HD s'intègre aussi bien dans une salle Home Cinéma dédiée que dans une pièce de vie. Sa motorisation Silent à isolation phonique renforcée assure un déploiement particulièrement discret, pour préserver l'immersion et le silence qui précèdent chaque séance.

Le résultat est un écran à la fois invisible, silencieux et extrêmement précis, pensé pour offrir une expérience de projection HD sans compromis.

HD resolution in a seamlessly integrated screen

The Showplace Silent HD combines the elegance of a completely concealed installation with the performance of a screen designed to make the most of the precision of high-resolution projectors. Once installed in the false ceiling, the screen disappears completely thanks to its motorised underside, which closes the opening in the ceiling when the screen is raised.

Its projection screen delivers a precise and uniform reproduction of the HD image, with excellent colour fidelity and a particularly high level of detail.

Thanks to its versatile design, the Showplace Silent HD fits just as well in a dedicated home cinema room as it does in a living room. Its Silent motor, with enhanced sound insulation, ensures a particularly discreet deployment, preserving the immersion and silence that precede each screening.

The result is a screen that is invisible, silent and extremely precise, designed to deliver an uncompromising HD projection experience.

CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS

Toile

Écran de haute qualité signé LUMENE
Surface de projection : toile Lumene HD
Tensionnée : non
Gain de 1,0
Directivité 160°
Traitement anti-jaunissement, anti-poussière, anti-gondolements
Bords noirs : oui
Dos noir occultant : oui

Screen material

High quality LUMENE screen material
Projection surface : Lumene HD canvas
Tensioned: no
Gain de 1,0
Directivity 160°
Treatments: anti-yellowing, anti-dust, anti-curling
Black borders: yes
Blackout backing: yes

Carter

Alliage d'aluminium
Encastrable au plafond
Crochet pour fixation plafond par suspension

Moteur

Nouveau moteur DC 20 W silencieux, niveau sonore < 50 dB

Case

Aluminium alloy
In-ceiling mounting
Hook for hanging installation from ceiling

Motor

New, quiet DC 20 W motor, noise level < 50 dB

Contrôle

RS232 pour intégration domotique
RS485, close contact
Télécommande avec réglage fin de position
Commande infrarouge et radio-fréquence intégrées
Commande manuelle (Up, Stop, Down)

Garantie

2 ans

Control system

RS232 for home automation
Built in RS485, close contact
Remote control with fine adjustment system
Built-in IR/RF remote control system
Manual switch (Up, Stop, Down)

Warranty 2 years



DÉTAILS DETAILS

Cache plafond décoratif

Le cache plafond décoratif en alliage d'aluminium intègre un système d'ouverture à ressort escamotable, élégant et facile à démonter pour simplifier l'installation et la maintenance.

Technologie du moteur

Avec sa conception robuste, le nouveau moteur DC 20 W offre plus de 20 000 cycles de fonctionnement. Très silencieux, son niveau sonore est inférieur à 50 dB. Le contrôle du moteur à courbe en S garantit des mouvements plus fluides et limite les contraintes sur la toile.

Decorative ceiling cover

The decorative ceiling cover, made from an aluminium alloy, features a retractable spring-loaded opening mechanism that is both elegant and easy to remove, making installation and maintenance simpler.

Motor Technology

With its robust design, the new 20 W DC motor offers over 20,000 operating cycles. It is very quiet, with a noise level of less than 50 dB. The S-curve motor control ensures smoother movements and minimises strain on the fabric.



Cache plafond décoratif
Decorative ceiling cover




Nouveau moteur 20 W DC
New 20 W DC motor


CONDITIONNEMENT PACKAGING




Stockage horizontal nécessaire
Store horizontally



DIMENSIONS DIMENSIONS



DIMENSIONS DE LA BAGUETTE DIMENSIONS OF THE ROD



Formats Ratios	Toiles Fabrics	REF LUMENE	Taille utile de l'image Image size W x H cm	Diagonale Diagonal (inch)	Dimensions hors-tout du carter Overall dimensions L x A x P cm	Découpe du plafond L x P mm Ceiling cutting length W x D mm	Bords noirs et Extra-drop (mm) Black borders & Extra-drop (mm)			Dimensions packaging Packaging dimensions (cm)	Poids net / brut Net / gross weight (kg)	SKU	Code EAN
							Côtés Sides (B1)	Bas Bottom (B2)	Haut Top (B3)				
16:9	BLANC MAT BORDS NOIRS MATTE WHITE BLACK EDGES	SHOWPLACE SILENT HD 200C	203 x 115	92	247 x 14 x 13	2452 x 115	40	30	700	254 x 20 x 20	21 / 23	LUMSHSI200CHD	3700795165539
		SHOWPLACE SILENT HD 240C	235 x 132	106	278 x 14 x 13	2762 x 115	40	30	400	285 x 20 x 20	23 / 25	LUMSHSI240CHD	3700795165546
		SHOWPLACE SILENT HD 270C	266 x 149	120	310 x 14 x 13	3075 x 115	40	30	400	316 x 20 x 20	28 / 30	LUMSHSI270CHD	3700795165553
		SHOWPLACE SILENT HD 300C	305 x 171	138	351 x 14 x 13	3490 x 115	40	30	300	360 x 20 x 20	35 / 38	LUMSHSI300CHD	3700795165560