

**DELL LATITUDE 5420 14" - I5-11ème gen - 4.4GHZ - RAM
16GB - SSD 256GB - PREMIUM - RECONDITIONNÉ EAN
3701202617719**

Écran	
Taille de l'écran	35,6 cm (14")
Résolution maximum de l'écran	1920 x 1080 pixels
Écran tactile	Non
Type de panneau	WVA
Rétroéclairage à LED	Oui
Format d'image	16:9
Espace de couleur RGB	NTSC
Palette de couleurs	45%
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Processeur	
Famille de processeur	Intel® Core™ i5
Fabricant de processeur	Intel
Modèle de processeur	i5-11 ^{ème} génération
Génération de processeurs	11e génération de processeurs Intel® Core™ i5
Nombre de coeurs de processeurs	4
Fréquence du processeur Turbo	4,4 GHz
Mémoire cache du processeur	8 Mo
Fréquence d'enveloppe thermique élevée configurable	2,6 GHz
Enveloppe thermique élevée configurable	28 W
TDP configurable vers le bas	12 W
Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable	1,1 GHz
Mémoire vive	

Mémoire interne	16 Go
Type de mémoire interne	DDR4-SDRAM
Fréquence de la mémoire	3200 MHz
Support de mémoire	SO-DIMM
Support de stockage	
Capacité totale de stockage	256 Go
Supports de stockage	SSD
Lecteur optique	Non
Capacité SDD totale	256 Go
Nombre de SSD installés	1
Capacité du Solid State Drive (SSD)	256 Go
Interface du Solid State Drive (SSD)	NVMe, PCI Express
NVMe	Oui
Facteur de forme SSD	M.2
Classe de performance SSD	35
Lecteur de cartes mémoires intégré	Oui
Cartes mémoire compatibles	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Graphique	
Carte graphique intégrée	Oui
Adaptateur de carte graphique distinct	Non
Modèle d'adaptateur graphique distinct	Indisponible
Modèle d'adaptateur graphique inclus	Intel Iris Xe Graphics
Audio	
Puce audio	Realtek ALC3204
Système audio	MaxxAudio Pro
Nombre de haut-parleurs intégrés	2
Puissance de haut-parleur	2 W
Microphone intégré	Oui

Nombre de microphones	2
Caméra	
Caméra avant	Oui
Résolution de la caméra avant (numerique)	0,92 MP
Résolution de la caméra avant	1280 x 720 pixels
Caméra avant de type HD	HD
Vitesse de capture vidéo	30 ips
Caméra infrarouge (IR)	Oui
Réseau	
Connexion au réseau mobile	Non
Norme Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil	2400 Mbit/s
Type d'antenne	2x2
Modèle de contrôleur WLAN	Intel Wi-Fi 6 AX201
Fabricant du contrôleur WLAN	Intel
Ethernet/LAN	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth	Oui
Païement sans contact	Oui
Connectivité	
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Quantité de ports HDMI	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Version HDMI	2.0

Quantité de ports Thunderbolt 4	2
Intel® Thunderbolt 4	Oui
Combo casque / microphone Port	Oui
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	Oui
PowerShare	Oui
Nombre de ports USB PowerShare	1
Performance	
L'indice de réparabilité	8.4
Clavier	
Pavé numérique	Non
Dispositif de pointage	Clickpad
Language du clavier	Français
Clavier backlight	Oui
Système d'exploitation/logiciel	
Système d'exploitation installé	Windows 11 Pro
Architecture du système d'exploitation	64-bit
Mise à niveau gratuite vers Windows 11	Oui
Langue du système d'exploitation	Multilingue
Processeur particularités	
Technologie Trusted Execution d'Intel®	Oui
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT)	Oui
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP)	Oui
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)	Non
États Idle	Oui
Configuration CPU (max)	1

Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d)	Oui
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x)	Oui
Batterie	
Capacité de la batterie	63 Wh
Technologie batterie	Lithium-Ion (Li-Ion)
Nombre de cellules de batterie	4
Tension des piles	15,2 V
Temps de rechargement de la batterie	3 h
Charge rapide	Oui
Indicateur de chargement	Oui
Poids de la batterie	250 g
Gestion d'énergie	
Port de charge USB de type C	Oui
Capacité de puissance USB	Oui
AC adaptateur puissance	65 W
Fréquence de l'adaptateur secteur	50/60 Hz
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur	100 - 240 V
Tension de charge USB	5,9,15,20 V
Sécurité	
Port de câble antivol	Oui
Lecteur de carte Smart	Oui
Puce TPM (Trusted Platform Module)	Oui
Protection par mot de passe	Oui
Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C

Température hors fonctionnement	-40 - 65 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Altitude de fonctionnement	-15,2 - 3048 m
Altitude de non fonctionnement	-15,2 - 10668 m
Choc durant le fonctionnement	110 G
Choc hors fonctionnement	140 G
Vibrations en fonctionnement	0,66 G
Vibrations hors fonctionnement	1,3 G
Poids et dimensions	
Poids	1,37 kg
Largeur	321,4 mm
Profondeur	212 mm
Hauteur (arrière)	2,09 cm