

# COOLING LED STAND


Instructions manual  
Manuel d'utilisation  
Manual de instrucciones  
Gebruikershandleiding  
Benutzerhandbuch  
Manual de utilização  
Istruzioni per l'uso




WWW.SUBSONIC.COM

**ASSEMBLY / ASSEMBLAGE / MONTAJE / MONTAGE /  
MONTAGE / MONTAGEM / ASSEMBLAGGIO**

**PS5**



**PS5 SLIM**





## 1. INTRODUCTION

Thank you for purchasing the COOLING LED STAND.

Please read this document carefully before using this product. Please keep this document for future reference.

## 2. FEATURES

- Stand to place the PS5 console in a vertical position in complete safety
- Adjustable RGB LED lighting
- Cooling system with 2 fans
- USB hub, 1 additional port on the back of the stand
- Compatible with PS5 and PS5 Slim, standard or digital edition

## 3. ASSEMBLY

For PS5:

1. Place the console upside down on a flat surface.
2. Move the stand into position and use the butterfly screw to secure it under the console.

For PS5 Slim:

1. Place the console upside down on a flat surface.
2. Place the adapter and screw it under the console using one of the small screws.
3. Then move the stand into position and use the second small screw to secure it to the adapter.

## 4. OPERATING MODE

- Plug the supplied USB cable into one of the USB ports on the back of the console and the other end into one of the USB ports on the stand.
- Turn on the console, the LED lights up and the fans spin
- Use the lower button to adjust the LED: change the lighting effect with a short press, turn off the LED by holding the button for 3 seconds.
- Use the top button to change the fan rotation speed: fast, slow, off.

## 5. TECHNICAL PARAMETERS

Operating voltage: DC 5V

USB2.0

USB-A to USB-A cable, 30 cm

Fans: fast speed 3200 RPM  $\pm$ 10%, slow speed 2200 RPM  $\pm$ 10%

## 6. SAFETY INSTRUCTIONS

- Do not use the product near water. It shall not be exposed to dripping or splashing and should be kept away from direct contact with liquids.
- For an external cleaning, use a soft, clean and dry cloth only.
- Do not store your product in a dusty or dirty location. The charger parts and electrical components can be damaged.
- Do not store the product in areas where it may be exposed to high temperatures. High temperatures can deform or melt certain plastic parts.
- Do not store the product in areas where it may be exposed to low temperatures. When the charger returns to its normal temperature, humidity can form inside it and damage the electronic circuits.
- Do not attempt to open the product. If the dock or the cable are damaged, do not use it.
- Do not use the product outdoors.
- Never leave the product plugged in when not in use or when left unattended.
- Unplug the product during lightning storms.
- Use of this product by children should only be allowed with the full supervision of a parent or legal guardian.

## 7. CONTACT AND SUPPORT

The Subsonic team is at your service and happy to provide you with any additional information on the COOLING LED STAND or other Subsonic products.

[contact@subsonic.com](mailto:contact@subsonic.com)

## 8. ENVIRONMENTAL SAFETY

In order to protect the environment, electric and electronic equipment should not be disposed of in household trash. Please dispose of this equipment at your nearest recycling center.



## 1. INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté le COOLING LED STAND.

Avant d'utiliser ce produit, lisez attentivement ce document. Veuillez le conserver pour toute référence ultérieure.

## 2. CARACTÉRISTIQUES

- Stand pour mettre la console PS5 en position verticale en toute sécurité
- Éclairage LED RGB réglable
- Système de refroidissement par 2 ventilateurs
- Hub USB, 1 port supplémentaire à l'arrière du stand
- Compatible avec la PS5 et la PS5 Slim, édition standard ou numérique

## 3. ASSEMBLAGE

**Pour PS5 :**

1. Placez la console à l'envers sur une surface plane.
2. Mettez le stand en position et utilisez la vis papillon pour le fixer sous la console.

**Pour PS5 Slim :**

1. Placez la console à l'envers sur une surface plane.
2. Placez l'adaptateur et vissez-le sous la console à l'aide de l'une des petites vis.
3. Mettez ensuite le stand en position et utilisez la seconde petite vis pour le fixer à l'adaptateur.

## 4. MODE OPÉRATOIRE

- Branchez le câble USB fourni dans l'un des ports USB à l'arrière de la console et l'autre extrémité dans l'un des ports USB du stand.
- Allumez la console, la LED s'allume et les ventilateurs tournent
- Utilisez le bouton inférieur pour régler la LED : changez l'effet lumineux avec un appui bref, éteignez la LED en maintenant le bouton enfoncé pendant 3 secondes.
- Utilisez le bouton supérieur pour changer la vitesse de rotation des ventilateurs : rapide, lente, off.

## 5. PARAMÈTRES TECHNIQUES

Tension de fonctionnement : DC 5V

USB 2.0

Câble USB-A vers USB-A, 30 cm

Ventilateurs : vitesse rapide 3200 RPM  $\pm$ 10%, vitesse lente 2200 RPM  $\pm$ 10%

## 6. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- N'utilisez pas le produit près d'une source d'eau. Le stand ne doit pas être exposé à des projections ou des gouttes d'eau, ni entrer en contact direct avec un liquide.
- Pour un nettoyage externe, utilisez un chiffon doux, propre et sec.
- N'utilisez pas ou ne stockez pas votre produit dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants, et ses composants électroniques, peuvent être endommagés.
- Ne stockez pas le produit dans des zones de température élevée. Des températures élevées peuvent déformer ou faire fondre certains composants en plastique.
- Ne stockez pas le produit dans des zones de basse température. Lorsqu'il reprend sa température normale, de l'humidité peut se former et endommager les circuits électroniques.
- N'essayez pas d'ouvrir le produit. Si la base ou le cordon sont endommagés, ne les utilisez pas.
- N'utilisez pas le produit à l'extérieur.
- Ne laissez jamais le produit branché s'il n'est pas utilisé ou durant votre absence.
- Débranchez le produit pendant les orages.
- La supervision d'un parent ou d'un tuteur est indispensable lorsque ce produit est utilisé par des enfants.

## 7. CONTACT ET SUPPORT

L'équipe Subsonic se tient à votre disposition pour toute demande d'information complémentaire concernant le COOLING LED STAND ou d'autres produits de notre gamme.

[contact@subsonic.com](mailto:contact@subsonic.com)

## 8. RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Afin de préserver l'environnement, les équipements électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez les remettre à un point de collecte afin qu'ils soient recyclés.



## 1. INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar nuestro COOLING LED STAND.

Lea con atención estas instrucciones antes de usar el producto. Mantenga este documento a mano para futuras consultas.

## 2. CARACTERÍSTICAS

- Soporte para colocar la consola PS5 en posición vertical con total seguridad
- Iluminación LED RGB ajustable
- Sistema de refrigeración con 2 ventiladores
- Concentrador USB, 1 puerto adicional en la parte posterior del soporte
- Compatible con PS5 y PS5 Slim, edición estándar o digital

## 3. MONTAJE

**Para PS5:**

1. Coloque la consola boca abajo sobre una superficie plana.
2. Mueva el soporte a su posición y use el tornillo de mariposa para asegurarlo debajo de la consola.

**Para PS5 Slim:**

1. Coloque la consola boca abajo sobre una superficie plana.
2. Coloque el adaptador y atorníllelo debajo de la consola usando uno de los tornillos pequeños.
3. Luego mueva el soporte a su posición y use el segundo tornillo pequeño para fijarlo al adaptador.

## 4. MODO DE FUNCIONAMIENTO

- Conecte el cable USB suministrado a uno de los puertos USB en la parte posterior de la consola y el otro extremo a uno de los puertos USB en el soporte.
- Enciende la consola, el LED se enciende y los ventiladores giran
- Utilice el botón inferior para ajustar el LED: cambie el efecto de iluminación con una pulsación corta, apague el LED manteniendo pulsado el botón durante 3 segundos.
- Utilice el botón superior para cambiar la velocidad de rotación del ventilador: rápida, lenta, apagada.

## 5. PARÁMETROS TÉCNICOS

Voltaje de funcionamiento: CC 5 V

USB2.0

Cable USB-A a USB-A, 30 cm

Ventiladores: velocidad rápida 3200 RPM  $\pm$ 10%, velocidad lenta 2200 RPM  $\pm$ 10%

## 6. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- No utilice el producto cerca de una fuente de agua. El producto no debe exponerse a salpicaduras o gotas de agua ni entrar en contacto directo con ningún líquido.
- Para la limpieza externa, use un paño suave, limpio y seco.
- No use o almacene su producto en un ambiente polvoriento o sucio. Sus componentes y electrónica pueden estar dañados.
- No almacene el producto en zonas de alta temperatura. Las altas temperaturas pueden deformar o derretir algunos componentes plásticos.
- No almacene el producto en zonas de baja temperatura. Cuando vuelve a la temperatura normal, se puede formar humedad y dañar los circuitos electrónicos.
- No intente abrir el producto. Si la base o el cable están dañados, no los use.
- No utilice el producto en el exterior.
- Nunca deje el producto enchufado cuando no lo use o mientras esté fuera.
- Desenchufe el producto durante las tormentas eléctricas.
- La supervisión de un padre o tutor es esencial cuando este producto es utilizado por niños.

## 7. CONTACTO Y SOPORTE

El equipo de Subsonic está a su servicio y estará encantado de poder proporcionarle cualquier información adicional acerca del COOLING LED STAND, o de cualquier otro producto de Subsonic.

[contact@subsonic.com](mailto:contact@subsonic.com)

## 8. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Para poder proteger el medio ambiente, ningún dispositivo eléctrico o electrónico debería tirarse nunca al cubo de la basura. Lleve por favor este dispositivo al centro de reciclaje más cercano a su domicilio.



## 1. INLEIDING

Hartelijk dank voor uw aanschaf van de COOLING LED STAND.

Gelieve deze handleiding aandachtig door te lezen voordat u dit product gebruikt. Gelieve ze voor toekomstig gebruik te bewaren.

## 2. FUNCTIES

- Standaard om de PS5-console in alle veiligheid in verticale positie te plaatsen
- Instelbare RGB LED-verlichting
- Koelsysteem met 2 ventilatoren
- USB-hub, 1 extra poort aan de achterkant van de standaard
- Compatibel met PS5 en PS5 Slim, standaard of digitale editie

## 3. MONTAGE

Voor PS5:

1. Plaats de console ondersteboven op een vlakke ondergrond.
2. Zet de standaard op zijn plaats en gebruik de duimschroef om hem onder de console vast te zetten.

Voor PS5 Slim:

1. Plaats de console ondersteboven op een vlakke ondergrond.
2. Plaats de adapter en schroef deze onder de console met behulp van een van de kleine schroeven.
3. Zet de standaard vervolgens op zijn plaats en gebruik de tweede kleine schroef om hem aan de adapter te bevestigen.

## 4. BEDRIJFSMODUS

- Steek de meegeleverde USB-kabel in een van de USB-poorten aan de achterkant van de console en het andere uiteinde in een van de USB-poorten op de standaard.
- Zet de console aan, de LED gaat branden en de ventilatoren draaien
- Gebruik de onderste knop om de LED aan te zetten: verander het lichteffect door kort te drukken, schakel de LED uit door de knop 3 seconden ingedrukt te houden.
- Gebruik de bovenste knop om de rotatiesnelheid van de ventilator te wijzigen: snel, langzaam, uit.

## 5. TECHNISCHE PARAMETERS

Bedrijfsspanning: DC 5V

USB2.0

USB-A naar USB-A kabel, 30 cm

Fans: hoge snelheid 3200 RPM  $\pm$ 10%, lage snelheid 2200 RPM  $\pm$ 10%

## 6. VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN

- Gebruik het product niet in de buurt van een waterbron. De standaard mag niet worden blootgesteld aan spatten of waterdruppels en mag niet in direct contact komen met een vloeistof.
- Gebruik voor de uitwendige reiniging een zachte, schone, droge doek.
- Gebruik of bewaar uw product niet in een stoffige of vuile omgeving. De componenten en de elektronica kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het product niet op plaatsen met een hoge temperatuur. Hoge temperaturen kunnen sommige plastic onderdelen vervormen of smelten.
- Bewaar het product niet op plaatsen met een lage temperatuur. Wanneer het terugkeert naar de normale temperatuur, kan er zich vocht vormen en de elektronische circuits beschadigen.
- Probeer het product niet te openen. Als de basis of het koord beschadigd is, gebruik het dan niet.
- Gebruik het product niet buitenshuis.
- Laat het product nooit in het stopcontact zitten als u het niet gebruikt of als u weg bent.
- Trek de stekker uit het stopcontact tijdens onweersbuien.
- Het toezicht van een ouder of voogd is essentieel wanneer dit product door kinderen wordt gebruikt.

## 7. CONTACT EN ONDERSTEUNING

Het team van Subsonic staat tot uw beschikking voor elk verzoek om aanvullende informatie over de COOLING LED STAND of andere producten in ons assortiment.

[contact@subsonic.fr](mailto:contact@subsonic.fr)

## 8. RESPECT VOOR HET MILIEU

Om het milieu te beschermen, mag elektrische en elektronische apparatuur niet worden weggegooid met het huishoudelijk afval. Gelieve ze naar een inzamelpunt te brengen, zodat ze kunnen worden gerecycled.



## 1. EINFÜHRUNG

Vielen Dank, dass Sie das COOLING LED STAND gekauft haben.

Bitte lesen Sie dieses Dokument, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Bitte bewahren Sie es für die Zukunft auf.

## 2. EIGENSCHAFTEN

- Stehen Sie, um die PS5-Konsole völlig sicher in einer vertikalen Position aufzustellen
- Einstellbare RGB-LED-Beleuchtung
- Kühlsystem mit 2 Lüftern
- USB-Hub, 1 zusätzlicher Anschluss auf der Rückseite des Ständers
- Kompatibel mit PS5 und PS5 Slim, Standard oder Digital Edition

## 3. MONTAGE

### Für PS5:

1. Stellen Sie die Konsole mit der Oberseite nach unten auf eine ebene Fläche.
2. Bringen Sie den Ständer in Position und befestigen Sie ihn mit der Rändelschraube unter der Konsole.

### Für PS5 Slim:

1. Stellen Sie die Konsole mit der Oberseite nach unten auf eine ebene Fläche.
2. Platzieren Sie den Adapter und schrauben Sie ihn mit einer der kleinen Schrauben unter der Konsole fest.
3. Bringen Sie dann den Ständer in Position und befestigen Sie ihn mit der zweiten kleinen Schraube am Adapter.

## 4. BETRIEBSMODUS

- Stecken Sie das mitgelieferte USB-Kabel in einen der USB-Anschlüsse auf der Rückseite der Konsole und das andere Ende in einen der USB-Anschlüsse am Ständer.
- Schalten Sie die Konsole ein, die LED leuchtet und die Lüfter drehen sich
- Verwenden Sie die untere Taste, um die LED anzupassen: Ändern Sie den Lichteffect durch kurzes Drücken, schalten Sie die LED aus, indem Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten.
- Mit der oberen Taste können Sie die Drehzahl des Lüfters ändern: schnell, langsam, aus.

## 5. TECHNISCHE PARAMETER

Betriebsspannung: DC 5V

USB2.0

USB-A-auf-USB-A-Kabel, 30 cm

Lüfter: schnelle Geschwindigkeit 3200 U/min  $\pm 10\%$ , langsame Geschwindigkeit 2200 U/min  $\pm 10\%$

## 6. SICHERHEITSHINWEISE

- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe einer Wasserquelle. Das Ständer darf weder Spritzern oder Wassertropfen ausgesetzt werden noch in direkten Kontakt mit einer Flüssigkeit kommen.
- Verwenden Sie zur äußeren Reinigung ein weiches, sauberes, trockenes Tuch.
- Verwenden oder lagern Sie Ihr Produkt nicht in einer staubigen oder schmutzigen Umgebung. Seine Komponenten und Elektronik können beschädigt werden.
- Lagern Sie das Produkt nicht in Hochtemperaturbereichen. Hohe Temperaturen können einige Kunststoffkomponenten verformen oder schmelzen.
- Lagern Sie das Produkt nicht in Bereichen mit niedrigen Temperaturen. Wenn es wieder auf Normaltemperatur kommt, kann sich Feuchtigkeit bilden und die elektronischen Schaltkreise beschädigen.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt zu öffnen. Wenn der Sockel oder das Kabel beschädigt ist, darf es nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht im Freien.
- Lassen Sie das Produkt niemals eingesteckt, wenn es nicht in Gebrauch ist oder wenn Sie unterwegs sind.
- Ziehen Sie bei Gewitter den Netzstecker.
- Die Aufsicht eines Elternteils oder Erziehungsberechtigten ist unerlässlich, wenn dieses Produkt von Kindern verwendet wird.

## 7. KONTAKT UND SUPPORT

Für Fragen oder zusätzliche Informationen über das COOLING LED STAND oder andere Produkte aus unserem Sortiment steht Ihnen das Subsonic-Team gerne zur Verfügung.

[contact@subsonic.fr](mailto:contact@subsonic.fr)

## 8. UMWELTSCHUTZ

Zum Schutz der Umwelt dürfen elektrische und elektronische Geräte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte bringen Sie diese zu einer Sammelstelle, damit sie recycelt werden können.





## 1. INTRODUÇÃO

Obrigado por adquirir o COOLING LED STAND.

Leia atentamente este documento antes de utilizar este produto. Guarde este documento para referência futura.

## 2. RECURSOS

- Suporte para colocar o console PS5 na posição vertical com total segurança
- Iluminação LED RGB ajustável
- Sistema de refrigeração com 2 ventiladores
- Hub USB, 1 porta adicional na parte traseira do suporte
- Compatível com PS5 e PS5 Slim, edição padrão ou digital

## 3. MONTAGEM

**Para PS5:**

1. Coloque o console de cabeça para baixo sobre uma superfície plana.
2. Coloque o suporte na posição e use o parafuso para prendê-lo sob o console.

**Para PS5 Slim:**

1. Coloque o console de cabeça para baixo sobre uma superfície plana.
2. Coloque o adaptador e parafuse-o sob o console usando um dos parafusos pequenos.
3. Em seguida, coloque o suporte na posição e use o segundo parafuso pequeno para prendê-lo ao adaptador.

## 4. MODO DE OPERAÇÃO

- Conecte o cabo USB fornecido em uma das portas USB na parte traseira do console e a outra extremidade em uma das portas USB no suporte.
- Ligue o console, o LED acende e as ventoinhas giram
- Utilize o botão inferior para ajustar o LED: altere o efeito de iluminação com um toque curto, desligue o LED mantendo o botão pressionado por 3 segundos.
- Use o botão superior para alterar a velocidade de rotação do ventilador: rápido, lento, desligado.

## 5. PARÂMETROS TÉCNICOS

Tensão operacional: CC 5V

USB2.0

Cabo USB-A para USB-A, 30 cm

Ventiladores: velocidade rápida 3200 RPM  $\pm$ 10%, velocidade lenta 2200 RPM  $\pm$ 10%

## 6. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não utilizar o produto perto de uma fonte de água. O produto não deve ser exposto a salpicos ou gotas de água ou entrar em contacto directo com qualquer líquido.
- Para a limpeza externa, utilizar um pano macio, limpo e seco.
- Não utilize ou armazene o seu produto num ambiente poeirento ou sujo. Os seus componentes e electrónica podem ser danificados.
- Não armazenar o produto em zonas de altas temperaturas. As altas temperaturas podem deformar ou derreter alguns componentes plásticos.
- Não armazenar o produto em zonas de baixa temperatura. Quando volta à temperatura normal, a humidade pode formar e danificar os circuitos electrónicos.
- Não tente abrir o produto. Se a base ou cordão estiver danificado, não o utilize.
- Não utilizar o produto no exterior.
- Nunca deixe o produto ligado quando não estiver a ser utilizado ou enquanto estiver fora.
- Desligar o produto da tomada durante as trovoadas.
- A supervisão de um pai ou tutor é essencial quando este produto é utilizado por crianças.

## 7. CONTATO E APOIO

A equipa Subsonic está ao seu serviço e fornece qualquer informação adicional sobre o COOLING LED STAND ou outros produtos Subsonic.

[contact@subsonic.com](mailto:contact@subsonic.com)

## 8. SEGURANÇA AMBIENTAL

Para proteger o meio ambiente, o equipamento elétrico e eletrônico não deve ser descartado no lixo doméstico. Elimine este equipamento no centro de reciclagem mais próximo.



## 1. INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato lo COOLING LED STAND.

Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente questo documento. Si prega di conservarlo per riferimenti futuri.

## 2. CARATTERISTICHE

- Supporto per posizionare la console PS5 in posizione verticale in tutta sicurezza
- Illuminazione LED RGB regolabile
- Sistema di raffreddamento con 2 ventole
- Hub USB, 1 porta aggiuntiva sul retro del supporto
- Compatibile con PS5 e PS5 Slim, edizione standard o digitale

## 3. ASSEMBLAGGIO

Per PS5:

1. Posizionare la console capovolta su una superficie piana.
2. Spostare il supporto in posizione e utilizzare la vite a testa zigrinata per fissarlo sotto la console.

Per PS5 Slim:

1. Posizionare la console capovolta su una superficie piana.
2. Posizionare l'adattatore e avvitalo sotto la console utilizzando una delle piccole vite.
3. Quindi spostare il supporto in posizione e utilizzare la seconda piccola vite per fissarlo all'adattatore.

## 4. MODALITÀ OPERATIVA

- Collega il cavo USB in dotazione a una delle porte USB sul retro della console e l'altra estremità a una delle porte USB sul supporto.
- Accendi la console, il LED si accende e le ventole girano
- Utilizzare il pulsante inferiore per regolare il LED: modificare l'effetto luminoso con una breve pressione, spegnere il LED tenendo premuto il pulsante per 3 secondi.
- Utilizzare il pulsante in alto per modificare la velocità di rotazione della ventola: veloce, lenta, spenta.

## 5. PARAMETRI TECNICI

Tensione operativa: CC 5 V

USB2.0

Cavo da USB-A a USB-A, 30 cm

Ventole: velocità veloce 3200 RPM  $\pm$ 10%, velocità lenta 2200 RPM  $\pm$ 10%

## 6. AVVERTENZE DI SICUREZZA

- Non utilizzare il prodotto in prossimità di una fonte d'acqua. Il prodotto non deve essere esposto a spruzzi o gocce d'acqua né entrare in contatto diretto con alcun liquido.
- Per la pulizia esterna utilizzare un panno morbido, pulito e asciutto.
- Non utilizzare o conservare il prodotto in un ambiente polveroso o sporco. I suoi componenti e l'elettronica possono essere danneggiati.
- Non conservare il prodotto in zone ad alta temperatura. Le alte temperature possono deformare o fondere alcuni componenti in plastica.
- Non conservare il prodotto in zone a bassa temperatura. Quando ritorna alla temperatura normale, l'umidità può formarsi e danneggiare i circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il prodotto. Se la base o il cavo sono danneggiati, non utilizzarli.
- Non utilizzare il prodotto all'aperto.
- Non lasciare mai il prodotto collegato quando non lo si utilizza o quando si è lontani.
- Scollegare il prodotto durante i temporali.
- La supervisione di un genitore o di un tutore è essenziale quando questo prodotto viene utilizzato dai bambini.

## 7. CONTATTI E ASSISTENZA

Il team Subsonic è a vostra disposizione per ogni ulteriore informazione riguardo al COOLING LED STAND o altri prodotti della nostra gamma.

[contact@subsonic.fr](mailto:contact@subsonic.fr)

## 8. RISPETTO DELL'AMBIENTE

Al fine di preservare l'ambiente, le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. Si prega di farle pervenire a un centro di raccolta che provveda al loro riciclaggio.



# COOLING LED STAND

## CONTACT & SUPPORT



**SUBSONIC**

314, allée des noisetiers  
69760 Limonest - France

[contact@subsonic.com](mailto:contact@subsonic.com)  
[www.subsonic.com](http://www.subsonic.com)



W W W . S U B S O N I C . C O M