

Kit fenêtre isolant universel

Guide d'utilisation

Modèle : KIT-FEN-4MISO



 Plus d'infos



Retrouver nos vidéos d'installation sur notre chaîne

 **Optiméa - Youtube**




Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit.
Pour un bon fonctionnement de l'appareil, veuillez lire attentivement et conserver soigneusement ce Mode d'Emploi.
Si vous perdez ce Mode d'Emploi, veuillez contacter votre revendeur, ou envoyez un e-mail à info@optimea.fr pour en obtenir la version électronique.

contenu de votre kit

- Tissu en coton matelassé : 4M
- Un rouleau agrippant adhésif, longueur : 8M






orifice



Bande auto-agrippante adhésive 8M


Avant toute installation, vérifiez que les bandes de ruban agrippant adhésif n'endommagent pas votre fenêtre.

Le kit s'adapte sur les fenêtres de différentes dimensions et avec des systèmes d'ouverture différents.




Instructions d'installation


- 1** Ouvrir la fenêtre puis nettoyer le battant et le cadre avant de coller le ruban agrippant adhésif.




- 2** Coller la bande auto-agrippante sur le cadre fixe (le dormant) et sur le côté intérieur du battant de fenêtre sur lequel se trouve la poignée.



- 3** Repérer le centre (M) du tissu blanc.




- 4** Repérer le centre du dormant et du battant de fenêtre (S).




5 En partant du centre, accrocher complètement le tissu :

1. La partie A sur la fenêtre côté cadre fixe (dormant).
2. La partie B du tissu sur le battant de fenêtre mobile.




6 IMPORTANT !

Pour une installation optimale, il faut que le repère A soit exactement à l'opposé du repère B.



7 Mettre la gaine dans l'orifice, tirer les deux cordons et remonter le serre cordon au maximum pour que cela soit hermétique.



8 Lorsque que vous n'utilisez plus le climatiseur, il vous suffit d'enlever le tuyau d'évacuation d'air chaud de l'orifice.

Le kit peut ensuite être enlevé et la fenêtre refermée. L'agrippant reste positionné sur la fenêtre (dormant et battant) ce qui vous permet d'installer de nouveau votre kit quand vous le souhaitez.

Les dessins sur la notice ne sont pas contractuels.

Optimea

34 rue du moulin des Bruyères, 92400 Courbevoie – FRANCE

www.optimea.fr



Plus d'infos