

Kit calfeutrage pour baie vitrée

Guide d'utilisation

Modèle : KIT-BAI-4M





Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit.

Pour un bon fonctionnement de l'appareil, veuillez lire attentivement et conserver soigneusement ce Mode d'Emploi.

Si vous perdez ce Mode d'Emploi, veuillez contacter votre revendeur, ou envoyez un e-mail à info@optimea.fr pour en obtenir la version électronique.


contenu de votre kit

- Tissu en polyester blanc : 210 centimètres
- Rouleau auto-agrippant : 6,3 mètres



Bande auto-agrippante
adhésive 6,3 M

S'adapte à différents types de portes fenêtre et baies vitrées coulissantes




- Le tissu est une toile spéciale robuste et hydrofuge, équipée d'une fermeture éclair intégrée. Elle s'installe sur les portes et leurs encadrements à l'aide de bandes Velcro auto-adhésives. Le tuyau d'évacuation peut être inséré facilement par la fermeture éclair légèrement ouverte, empêchant ainsi l'air chaud de revenir à l'intérieur. Un avantage supplémentaire est qu'il empêche également l'entrée de moustiques et d'autres insectes indésirables.


- Ce kit est lavable à un programme max. de 40°C avec une lessive douce.

Instructions d'installation


- 1** Ouvrir votre baie et nettoyer la structure avant de coller le ruban agrippant adhésif.




- 2** Coller la bande auto-agrippante sur le côté du cadre fixe, sur la partie haute et basse, puis sur la partie de porte coulissante.




- 3** Accrocher le kit complet




4 La double tirette vous permet de pouvoir ouvrir et fermer facilement la fermeture éclair.



5 Lorsque que vous n'utilisez pas votre climatiseur, il vous suffit d'enlever le tuyau d'évacuation d'air chaud en ouvrant la fermeture éclair.



6 Le kit peut être ensuite être enlevé et la baie coulissante refermée. L'agrippant reste positionné sur la base, ce qui vous permet d'installer de nouveau votre kit quand vous le souhaitez en quelques secondes.



• Pour enlever la bande auto-agrippante, veuillez utiliser un chiffon et un spray décolle étiquettes.

Optimea

34 rue du moulin des Bruyères, 92400 Courbevoie – FRANCE

www.optimea.fr

Les dessins sur la notice ne sont pas contractuels.



Plus d'infos