

Châssis R8 FURY WHITE

OPLITE dévoile son tout nouveau Cockpit de simulation le R8 FURY en version blanche : le cockpit de simulation automobile le plus compact, le plus puissant et le plus immersif de sa catégorie ! Préparez-vous à une expérience de pilotage sans compromis !

Fruit de la collaboration entre le département R&D d'OPLITE et l'expérience de nombreux pilotes professionnels, le R8 FURY offre une ergonomie réaliste, adaptée à votre morphologie et à différents styles de simulation de conduite : GT, NASCAR, Rallye, Trophy Truck... (Formule 1 en option).

Sa construction hybride, avec une structure ultra rigide en **profilé d'aluminium (6063 T6) de 80x40 mm** et **l'utilisation d'acier tubulaire de type E355 de Ø 35 mm**, fait de ce cockpit une solution à la fois robuste et esthétique compatible avec les vérins hydraulique.

Ses qualités structurelles lui permettent d'accueillir les bases moteur Direct Drive et les pédaliers LoadCell les plus puissants du marché.

Points Forts

- ✓ Alliance parfaite entre profilé en aluminium et acier tubulaire, offrant esthétisme, rigidité, et immersion.
- ✓ Ergonomie ajustable pour tous les gabarits, validée par des pilotes professionnels.
- ✓ Support volant en acier compatible avec les bases Direct Drive de dernière génération (puissance supérieure à 35 NM).
- ✓ Support pédalier en acier et profilé aluminium 40x40, permettant l'installation des pédaliers LoadCell les plus puissants (jusqu'à 200 kg de pression).
- ✓ Glissières de siège "Easy Sliding" pour un réglage précis, avec possibilité de fixation pour un Butt kicker®.
- ✓ Fixations universelles standard FIA® ; compatibles SPARCO®, RECARO®, SABELT®, Corbeau®, Bride®, GT2i®...
- ✓ Équerres d'assemblage (profilé aluminium/glissières) compatibles avec les glissières de marque Sparco®.
- ✓ Fournies avec 4 patins rotulés antidérapants, remplaçables par les "R8 SUPREME CASTOR WHEEL" (roulettes en option).
- ✓ Visserie en acier nickel de grade 12.9 et inserts filetés haute qualité (norme compétition automobile).
- ✓ Très compact : empreinte au sol de 120x60 cm.
- ✓ Écosystème complet pour concevoir un poste de pilotage idéal avec tous les périphériques à portée de main.

RACING EXPERIENCE BY OPLITE



Caractéristiques techniques

Châssis :

- Structure en profilé d'aluminium (6063 T6) 80x40 mm et en acier tubulaire robuste de type E355 avec un diamètre de 35 mm et une épaisseur de 2,5 mm.
- 4 patins rotulés longs pour un ajustement optimal.

Support de volant :

- Structure en acier de type E355 d'une épaisseur de 5 mm.
- Réglage en hauteur, en inclinaison $-10^{\circ}/+13^{\circ}$ et en profondeur.

Support de pédalier :

- Structure en profilé d'aluminium (6063 T6) 40x40 mm et plaques d'acier de type E355 d'une épaisseur de 5 mm.
- Réglage en profondeur, en inclinaison $-9^{\circ}/+33^{\circ}$ et en hauteur.

Compatibilité périphériques :

- Le R8 FURY est compatible avec de nombreux périphériques, y compris des marques telles que Fanatec®, Simagic®, Simucube®, Moza®, Thrustmaster®, Logitech®, Turtle Beach®, Asetek® et bien d'autres.

Compatibilité avec siège baquet en fibre de verre :


- Le siège baquet Oplite RS1 FiberCore® (vendu séparément) est 100 % compatible avec ce châssis.
- Les équerres de notre R8 Fury ont un entraxe de fixation répondant aux standards FIA® (entraxe 290mm) ce qui permet de recevoir la majorité des sièges baquets GT des plus grandes marques.
- Pour l'installation d'un siège baquet de type Rallye, il peut être indispensable d'acquiescer les équerres du fabricant afin de garantir une compatibilité optimale.

Visserie et accessoires :

- Visserie en acier nickel de grade 12.9 et inserts filetés de haute qualité issus de l'industrie automobile.
- 2 colliers guide câble, 2 serflex,
- Un pack de 4 autocollants.

Compatibilité Périphériques

Brand	Product Type	Compatible Products
THRUSTMASTER	Wheelbases	T300, T300RS, TS-XW, TS-PC, TGTII, T598, T818
THRUSTMASTER	Pedals	T3PM, T-LCM
TURTLE BEACH	Wheelbase / Pedals	VelocityOne Race
LOGITECH	Wheelbases	G29, G920, G923, G Pro
LOGITECH	Pedals	G29, G920, G923, Pro Racing Pedals
MOZA	Wheelbases	R5, R9, R12, R16, R21
MOZA	Pedals	SR-P lite Pedals, SR-P Pedals , CRP Pedals
NACON	Wheelbases	RS Pure
NACON	Pedals	RS Pure
CAMMUS	Wheelbases / Pedals	C5, C12, DDWB 15, C5 Pedals, LC100
FANATEC	Wheelbases	CSL DD, Clubsport DD, Clubsport DD+, DD Extreme, DD1, DD2
FANATEC	Pedals	CSL Pedals, CSL Pedals LC, CSL Elite Pedals V2, Clubsport Pedals V3
ASETEK	Wheelbases	Asetek Mount / La Prima 12nm, Forte 18nm, Invicta 27nm
ASETEK	Pedals	Invicta, Invicta S series, La Prima, Forte S Series, Forte
SIMUCUBE	Mount	Simucube Mount / Simcube 2 Sport, Simcube 2 Pro, Simcube 2 Ultimate
SIMAGIC	Wheelbase / Pedals	Alpha Mini, Alpha, Alpha U, P1000, P2000-R
HEUSINKVELD	Pedals	Ultimate+, Sprint, Simcube Pedals



Ecosystème R8 Fury

OPLITE Item No.	Commercial Name	GTIN
OP-R8-CHB	CHASSIS COCKPIT R8 FURY BLACK	3770031134445
OP-R8-CHW	CHASSIS COCKPIT R8 FURY WHITE	3770031134452
OP-R8-B	COCKPIT R8 FURY BLACK	3770031134438
OP-R8-W	COCKPIT R8 FURY WHITE	3770031134421
OP-R8-HBB	R8 GEAR SHIFT HANDBRAKE HOLDER BLACK	3770031134414
OP-R8-HBW	R8 GEAR SHIFT HANDBRAKE HOLDER WHITE	3770031134407
OP-R8-CW	R8 SUPREME CASTOR WHEEL	3770031134391
OP-R8-MKTB	R8 KEYBOARD & MOUSE TRAY BLACK	3770031134377
OP-R8-MKTW	R8 KEYBOARD & MOUSE TRAY WHITE	3770031134544
OP-R8-CPUHB	R8 CPU HOLDER R8 BLACK	3770031134360
OP-R8-CPUHW	R8 CPU HOLDER R8 WHITE	3770031134551
OP-R8-SMMB	R8 SINGLE MONITOR MOUNT BLACK	3770031134384
OP-R8-SMMW	R8 SINGLE MONITOR MOUNT WHITE	3770031134353
OP-R8-SMSB	R8 SINGLE MONITOR STAND BLACK	3770031134346
OP-R8-ETSM	R8 EXTENSIONS TRIPLE SCREEN MOUNT	3770031134339
OP-R8-4MMB	R8 ON TOP MONITOR MOUNT BLACK	3770031134322
OP-R8-4MMW	R8 ON TOP MONITOR MOUNT WHITE	3770031134568



Châssis R8 FURY WHITE

OPLITE unveils its brand new R8 FURY racing simulator cockpit in white: the most compact, powerful, and immersive racing simulator in its category! Get ready for an uncompromising driving experience!

Born from the collaboration between OPLITE's R&D department and the expertise of numerous professional drivers, the R8 FURY offers realistic ergonomics tailored to your body type and various driving simulation styles: GT, NASCAR, Rally, Trophy Truck... (Formula 1 available as an option). Its hybrid construction, featuring an ultra-rigid aluminum profile (6063 T6) of 80x40 mm and the use of E355 tubular steel with a diameter of 35 mm, makes this cockpit a robust and aesthetically pleasing solution compatible with hydraulic actuators.

Its structural qualities allow it to accommodate the most powerful Direct Drive motor bases and LoadCell pedal sets on the market.

Key Points

- ✓ Perfect combination of aluminum profiles and tubular steel, offering aesthetics, rigidity, and immersion.
- ✓ Adjustable ergonomics for all sizes, validated by professional drivers.
- ✓ Steel steering wheel support compatible with the latest generation of Direct Drive bases (power exceeding 35 NM).
- ✓ Steel pedal support and 40x40 aluminum profile, allowing the installation of the most powerful LoadCell pedals (up to 200 kg of pressure).
- ✓ "Easy Sliding" seat rails for precise adjustment, with the option to attach a Buttkicker®.
- ✓ Standard FIA® universal mountings; compatible with SPARCO®, RECARO®, SABELT®, Corbeau®, Bride®, GT2i®, and more.
- ✓ Assembly brackets (aluminum profile/rails) compatible with Sparco® brand rails.
- ✓ Supplied with 4 anti-slip swivel pads, replaceable with the "R8 SUPREME CASTOR WHEEL" (optional wheels).
- ✓ Grade 12.9 nickel-plated steel screws and high-quality threaded inserts (automotive competition standard).
- ✓ Very compact: footprint of 120x60 cm.
- ✓ Complete ecosystem for designing an ideal driving station with all peripherals at hand.

RACING EXPERIENCE BY OPLITE



Technical data

Chassis:

- Structure made of aluminum profile (6063 T6) 80x40 mm and robust tubular steel type E355 with a diameter of 35 mm and a thickness of 2,5 mm.
- 4 long swivel pads for optimal adjustment.

Steering Wheel Support:

- Structure made of E355 steel with a thickness of 5 mm.
- Height adjustment, tilt adjustment -10°/+13°, and depth adjustment.

Pedal Support:

- Structure made of aluminum profile (6063 T6) 40x40 mm and steel plates of type E355 with a thickness of 5 mm.
- Depth adjustment, tilt adjustment -9°/+33°, and height adjustment.

Peripheral Compatibility:

- The R8 FURY is compatible with numerous peripherals, including brands such as Fanatec®, Simagic®, Simucube®, Moza®, Thrustmaster®, Logitech®, Turtle Beach®, Asetek®, and many others.

Compatibility with Fiberglass Bucket Seat:


- The Oplite RS1 FiberCore® Bucket Seat (sold separately) is 100% compatible with this chassis.
- The brackets of our R8 Fury have a mounting hole spacing that meets FIA® standards (290mm spacing), allowing them to accommodate most GT bucket seats from leading brands.
- For the installation of a Rally-type bucket seat, it may be essential to purchase the manufacturer's brackets to ensure optimal compatibility.

Screws and Accessories:

- Grade 12.9 nickel-plated steel screws and high-quality threaded inserts from the automotive industry.
- 2 cable guide clamps, 2 zip ties,
- a pack of 4 stickers.

Peripherals compatibility

Brand	Product Type	Compatible Products
THRUSTMASTER	Wheelbases	T300, T300RS, TS-XW, TS-PC, TGTII, T598, T818
THRUSTMASTER	Pedals	T3PM, T-LCM
TURTLE BEACH	Wheelbase / Pedals	VelocityOne Race
LOGITECH	Wheelbases	G29, G920, G923, G Pro
LOGITECH	Pedals	G29, G920, G923, Pro Racing Pedals
MOZA	Wheelbases	R5, R9, R12, R16, R21
MOZA	Pedals	SR-P lite Pedals, SR-P Pedals , CRP Pedals
NACON	Wheelbases	RS Pure
NACON	Pedals	RS Pure
CAMMUS	Wheelbases / Pedals	C5, C12, DDWB 15, C5 Pedals, LC100
FANATEC	Wheelbases	CSL DD, Clubsport DD, Clubsport DD+, DD Extreme, DD1, DD2
FANATEC	Pedals	CSL Pedals, CSL Pedals LC, CSL Elite Pedals V2, Clubsport Pedals V3
ASETEK	Wheelbases	Asetek Mount / La Prima 12nm, Forte 18nm, Invicta 27nm
ASETEK	Pedals	Invicta, Invicta S series, La Prima, Forte S Series, Forte
SIMUCUBE	Mount	Simucube Mount / Simcube 2 Sport, Simcube 2 Pro, Simcube 2 Ultimate
SIMAGIC	Wheelbase / Pedals	Alpha Mini, Alpha, Alpha U, P1000, P2000-R
HEUSINKVELD	Pedals	Ultimate+, Sprint, Simcube Pedals



Ecosystem R8 Fury



OPLITE Item No.	Commercial Name	GTIN
OP-R8-CHB	CHASSIS COCKPIT R8 FURY BLACK	3770031134445
OP-R8-CHW	CHASSIS COCKPIT R8 FURY WHITE	3770031134452
OP-R8-B	COCKPIT R8 FURY BLACK	3770031134438
OP-R8-W	COCKPIT R8 FURY WHITE	3770031134421
OP-R8-HBB	R8 GEAR SHIFT HANDBRAKE HOLDER BLACK	3770031134414
OP-R8-HBW	R8 GEAR SHIFT HANDBRAKE HOLDER WHITE	3770031134407
OP-R8-CW	R8 SUPREME CASTOR WHEEL	3770031134391
OP-R8-MKTB	R8 KEYBOARD & MOUSE TRAY BLACK	3770031134377
OP-R8-MKTW	R8 KEYBOARD & MOUSE TRAY WHITE	3770031134544
OP-R8-CPUHB	R8 CPU HOLDER R8 BLACK	3770031134360
OP-R8-CPUHW	R8 CPU HOLDER R8 WHITE	3770031134551
OP-R8-SMMB	R8 SINGLE MONITOR MOUNT BLACK	3770031134384
OP-R8-SMMW	R8 SINGLE MONITOR MOUNT WHITE	3770031134353
OP-R8-SMSB	R8 SINGLE MONITOR STAND BLACK	3770031134346
OP-R8-ETSM	R8 EXTENSIONS TRIPLE SCREEN MOUNT	3770031134339
OP-R8-4MMB	R8 ON TOP MONITOR MOUNT BLACK	3770031134322
OP-R8-4MMW	R8 ON TOP MONITOR MOUNT WHITE	3770031134568

Chassis R8 FURY WHITE

OPLITE präsentiert sein brandneues Simulationscockpit, den R8 FURY in weißer Ausführung: das kompakteste, leistungsstärkste und immersivste Rennsimulation-Cockpit seiner Klasse! Bereiten Sie sich auf ein kompromissloses Fahrerlebnis vor!

Das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von OPLITE und der Erfahrung zahlreicher Profi-Piloten, bietet der R8 FURY eine realistische Ergonomie, die auf Ihre Morphologie und verschiedene Fahrstil-Simulationen abgestimmt ist: GT, NASCAR, Rallye, Trophy Truck ... (Formel 1 optional).

Seine hybride Bauweise, mit einer ultra steifen Struktur aus **Aluminiumprofil (6063 T6) von 80x40 mm und der Verwendung von Rohrstahl vom Typ E355 mit einem Durchmesser von 35 mm**, macht dieses Cockpit zu einer robusten und ästhetischen Lösung, die mit hydraulischen Zylindern kompatibel ist.

Seine strukturellen Eigenschaften ermöglichen es, die leistungsstärksten Direct Drive Motorbasen und LoadCell-Pedalsätze auf dem Markt zu integrieren.

Hauptmerkmale

- ✓ Perfekte Kombination aus Aluminiumprofilen und Rohrstahl, die Ästhetik, Steifigkeit und Immersion bietet.
- ✓ Verstellbare Ergonomie für alle Größen, validiert von professionellen Fahrern.
- ✓ Stahllenkstütze, die mit den neuesten Generationen von Direct Drive-Basen kompatibel ist (Leistung über 35 NM).
- ✓ Stahlpedalstütze und Aluminiumprofil 40x40, die die Installation der leistungsstärksten LoadCell-Pedale (bis zu 200 kg Druck) ermöglicht.
- ✓ "Easy Sliding"-Sitzschienen für präzise Einstellungen, mit der Möglichkeit, einen Buttkicker® zu befestigen.
- ✓ Standard FIA® Universalmontagen; kompatibel mit SPARCO®, RECARO®, SABELT®, Corbeau®, Bride®, GT2i® und weiteren.
- ✓ Montageschrauben (Aluminiumprofil/Schienen), die mit Schienen der Marke Sparco® kompatibel sind.
- ✓ Lieferung mit 4 rutschfesten Rollen, die durch die "R8 SUPREME CASTOR WHEEL" (optionale Rollen) ersetzt werden können.
- ✓ Schrauben aus nickelbeschichtetem Stahl der Klasse 12.9 und hochwertige Gewindeeinsätze (Wettbewerbsstandard in der Automobilindustrie).
- ✓ Sehr kompakt: Grundfläche von 120x60 cm.
- ✓ Vollständiges Ökosystem zur Gestaltung einer idealen Fahrstation mit allen Peripheriegeräten in Reichweite.

RACING EXPERIENCE BY OPLITE



Produktmerkmale

Chassis:

- Struktur aus Aluminiumprofil (6063 T6) 80x40 mm und robustem Stahlrohr der Klasse E355 mit einem Durchmesser von 35 mm und einer Dicke von 2,5 mm.
- 4 lange drehbare Pads für optimale Anpassung.

Lenkradhalterung:

- Struktur aus E355-Stahl mit einer Dicke von 5 mm.
- Höhenverstellung, Neigungsanpassung $-10^{\circ}/+13^{\circ}$ und Tiefenverstellung.

Pedalhalterung:

- Struktur aus Aluminiumprofil (6063 T6) 40x40 mm und Stahlplatten der Klasse E355 mit einer Dicke von 5 mm.
- Tiefenverstellung, Neigungsanpassung $-9^{\circ}/+33^{\circ}$ und Höhenverstellung.

Kompatibilität mit Peripheriegeräten:

- Der R8 FURY ist mit zahlreichen Peripheriegeräten kompatibel, einschließlich Marken wie Fanatec®, Simagic®, Simucube®, Moza®, Thrustmaster®, Logitech®, Turtle Beach®, Asetek® und vielen anderen.

Kompatibilität mit Fiberglas-Bucket-Sitz:


- Der Oplite RS1 FiberCore® Bucket-Sitz (separat erhältlich) ist 100 % kompatibel mit diesem Chassis.
- Die Halterungen unseres R8 Fury haben einen Befestigungsabstand, der den FIA®-Standards entspricht (290 mm Abstand), wodurch sie die meisten GT-Schalensitze führender Marken aufnehmen können.
- Für die Installation eines Rallye-Schalensitzes kann es notwendig sein, die Halterungen des Herstellers zu erwerben, um eine optimale Kompatibilität zu gewährleisten.

Schrauben und Zubehör:

- Schrauben der Klasse 12.9 aus vernickeltem Stahl und hochwertige Gewindeeinsätze aus der Automobilindustrie.
- 2 Kabelbinder, 2 Kabelschellen,
- ein Pack von 4 Aufklebern.

Kompatibilität der Peripheriegeräte

Brand	Product Type	Compatible Products
THRUSTMASTER	Wheelbases	T300, T300RS, TS-XW, TS-PC, TGTII, T598, T818
THRUSTMASTER	Pedals	T3PM, T-LCM
TURTLE BEACH	Wheelbase / Pedals	VelocityOne Race
LOGITECH	Wheelbases	G29, G920, G923, G Pro
LOGITECH	Pedals	G29, G920, G923, Pro Racing Pedals
MOZA	Wheelbases	R5, R9, R12, R16, R21
MOZA	Pedals	SR-P lite Pedals, SR-P Pedals , CRP Pedals
NACON	Wheelbases	RS Pure
NACON	Pedals	RS Pure
CAMMUS	Wheelbases / Pedals	C5, C12, DDWB 15, C5 Pedals, LC100
FANATEC	Wheelbases	CSL DD, Clubsport DD, Clubsport DD+, DD Extreme, DD1, DD2
FANATEC	Pedals	CSL Pedals, CSL Pedals LC, CSL Elite Pedals V2, Clubsport Pedals V3
ASETEK	Wheelbases	Asetek Mount / La Prima 12nm, Forte 18nm, Invicta 27nm
ASETEK	Pedals	Invicta, Invicta S series, La Prima, Forte S Series, Forte
SIMUCUBE	Mount	Simucube Mount / Simcube 2 Sport, Simcube 2 Pro, Simcube 2 Ultimate
SIMAGIC	Wheelbase / Pedals	Alpha Mini, Alpha, Alpha U, P1000, P2000-R
HEUSINKVELD	Pedals	Ultimate+, Sprint, Simcube Pedals



Ökosystem R8 Fury



OPLITE Item No.	Commercial Name	GTIN
OP-R8-CHB	CHASSIS COCKPIT R8 FURY BLACK	3770031134445
OP-R8-CHW	CHASSIS COCKPIT R8 FURY WHITE	3770031134452
OP-R8-B	COCKPIT R8 FURY BLACK	3770031134438
OP-R8-W	COCKPIT R8 FURY WHITE	3770031134421
OP-R8-HBB	R8 GEAR SHIFT HANDBRAKE HOLDER BLACK	3770031134414
OP-R8-HBW	R8 GEAR SHIFT HANDBRAKE HOLDER WHITE	3770031134407
OP-R8-CW	R8 SUPREME CASTOR WHEEL	3770031134391
OP-R8-MKTB	R8 KEYBOARD & MOUSE TRAY BLACK	3770031134377
OP-R8-MKTW	R8 KEYBOARD & MOUSE TRAY WHITE	3770031134544
OP-R8-CPUHB	R8 CPU HOLDER R8 BLACK	3770031134360
OP-R8-CPUHW	R8 CPU HOLDER R8 WHITE	3770031134551
OP-R8-SMMB	R8 SINGLE MONITOR MOUNT BLACK	3770031134384
OP-R8-SMMW	R8 SINGLE MONITOR MOUNT WHITE	3770031134353
OP-R8-SMSB	R8 SINGLE MONITOR STAND BLACK	3770031134346
OP-R8-ETSM	R8 EXTENSIONS TRIPLE SCREEN MOUNT	3770031134339
OP-R8-4MMB	R8 ON TOP MONITOR MOUNT BLACK	3770031134322
OP-R8-4MMW	R8 ON TOP MONITOR MOUNT WHITE	3770031134568

Châssis R8 FURY White

OPLITE presenta il suo nuovissimo Cockpit di simulazione R8 FURY nella versione bianca: il cockpit di simulazione automobilistica più compatto, potente e immersivo della sua categoria! Preparatevi a un'esperienza di guida senza compromessi!

Frutto della collaborazione tra il dipartimento R&D di OPLITE e l'esperienza di numerosi piloti professionisti, il R8 FURY offre un'ergonomia realistica, adattata alla vostra morfologia e a diversi stili di simulazione di guida: GT, NASCAR, Rally, Trophy Truck... (Formula 1 su richiesta).

La sua costruzione ibrida, con una struttura ultra rigida in profilo di **alluminio (6063 T6) di 80x40 mm** e l'uso di **acciaio tubolare di tipo E355 di Ø 35 mm**, rende questo cockpit una soluzione robusta ed esteticamente gradevole, compatibile con i cilindri idraulici.

Le sue qualità strutturali gli consentono di ospitare le basi motore Direct Drive e i pedali LoadCell più potenti del mercato.

Punti Forti

- ✓ Perfetta combinazione di profili in alluminio e acciaio tubolare, offrendo estetica, rigidità e immersione.
- ✓ Ergonomia regolabile per tutte le taglie, convalidata da piloti professionisti.
- ✓ Supporto per volante in acciaio compatibile con le ultime generazioni di basi Direct Drive (potenza superiore a 35 NM).
- ✓ Supporto per pedali in acciaio e profilo in alluminio 40x40, che consente l'installazione dei pedali LoadCell più potenti (fino a 200 kg di pressione).
- ✓ Guide per il sedile "Easy Sliding" per una regolazione precisa, con possibilità di fissaggio per un Buttkicker®.
- ✓ Fissaggi universali standard FIA®; compatibili con SPARCO®, RECARO®, SABELT®, Corbeau®, Bride®, GT2i®...
- ✓ Staffe di montaggio (profilo in alluminio/guide) compatibili con le guide del marchio Sparco®.
- ✓ Fornito con 4 pad antiscivolo sostituibili con le "R8 SUPREME CASTOR WHEEL" (ruote opzionali).
- ✓ Viti in acciaio nichelato di grado 12.9 e inserti filettati di alta qualità (norma competizione automobilistica).
- ✓ Molto compatto: ingombro a terra di 120x60 cm.
- ✓ Ecosistema completo per progettare un posto di guida ideale con tutti i dispositivi a portata di mano.

RACING EXPERIENCE BY OPLITE



Caratteristiche tecniche

Chassis:

- Struttura in profilo di alluminio (6063 T6) 80x40 mm e acciaio tubolare robusto di tipo E355 con un diametro di 35 mm e uno spessore di 2,5 mm.
- 4 pad girevoli lunghi per un adattamento ottimale.

Supporto per volante:

- Struttura in acciaio di tipo E355 con uno spessore di 5 mm.
- Regolazione in altezza, inclinazione da -10° a +13° e profondità.

Supporto per pedali:

- Struttura in profilo di alluminio (6063 T6) 40x40 mm e piastre d'acciaio di tipo E355 con uno spessore di 5 mm.
- Regolazione in profondità, inclinazione da -9° a +33° e altezza.

Compatibilità dei periferici:

- L'R8 FURY è compatibile con numerosi periferici, comprese marche come Fanatec®, Simagic®, Simucube®, Moza®, Thrustmaster®, Logitech®, Turtle Beach®, Asetek® e molte altre.

Compatibilità con il sedile a guscio in fibra di vetro:


- Il sedile a guscio Oplite RS1 FiberCore® (venduto separatamente) è 100% compatibile con questo chassis.
- Le staffe del nostro R8 Fury hanno un interasse di fissaggio conforme agli standard FIA® (interasse di 290 mm), permettendo di accogliere la maggior parte dei sedili a guscio GT dei marchi più prestigiosi.
- Per l'installazione di un sedile a guscio di tipo Rally, potrebbe essere indispensabile acquistare le staffe del produttore per garantire una compatibilità ottimale.

Viti e accessori:

- Viti in acciaio nichelato di grado 12.9 e inserti filettati di alta qualità provenienti dall'industria automobilistica.
- 2 fascette guida cavi, 2 fascette di plastica,
- un pacco di 4 adesivi.

Compatibilità delle periferiche

Brand	Product Type	Compatible Products
THRUSTMASTER	Wheelbases	T300, T300RS, TS-XW, TS-PC, TGTII, T598, T818
THRUSTMASTER	Pedals	T3PM, T-LCM
TURTLE BEACH	Wheelbase / Pedals	VelocityOne Race
LOGITECH	Wheelbases	G29, G920, G923, G Pro
LOGITECH	Pedals	G29, G920, G923, Pro Racing Pedals
MOZA	Wheelbases	R5, R9, R12, R16, R21
MOZA	Pedals	SR-P lite Pedals, SR-P Pedals , CRP Pedals
NACON	Wheelbases	RS Pure
NACON	Pedals	RS Pure
CAMMUS	Wheelbases / Pedals	C5, C12, DDWB 15, C5 Pedals, LC100
FANATEC	Wheelbases	CSL DD, Clubsport DD, Clubsport DD+, DD Extreme, DD1, DD2
FANATEC	Pedals	CSL Pedals, CSL Pedals LC, CSL Elite Pedals V2, Clubsport Pedals V3
ASETEK	Wheelbases	Asetek Mount / La Prima 12nm, Forte 18nm, Invicta 27nm
ASETEK	Pedals	Invicta, Invicta S series, La Prima, Forte S Series, Forte
SIMUCUBE	Mount	Simucube Mount / Simcube 2 Sport, Simcube 2 Pro, Simcube 2 Ultimate
SIMAGIC	Wheelbase / Pedals	Alpha Mini, Alpha, Alpha U, P1000, P2000-R
HEUSINKVELD	Pedals	Ultimate+, Sprint, Simcube Pedals



Ecosistema R8 Fury



OPLITE Item No.	Commercial Name	GTIN
OP-R8-CHB	CHASSIS COCKPIT R8 FURY BLACK	3770031134445
OP-R8-CHW	CHASSIS COCKPIT R8 FURY WHITE	3770031134452
OP-R8-B	COCKPIT R8 FURY BLACK	3770031134438
OP-R8-W	COCKPIT R8 FURY WHITE	3770031134421
OP-R8-HBB	R8 GEAR SHIFT HANDBRAKE HOLDER BLACK	3770031134414
OP-R8-HBW	R8 GEAR SHIFT HANDBRAKE HOLDER WHITE	3770031134407
OP-R8-CW	R8 SUPREME CASTOR WHEEL	3770031134391
OP-R8-MKTB	R8 KEYBOARD & MOUSE TRAY BLACK	3770031134377
OP-R8-MKTW	R8 KEYBOARD & MOUSE TRAY WHITE	3770031134544
OP-R8-CPUHB	R8 CPU HOLDER R8 BLACK	3770031134360
OP-R8-CPUHW	R8 CPU HOLDER R8 WHITE	3770031134551
OP-R8-SMMB	R8 SINGLE MONITOR MOUNT BLACK	3770031134384
OP-R8-SMMW	R8 SINGLE MONITOR MOUNT WHITE	3770031134353
OP-R8-SMSB	R8 SINGLE MONITOR STAND BLACK	3770031134346
OP-R8-ETSM	R8 EXTENSIONS TRIPLE SCREEN MOUNT	3770031134339
OP-R8-4MMB	R8 ON TOP MONITOR MOUNT BLACK	3770031134322
OP-R8-4MMW	R8 ON TOP MONITOR MOUNT WHITE	3770031134568

Châssis R8 FURY White

OPLITE presenta su nuevo Cockpit de simulación, el R8 FURY en versión blanca: ¡el cockpit de simulación automovilística más compacto, más potente y más inmersivo de su categoría! ¡Prepárate para una experiencia de conducción sin compromisos!

Fruto de la colaboración entre el departamento de I+D de OPLITE y la experiencia de numerosos pilotos profesionales, el R8 FURY ofrece una ergonomía realista, adaptada a tu morfología y a diferentes estilos de simulación de conducción: GT, NASCAR, Rally, Trophy Truck... (Fórmula 1 opcional).

Su construcción híbrida, con una estructura ultra rígida de perfil de aluminio (6063 T6) de 80x40 mm y el uso de acero tubular tipo E355 de Ø 35 mm, convierte este cockpit en una solución robusta y estética compatible con los cilindros hidráulicos.

Sus cualidades estructurales le permiten albergar las bases de motor Direct Drive y los pedales LoadCell más potentes del mercado.

Puntos Fuertes

- ✓ Alianza perfecta entre perfil de aluminio y acero tubular, que ofrece estética, rigidez e inmersión.
- ✓ Ergonomía ajustable para todas las tallas, validada por pilotos profesionales.
- ✓ Soporte para volante de acero compatible con las bases de Direct Drive de última generación (potencia superior a 35 NM).
- ✓ Soporte para pedales de acero y perfil de aluminio 40x40, que permite la instalación de los pedales LoadCell más potentes (hasta 200 kg de presión).
- ✓ Guías de asiento "Easy Sliding" para un ajuste preciso, con posibilidad de fijación para un Buttkicker®.
- ✓ Montajes universales estándar FIA®; compatibles con SPARCO®, RECARO®, SABELT®, Corbeau®, Bride®, GT2i® y más.
- ✓ Esquinas de ensamblaje (perfil de aluminio/guías) compatibles con guías de la marca Sparco®.
- ✓ Suministradas con 4 patines antideslizantes, reemplazables por las "R8 SUPREME CASTOR WHEEL" (ruedas opcionales).
- ✓ Tornillería de acero niquelado de grado 12.9 e inserciones roscadas de alta calidad (norma de competición automovilística).
- ✓ Muy compacto: huella en el suelo de 120x60 cm.
- ✓ Ecosistema completo para diseñar un puesto de conducción ideal con todos los periféricos al alcance de la mano.

RACING EXPERIENCE BY OPLITE



Características técnicas

Chasis:

- Estructura de perfil de aluminio (6063 T6) de 80x40 mm y acero tubular robusto tipo E355 con un diámetro de 35 mm y un espesor de 2,5 mm.
- 4 almohadillas giratorias largas para un ajuste óptimo.

Soporte para volante:

- Estructura de acero tipo E355 con un espesor de 5 mm.
- Ajuste de altura, ajuste de inclinación de -10° a +13° y ajuste de profundidad.

Soporte para pedales:

- Estructura de perfil de aluminio (6063 T6) de 40x40 mm y placas de acero tipo E355 con un espesor de 5 mm.
- Ajuste de profundidad, ajuste de inclinación de -9° a +33° y altura.

Compatibilidad de periféricos:

- El R8 FURY es compatible con numerosos periféricos, incluidas marcas como Fanatec®, Simagic®, Simucube®, Moza®, Thrustmaster®, Logitech®, Turtle Beach®, Asetek® y muchas más.

Compatibilidad con el asiento de cubo de fibra de vidrio:


- El asiento de cubo Oplite RS1 FiberCore® (vendido por separado) es 100% compatible con este chasis.
- Los soportes de nuestro R8 Fury tienen una distancia entre ejes de montaje que cumple con los estándares FIA® (espaciado de 290 mm), lo que permite instalar la mayoría de los asientos baquet GT de las marcas más prestigiosas.
- Para la instalación de un asiento baquet tipo Rally, puede ser imprescindible adquirir los soportes del fabricante para garantizar una compatibilidad óptima.

Tornillería y accesorios:

- Tornillería de acero niquelado de grado 12.9 e insertos roscados de alta calidad provenientes de la industria automotriz.
- 2 abrazaderas guía de cables, 2 bridas,
- un paquete de 4 pegatinas.

Compatibilidad de periféricos

Brand	Product Type	Compatible Products
THRUSTMASTER	Wheelbases	T300, T300RS, TS-XW, TS-PC, TGTII, T598, T818
THRUSTMASTER	Pedals	T3PM, T-LCM
TURTLE BEACH	Wheelbase / Pedals	VelocityOne Race
LOGITECH	Wheelbases	G29, G920, G923, G Pro
LOGITECH	Pedals	G29, G920, G923, Pro Racing Pedals
MOZA	Wheelbases	R5, R9, R12, R16, R21
MOZA	Pedals	SR-P lite Pedals, SR-P Pedals , CRP Pedals
NACON	Wheelbases	RS Pure
NACON	Pedals	RS Pure
CAMMUS	Wheelbases / Pedals	C5, C12, DDWB 15, C5 Pedals, LC100
FANATEC	Wheelbases	CSL DD, Clubsport DD, Clubsport DD+, DD Extreme, DD1, DD2
FANATEC	Pedals	CSL Pedals, CSL Pedals LC, CSL Elite Pedals V2, Clubsport Pedals V3
ASETEK	Wheelbases	Asetek Mount / La Prima 12nm, Forte 18nm, Invicta 27nm
ASETEK	Pedals	Invicta, Invicta S series, La Prima, Forte S Series, Forte
SIMUCUBE	Mount	Simucube Mount / Simcube 2 Sport, Simcube 2 Pro, Simcube 2 Ultimate
SIMAGIC	Wheelbase / Pedals	Alpha Mini, Alpha, Alpha U, P1000, P2000-R
HEUSINKVELD	Pedals	Ultimate+, Sprint, Simcube Pedals



Ecosistema R8 Fury

OPLITE Item No.	Commercial Name	GTIN
OP-R8-CHB	CHASSIS COCKPIT R8 FURY BLACK	3770031134445
OP-R8-CHW	CHASSIS COCKPIT R8 FURY WHITE	3770031134452
OP-R8-B	COCKPIT R8 FURY BLACK	3770031134438
OP-R8-W	COCKPIT R8 FURY WHITE	3770031134421
OP-R8-HBB	R8 GEAR SHIFT HANDBRAKE HOLDER BLACK	3770031134414
OP-R8-HBW	R8 GEAR SHIFT HANDBRAKE HOLDER WHITE	3770031134407
OP-R8-CW	R8 SUPREME CASTOR WHEEL	3770031134391
OP-R8-MKTB	R8 KEYBOARD & MOUSE TRAY BLACK	3770031134377
OP-R8-MKTW	R8 KEYBOARD & MOUSE TRAY WHITE	3770031134544
OP-R8-CPUHB	R8 CPU HOLDER R8 BLACK	3770031134360
OP-R8-CPUHW	R8 CPU HOLDER R8 WHITE	3770031134551
OP-R8-SMMB	R8 SINGLE MONITOR MOUNT BLACK	3770031134384
OP-R8-SMMW	R8 SINGLE MONITOR MOUNT WHITE	3770031134353
OP-R8-SMSB	R8 SINGLE MONITOR STAND BLACK	3770031134346
OP-R8-ETSM	R8 EXTENSIONS TRIPLE SCREEN MOUNT	3770031134339
OP-R8-4MMB	R8 ON TOP MONITOR MOUNT BLACK	3770031134322
OP-R8-4MMW	R8 ON TOP MONITOR MOUNT WHITE	3770031134568



Châssis R8 FURY White

OPLITE presenteert zijn nieuwe simulatorcockpit, de R8 FURY in witte uitvoering: de meest compacte, krachtige en meeslepende autosimulatorekit in zijn klasse! Maak je klaar voor een compromisloze rijervaring!

Het resultaat van de samenwerking tussen de R&D-afdeling van OPLITE en de ervaring van talrijke professionele coureurs, biedt de R8 FURY een realistische ergonomie, aangepast aan jouw morfologie en verschillende rij-simulatiestijlen: GT, NASCAR, Rally, Trophy Truck... (Formule 1 optioneel).

De hybride constructie, met een ultra-stijve structuur van aluminium profiel (6063 T6) van 80x40 mm en het gebruik van E355 buisstaal met een diameter van Ø 35 mm, maakt deze cockpit een robuuste en esthetische oplossing die compatibel is met hydraulische cilinders.

De structurele kwaliteiten stellen hem in staat om de krachtigste Direct Drive motorbases en LoadCell pedalen op de markt te huisvesten.

Sterke punten

- ✓ Perfecte combinatie van aluminium profiel en buisvormig staal, biedt esthetiek, stijfheid en onderdamping.
- ✓ Verstelbare ergonomie voor alle lichaamstypes, gevalideerd door professionele coureurs.
- ✓ Stalen stuursteun die compatibel is met de nieuwste generatie Direct Drive bases (kracht hoger dan 35 NM).
- ✓ Pedalensupport van staal en aluminium profiel 40x40, die de installatie van de krachtigste LoadCell-pedalen mogelijk maakt (tot 200 kg druk).
- ✓ "Easy Sliding" stoelrails voor een nauwkeurige afstelling, met de mogelijkheid voor een Buttkicker®-bevestiging.
- ✓ Standaard FIA® universele bevestigingen; compatibel met SPARCO®, RECARO®, SABELT®, Corbeau®, Bride®, GT2i® en meer.
- ✓ Montagehoekstukken (aluminium profiel/rails) compatibel met rails van het merk Sparco®.
- ✓ Geleverd met 4 antislip wielen, vervangbaar door de "R8 SUPREME CASTOR WHEEL" (optionele wieltjes).
- ✓ Hoogwaardige, nikkelstaal schroeven van kwaliteit 12.9 en hoogwaardige schroefdraad-inserts (automotive race-norm).
- ✓ Zeer compact: grondoppervlak van 120x60 cm.
- ✓ Compleet ecosysteem om een ideale race-omgeving te ontwerpen met alle accessoires binnen handbereik.

RACING EXPERIENCE BY OPLITE



Technische specificaties

Chassis:

- Structuur van aluminium profiel (6063 T6) 80x40 mm en robuust buisstaal van type E355 met een diameter van 35 mm en een dikte van 2,5 mm.
- 4 lange draaiende pads voor optimale afstelling.

Stuursteun:

- Structuur van staal van type E355 met een dikte van 5 mm.
- Hoogteverstelling, kantelverstelling van -10° tot +13°, en diepteverstelling.

Pedalensteun:

- Structuur van aluminium profiel (6063 T6) 40x40 mm en staalplaten van type E355 met een dikte van 5 mm.
- Diepteverstelling, kantelverstelling van -9° tot +33° en hoogteverstelling.

Compatibiliteit van randapparatuur:

- De R8 FURY is compatibel met talrijke randapparatuur, waaronder merken zoals Fanatec®, Simagic®, Simucube®, Moza®, Thrustmaster®, Logitech®, Turtle Beach®, Asetek® en vele anderen.

Compatibiliteit met glasvezel kuipstoel:


- De Oplite RS1 FiberCore® kuipstoel (apart verkocht) is 100% compatibel met dit chassis.
- De beugels van onze R8 Fury hebben een montageafstand die voldoet aan de FIA®-normen (290 mm afstand), waardoor ze geschikt zijn voor de meeste GT-kuipstoelen van de grootste merken.
- Voor de installatie van een Rally-type kuipstoel kan het noodzakelijk zijn om de beugels van de fabrikant aan te schaffen om optimale compatibiliteit te garanderen.

Bouten en accessoires:

- Bouten van geprofileerd staal met nikkel van graad 12.9 en hoogwaardige schroef-inzetten uit de auto-industrie.
- 2 kabelgeleidingsklemmen, 2 kabelbinders,
- een pakket van 4 stickers

Compatibiliteit van randapparatuur

Brand	Product Type	Compatible Products
THRUSTMASTER	Wheelbases	T300, T300RS, TS-XW, TS-PC, TGTII, T598, T818
THRUSTMASTER	Pedals	T3PM, T-LCM
TURTLE BEACH	Wheelbase / Pedals	VelocityOne Race
LOGITECH	Wheelbases	G29, G920, G923, G Pro
LOGITECH	Pedals	G29, G920, G923, Pro Racing Pedals
MOZA	Wheelbases	R5, R9, R12, R16, R21
MOZA	Pedals	SR-P lite Pedals, SR-P Pedals , CRP Pedals
NACON	Wheelbases	RS Pure
NACON	Pedals	RS Pure
CAMMUS	Wheelbases / Pedals	C5, C12, DDWB 15, C5 Pedals, LC100
FANATEC	Wheelbases	CSL DD, Clubsport DD, Clubsport DD+, DD Extreme, DD1, DD2
FANATEC	Pedals	CSL Pedals, CSL Pedals LC, CSL Elite Pedals V2, Clubsport Pedals V3
ASETEK	Wheelbases	Asetek Mount / La Prima 12nm, Forte 18nm, Invicta 27nm
ASETEK	Pedals	Invicta, Invicta S series, La Prima, Forte S Series, Forte
SIMUCUBE	Mount	Simucube Mount / Simcube 2 Sport, Simcube 2 Pro, Simcube 2 Ultimate
SIMAGIC	Wheelbase / Pedals	Alpha Mini, Alpha, Alpha U, P1000, P2000-R
HEUSINKVELD	Pedals	Ultimate+, Sprint, Simcube Pedals



Ecosysteem R8 Fury



OPLITE Item No.	Commercial Name	GTIN
OP-R8-CHB	CHASSIS COCKPIT R8 FURY BLACK	3770031134445
OP-R8-CHW	CHASSIS COCKPIT R8 FURY WHITE	3770031134452
OP-R8-B	COCKPIT R8 FURY BLACK	3770031134438
OP-R8-W	COCKPIT R8 FURY WHITE	3770031134421
OP-R8-HBB	R8 GEAR SHIFT HANDBRAKE HOLDER BLACK	3770031134414
OP-R8-HBW	R8 GEAR SHIFT HANDBRAKE HOLDER WHITE	3770031134407
OP-R8-CW	R8 SUPREME CASTOR WHEEL	3770031134391
OP-R8-MKTB	R8 KEYBOARD & MOUSE TRAY BLACK	3770031134377
OP-R8-MKTW	R8 KEYBOARD & MOUSE TRAY WHITE	3770031134544
OP-R8-CPUHB	R8 CPU HOLDER R8 BLACK	3770031134360
OP-R8-CPUHW	R8 CPU HOLDER R8 WHITE	3770031134551
OP-R8-SMMB	R8 SINGLE MONITOR MOUNT BLACK	3770031134384
OP-R8-SMMW	R8 SINGLE MONITOR MOUNT WHITE	3770031134353
OP-R8-SMSB	R8 SINGLE MONITOR STAND BLACK	3770031134346
OP-R8-ETSM	R8 EXTENSIONS TRIPLE SCREEN MOUNT	3770031134339
OP-R8-4MMB	R8 ON TOP MONITOR MOUNT BLACK	3770031134322
OP-R8-4MMW	R8 ON TOP MONITOR MOUNT WHITE	3770031134568