




FICHE PRODUIT – SAFEЕ CASE

Dispositif de Sécurité Personnel Connecté

Présentation

Safee Case est un dispositif de sécurité personnel connecté, pensé pour réagir immédiatement en cas de danger. Il s'aimante à l'arrière de votre téléphone et communique avec l'application mobile Safee via Bluetooth 5.0.



Fonctionnalités clés

- - Déclenchement d'alerte par triple pression sur le bouton principal (personnalisable).
- - Sirène 105 dB pour dissuader une menace.
- - Transmission en direct (audio, vidéo, géolocalisation) vers les contacts d'urgence.
- - Enregistrement automatique de la scène et sauvegarde dans l'app.
- - Suivi de trajet sécurisé avec partage de la localisation.
- - Mode silencieux activable pour alertes discrètes.
- - Contrôle depuis l'application : personnalisation de l'alerte, affichage batterie, réglage des sons, etc.



Spécifications Techniques

- - Dimensions : 83,8 x 57,7 x 7,2 mm
- - Poids : 41 g
- - Matériau : Plastique PC + ABS
- - Couleur : Blanc
- - Batterie : Li-ion rechargeable 370 mAh (3,7V)
- - Autonomie : jusqu'à 10 jours
- - Temps de charge : 90 minutes
- - Alimentation : USB-C (câble fourni)
- - Connectivité : Bluetooth 5.0 LE – 2,27 dBm
- - Compatibilité : iOS & Android
- - Température d'usage : -10°C à +40°C
- - Niveau sonore : 105 dB

Spécifications électriques

- Alimentation électrique: 5V – 0.36A
- Batterie intégrée:
 - Type : Rechargeable Li-ion
 - Voltage : 3.7V
 - Capacité : 370mAh (1.369Wh)
- Câble USB :
 - 0.5m de longueur, non blindé, sans noyau de ferrite

Spécifications Bluetooth

- Fréquence : 2402 MHz – 2480 MHz
- Nombre de canaux : 40 channels (Bluetooth V5.0, BT LE)
- Espacement des canaux : 2 MHz (Bluetooth V5.0, BT LE)
- Type de modulation : GFSK (Bluetooth V5.0, BT LE)
- Puissance de transmission : 2.27 dBm EIRP
- Antenne : PCB Antenna, max. gain 2.91 dBi
- Version Bluetooth : V5.0



Contenu de la boîte

- - 1x Safee Case
- - 1x Câble USB-C (0.5 m)
- - 1x Autocollant magnétique

Certifications & Sécurité

- - Garantie : 2 ans
- - Certifications : CE, FCC, RoHS, IC, UKCA, ANATEL
- - Sécurité : Conforme aux normes UL94V0 – Résistance feu