

#### **T411VD.W**

## Sèche-linge frontal à évacuation électronique Électronique Logic Pose libre

# Caractéristiques principales

Capacité : 11 kg

Volume tambour : 145 l

Moteur à induction

Efficacité énergétique : C

Niveau sonore (dB(A) re 1 pW): 65

Durée séchage automatique normal : 135 min

## **Construction robuste**

- 5 roulement à billes pour supporter et assurer une rotation durable du tambour
- Tambour inox
- Carrosserie en acier galvanisé, anti corrosion
- Test qualité : 3200 h (20 ans d'usage domestique)

#### **Performances**

- Séchage système Butterfly™ :
- Mouvement en continu et rotation alternée par intermittence défoulage optimisé qui empêche le tassement des vêtements
- Tambour Soft Drum™ améliore le flux d'air autour du vêtement
- Aubes Air Lift™ empêchent le tassement des vêtements
- Capteur d'humidité

#### Confort

- Écran LCD nématique :
  - Affichage graphique dynamique, au contraste précis, sans scintillement et basse consommation d'énergie
- Bandeau, bouton rotatif et touches en véritable métal
- Affichage du temps restant
- Filtre monté sur le hublot
- Signal sonore à la fin du programme
- Éclairage intérieur du tambour
- Pieds réglables
- Livré avec kit de superposition

#### **Programmes**

- Nombre de programmes : 11
- Séchage automatique
- Normalement sec
- Prêt à repasser
- Jeans
- Synthétique
- Eponge
- Duvet
- Draps
- Chemises
- Aération

#### **Options**

- Séchage prolongé
- Séchage doux
- Antifroissage
- Demi charge
- MinuteurDépart différé





Tambour inox Soft Drum™





# Sécurité

- Autodiagnostic SAV
- Anti surchauffe
- Sécurité enfants/verrouillage bandeau

# Informations techniques

Puissance de chauffe (W): 2250

Intensité (A) : 10

Tension de raccordement (V) : 220-240

Fréquence (Hz): 50

#### Consommation


Consommation par cycle pleine charge (kWh): 6.09

Consommation annuelle (kWh): 715

## **Dimensions et installation**

H / L/ P nette mm: 850 x 595 x 754
H / L/ P brute mm: 920 x 640 x 838
Câble de raccordement mm: 2100
Poids net / brut kg: 44 / 46

#### EAN: 3838782011436



Mise à jour 06/12/2017

