


gorenje



Lave-linge 730343 WS168LNST

Plus produit :

| | |
|--|--|
| Moteur PowerDrive à inverseur et à induction | Le silencieux mais très efficace Moteur Inverter PowerDrive est conçu pour assurer une longue durée de vie à votre lave-linge, en économisant de l'énergie à chaque cycle. |
| Expert antitaches | Pour éliminer complètement les taches, une température élevée ou un traitement supplémentaire des vêtements avant le lavage n'est plus nécessaire. La combinaison parfaite entre température, temps et eau éliminera automatiquement jusqu'à 36 types de taches tenaces issues de 3 principales causes : fruits (oranges, sauce tomate); organiques (gras, beurre, œufs, herbe) et café (y compris thé, yaourt au chocolat, pâtes, maquillage). |
| Sécurité enfants | Sécurité enfants - verrouillage des commandes (CDP) |
| Cuve stérile Parois latérales StableTech | Autonettoyage de la cuve |
| Signal sonore discret | |
| Tambour | Tambour inox |
| Affichage | Display |
| Type de lavage | NormalCare, EcoCare, TimeCare |
| Générateur de vapeur | |
| Programmes de base | Coton, Synthétiques, Laine / Lavage à la main |
| Prélavage | |
| Réglage de la température | |
| Éclairage intérieur du tambour | |
| Réglages personnels possibles pour tous les programmes | |
| Tambour WaveActive | Les plis ne sont plus un problème. Le Tambour WaveActive, grâce à sa technologie en forme de vague, adoucit les fibres pour offrir un traitement plus doux des vêtements pour une lessive parfaitement propre avec un minimum de plis. |
| Interface simple | L'interface facile à utiliser grâce au bouton de sélection placé au centre vous permet de laver votre linge en seulement 3 étapes simples : allumez votre lave-linge, sélectionnez le programme que vous souhaitez et appuyez sur Start ! Sans aucun sous-menu pour sélectionner des fonctions et des paramètres supplémentaires. Mais si vous voulez être sûr que vos vêtements seront lavés comme vous l'aimez, libre à vous de choisir les paramètres adéquats sur la grande interface tactile. |
| Porte lisse | |
| Modes de lavage | |
| Angle d'ouverture du hublot | 180 ° |



Informations de base :

| | |
|--|---------------|
| Marque | Gorenje |
| Nom du produit / Famille | Lave-linge |
| Référence commerciale | WS168LNST |
| Code article | 730343 |
| Code NEA (Numérotation européenne par article) | 3838782102776 |
| Type de construction | Pose libre |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Top amovible | Non |
| Double porte / Habillage | Habillage de la porte |
| Type de chargement | Chargement frontal |
| Sens d'ouverture du hublot | Charnière à gauche |
| Couleur / Matériau du bandeau | Blanc / Plastique |
| Couleur / Matériau de la carrosserie | Blanc / Acier galvanisé laqué |
| Puissance (W) | 2300 W |
| Intensité (A) | / |
| Tension (V) | 220-240 V |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Certificats de conformité | CE |
| Longueur du cordon secteur (cm) | 150 cm |
| Type de prise secteur | Européenne |
| Hauteur avec top (mm) | 850 mm |
| Poids net (kg) | 83,5 Kg |
| Poids brut (kg) | 84,7 Kg |
| Diamètre d'ouverture du hublot (mm) | 340 mm |
| Type de commandes | Électroniques |
| Pieds réglables | Oui - tous |
| Couleur principale du produit | Blanc |
| Groupe de produit | Lave-linge |
| Type d'installation | Pose libre |
| Largeur | 600 mm |
| Hauteur | 850 mm |
| Profondeur | 610 mm |
| Largeur du produit emballé | 640 mm |
| Hauteur du produit emballé | 910 mm |
| Profondeur du produit emballé | 690 mm |

Caractéristiques :

| | |
|--|--|
| Options de la vitesse d'essorage | Avec variateur |
| Suppression de l'essorage | Oui |
| Capteur de mousse | Oui |
| Système anti-balourd | Oui |
| Système anti-débordement | Oui |
| Options de réglage de la température | En continu |
| Lavage à froid | Oui |
| Affichage numérique du temps restant | Oui |
| Réglage du départ différé | En continu |
| Prélavage | Oui |
| Lavage rapide | Non |
| Programme laine | Oui |
| Linge délicat / Soie | Non |
| Rinçage plus | Oui |
| Dispositif d'ouverture du hublot | Poignée |
| Matériau de la cuve | / |
| Volume du tambour | 69 l |
| Matériau du tambour | Acier inoxydable |
| Alimentation eau froide et eau chaude | Non |
| Sérigraphie sur le bandeau | Texte |
| Programmes automatiques | Non |
| Logiciel évolutif | Non |
| Brève description du produit | PS15/5716X - WS168LNST - SUPERIOR LINE |
| Option Départ différé ou Heure de fin programmée | / |

Efficacité énergétique / performances :

| | |
|---|------------------------|
| Classe d'efficacité énergétique | A+++ |
| Efficacité de lavage | A |
| Efficacité d'essorage | A |
| Vitesse maximale d'essorage (tr/min.) | 1600 rpm |
| Capacité coton (kg) | 10,0 Kg |
| Consommation d'eau (l) | / |
| Niveau sonore au lavage en dB(A) re 1 pW | 52 dB(A) re 1pW |
| Niveau sonore à l'essorage en dB(A) re 1 pW | 77 dB(A) re 1pW |
| Consommation annuelle d'eau pour 200 charges normales (l) | 11314 l |
| Consommation annuelle d'électricité pour 200 charges normales (kWh) | 190 kWh/Jahr |
| % d'eau résiduelle après un essorage maximum | 44 % |
| Consommation électricité/eau 95°C coton (kWh/l) | 3,05 / 87 kWh/l |
| Consommation électricité/eau 40°C couleur (kWh/l) | 0,78 / 60 kWh/l |
| Consommation électricité/eau 30°C linge délicat (kWh/l) | 0,45 / 45 kWh/l |
| Consommation électricité/eau 30°C laine (kWh/l) | 0,20 / 45 kWh/l |
| Durée du maintien en veille | 5 min |
| Consommation d'énergie en veille | 0,30 W |
| Consommation d'énergie quand l'appareil est hors tension | 0,30 W |
| Durée des programmes de test | 191 min |
| Consommation électricité/eau 60°C coton (kWh/l) | 0,96 / 60 kWh/l |
| Consommation d'électricité en kWh pour coton à 95°C | 0,96 / 0,83 / 0,72 kWh |
| Durée de lavage coton (Et,60/Et,60½/Et,40½) [min] | 214 / 175 / 171 min |

| | |
|---|------------------------|
| Vitesse d'essorage maximale - NOUVEAU (2010/30/EC) | 1600 rpm |
| Consommation d'électricité à 40°C charge partielle | 0,72 kWh |
| Consommation d'électricité à 60°C pleine charge | 0,96 kWh |
| Consommation d'électricité à 60°C charge partielle | 0,83 kWh |
| Consommation annuelle d'électricité - NOUVEAU (2010/30/EC) | 190,0 kWh/annum |
| Programme standard à 40°C | STD_40_PRG |
| Programme standard à 60°C | STD_60_PRG |
| Durée moyenne de lavage pour coton à 40°C (charge partielle) - NOUVEAU (2010/30/EC) | 171 min |
| Durée moyenne de lavage pour coton à 60°C (pleine charge) - NOUVEAU (2010/30/EC) | 214 min |
| Durée moyenne de lavage pour coton à 60°C (charge partielle) - NOUVEAU (2010/30/EC) | 175 min |