

gorenje



Lave-linge 734390 WEI843

Plus produit :

| | |
|--|--|
| Moteur PowerDrive à inverseur et à induction | ✓ |
| Sécurité enfants | Sécurité enfants - verrouillage des commandes (CDP) |
| Cuve stérile | Autonettoyage de la cuve |
| Parois latérales StableTech | ✓ |
| Signal sonore discret | ✓ |
| Tambour | Tambour et cuve inox |
| Affichage | Display |
| Type de lavage | NormalCare, EcoCare, TimeCare |
| Nombre de programmes | 16 programmes |
| Programmes de base | Coton, Synthétiques, Laine / Lavage à la main |
| Programmes spéciaux | Anti-allergie, Auto, Lavage Sport, Rapide 20 min, Duvet |
| Prélavage | ✓ |
| Réglages personnels possibles pour tous les programmes | ✓ |
| Tambour WaveActive | Les plis ne sont plus un problème. Le Tambour WaveActive, grâce à sa technologie en forme de vague, adoucit les fibres pour offrir un traitement plus doux des vêtements pour une lessive parfaitement propre avec un minimum de plis. |
| Interface simple | L'interface facile à utiliser grâce au bouton de sélection placé au centre vous permet de laver votre linge en seulement 3 étapes simples : allumez votre lave-linge, sélectionnez le programme que vous souhaitez et appuyez sur Start ! Sans aucun sous-menu pour sélectionner des fonctions et des paramètres supplémentaires. Mais si vous voulez être sûr que vos vêtements seront lavés comme vous l'aimez, libre à vous de choisir les paramètres adéquats sur la grande interface tactile. |
| Porte lisse | ✓ |
| Modes de lavage | ✓ |
| Angle d'ouverture du hublot | 180 ° |



Informations de base :

| | |
|--|-------------------------------|
| Marque | Gorenje |
| Nom du produit / Famille | Lave-linge |
| Référence commerciale | WEI843 |
| Code article | 734390 |
| Code NEA (Numérotation européenne par article) | 3838782327797 |
| Type de construction | Pose libre |
| Top amovible | Non |
| Double porte / Habillage | Double porte |
| Type de chargement | Chargement frontal |
| Sens d'ouverture du hublot | Charnière à gauche |
| Couleur / Matériau du bandeau | Blanc / Plastique |
| Couleur / Matériau de la carrosserie | Blanc / Acier galvanisé laqué |
| Puissance (W) | 2000 W |
| Intensité (A) | 10 A |
| Tension (V) | 220-240 V |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Certificats de conformité | CE, VDEGS |
| Longueur du cordon secteur (cm) | 150 cm |

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Type de prise secteur | Européenne |
| Hauteur avec top (mm) | 850 mm |
| Poids net (kg) | 68,5 Kg |
| Poids brut (kg) | 69,7 Kg |
| Diamètre d'ouverture du hublot (mm) | 340 mm |
| Type de commandes | Électroniques |
| Pieds réglables | Oui - tous |
| Couleur principale du produit | Blanc |
| Groupe de produit | Lave-linge |
| Type d'installation | Pose libre |
| Largeur | 600 mm |
| Hauteur | 850 mm |
| Profondeur | 545 mm |
| Largeur du produit emballé | 640 mm |
| Hauteur du produit emballé | 910 mm |
| Profondeur du produit emballé | 627 mm |

Caractéristiques :

| | |
|--|--------------------------------------|
| Options de la vitesse d'essorage | Avec variateur |
| Suppression de l'essorage | Oui |
| Capteur de mousse | Oui |
| Système anti-balourd | Oui |
| Système anti-débordement | Oui |
| Options de réglage de la température | En continu |
| Lavage à froid | Non |
| Affichage numérique du temps restant | Oui |
| Réglage du départ différé | En continu |
| Prélavage | Oui |
| Lavage rapide | Non |
| Programme laine | Oui |
| Linge délicat / Soie | Non |
| Rinçage plus | Oui |
| Dispositif d'ouverture du hublot | Poignée |
| Matériau de la cuve | Carbotech |
| Volume du tambour | 54 l |
| Matériau du tambour | Acier inoxydable |
| Alimentation eau froide et eau chaude | Non |
| Sérigraphie sur le bandeau | Texte |
| Programmes automatiques | Non |
| Logiciel évolutif | Non |
| Brève description du produit | PS15/34140 - WEI843 - ESSENTIAL LINE |
| Option Départ différé ou Heure de fin programmée | / |

Efficacité énergétique / performances :

| | |
|---|------------------------|
| Classe d'efficacité énergétique | A+++ |
| Efficacité de lavage | A |
| Efficacité d'essorage | B |
| Vitesse maximale d'essorage (tr/min.) | 1400 rpm |
| Capacité coton (kg) | 8,0 Kg |
| Consommation d'eau (l) | / |
| Niveau sonore au lavage en dB(A) re 1 pW | 53 dB(A) re 1pW |
| Niveau sonore à l'essorage en dB(A) re 1 pW | 74 dB(A) re 1pW |
| Consommation annuelle d'eau pour 200 charges normales (l) | 10309 l |
| Consommation annuelle d'électricité pour 200 charges normales (kWh) | 185 kWh/Jahr |
| % d'eau résiduelle après un essorage maximum | 53 % |
| Consommation électricité/eau 95°C coton (kWh/l) | 2,75 / 75 kWh/l |
| Consommation électricité/eau 40°C couleur (kWh/l) | 0,75 / 54 kWh/l |
| Consommation électricité/eau 30°C linge délicat (kWh/l) | 0,45 / 45 kWh/l |
| Consommation électricité/eau 30°C laine (kWh/l) | 0,20 / 45 kWh/l |
| Durée du maintien en veille | 5 min |
| Consommation d'énergie en veille | 0,30 W |
| Consommation d'énergie quand l'appareil est hors tension | 0,30 W |
| Durée des programmes de test | 191 min |
| Consommation électricité/eau 60°C coton (kWh/l) | 0,90 / 54 kWh/l |
| Consommation d'électricité en kWh pour coton à 95°C | 0,90 / 0,85 / 0,70 kWh |
| Durée de lavage coton (Et,60/Et,60½,/Et,40½) [min] | 214 / 175 / 171 min |
| Vitesse d'essorage maximale - NOUVEAU (2010/30/EC) | 1400 rpm |
| Consommation d'électricité à 40°C charge partielle | 0,70 kWh |
| Consommation d'électricité à 60°C pleine charge | 0,90 kWh |
| Consommation d'électricité à 60°C charge partielle | 0,85 kWh |
| Consommation annuelle d'électricité - NOUVEAU (2010/30/EC) | 185,0 kWh/annum |
| Programme standard à 40°C | STD_40_PRG |
| Programme standard à 60°C | STD_60_PRG |
| Durée moyenne de lavage pour coton à 40°C (charge partielle) - NOUVEAU (2010/30/EC) | 171 min |
| Durée moyenne de lavage pour coton à 60°C (pleine charge) - NOUVEAU (2010/30/EC) | 214 min |
| Durée moyenne de lavage pour coton à 60°C (charge partielle) - NOUVEAU (2010/30/EC) | 175 min |

