

FICHE PRODUIT

gorenje



Sèche-linge 736605 DE82ILA/G

Plus produit :

TwinAir (ventilation bidirectionnelle)

Même les plus grandes pièces de votre garde-robe seront traitées avec douceur, séchées uniformément et sans plis, directement dans le sèche-linge grâce à ce système breveté de ventilation bidirectionnelle de l'air.

Sécurité enfants

Sécurité enfants - verrouillage des commandes (CDP)

Signal sonore discret



Système antifroissage



Tambour

Tambour et cuve inox

Affichage

Display

Nombre de programmes

16 programmes

Programmes

Draps, Laine, Chemises, Sport, Mixte, Mixte à repasser, Bébé, IonRefresh

Coton

3 degrés d'humidité

1/2 charge



Réglages du niveau de séchage



Départ différé



Fonction Rafraîchir



Capteur d'humidité



IonTech

Ioniseur d'air IonTech

Bac récupérateur d'eau

Bac récupérateur d'eau (4,95 l)

Nettoyage facile du filtre



Éclairage intérieur du tambour

Oui

Réglages personnels possibles pour tous les programmes



Tambour WaveActive

Le Tambour WaveActive, grâce à sa technologie en forme de vague, adoucit les fibres procurant le plus doux des traitements pour une lessive parfaitement sèche avec un minimum de plis. Nos sèche-linge offrent un soin parfait et un traitement doux pour toute sorte de tissu.

Interface simple

L'interface facile à utiliser grâce au bouton de sélection placé au centre vous permet de sécher votre linge en seulement 3 étapes simples : allumez votre sèche-linge, sélectionnez le programme que vous souhaitez et appuyez sur Start ! Sans aucun sous-menu pour sélectionner des fonctions et des paramètres supplémentaires. Mais si vous voulez être sûr que vos vêtements seront lavés comme vous l'aimez, libre à vous de choisir les paramètres adéquats sur la grande interface tactile.

Modes de séchage

Notre technologie s'assure que chaque type de textile soit séché de la meilleure façon possible en offrant une combinaison optimale entre température, rotation et temps du programme. Ces réglages peuvent être adaptés pour différents modes de séchage, ce qui vous permet de toujours trouver la bonne combinaison pour chaque besoin.

Parois StableTech



Pieds à ventouses

Pieds à ventouses pour installation au-dessus d'un lave-linge

Angle d'ouverture du hublot

180 °



Informations de base :

Marque	GORENJE
Famille de produit	Sèche-linge
Référence commerciale	DE82ILA/G
Code article	736605
Code NEA (Numérotation européenne par article)	3838782432958
Type d'installation	Pose libre
Top amovible	Non
Double porte / Habillage	Double porte
Hublot	Hublot en verre
Type de chargement	Chargement frontal
Sens d'ouverture du hublot	Charnière à droite
Couleur / Matériau du bandeau	BK065 ; gris métallisé N/A Plastique
Couleur / Matériau de la carrosserie	BK065 ; gris métallisé N/A Acier galvanisé laqué
Type d'élément chauffant	Électrique
Puissance (W)	800 W W
Intensité (A)	10 A A
Tension (V)	220-240 V V
Fréquence (Hz)	50 Hz
Certificats de conformité	CE,VDE,PIKA30
Longueur du cordon secteur (cm)	150 cm
Type de prise secteur	Européenne
Poids net (kg)	52,1 Kg
Poids brut (kg)	54,6 Kg
Couleur principale du produit	Gris
Type de commandes	Électroniques
Pieds réglables	Oui - tous
Groupe de produit	Sèche-linge
Type d'installation	Pose libre
Largeur du produit	600 mm
Hauteur du produit	850 mm
Profondeur du produit	625 mm
Largeur du produit emballé	640 mm
Hauteur du produit emballé	910 mm
Profondeur du produit emballé	690 mm

Caractéristiques :

Contrôle de l'humidité par capteurs	N/A
Temps de séchage réglable	Oui
Température de séchage réglable	Non
Tambour à rotations alternées	Oui
Tambour avec éclairage intérieur	Oui
Emplacement des sorties d'air	N/A
Tuyau d'évacuation de l'air	Non
Indicateur des phases de séchage	Affichage LED
Affichage numérique du temps restant	Oui
Réglage du départ différé	En continu
Voyant de saturation du filtre à peluches	Non
Voyant Bac plein	Oui
Conduit d'évacuation de l'eau	N/A
Séchage rapide	Non
Programme Laine	Non
Programme Linge délicat	Oui
Fonction Repassage facile	Oui
Indicateur de fin de programme	Non
Volume du tambour (l)	117 l
Matériau du tambour	Acier inoxydable
Programmes automatiques	Non
Brève description du produit	SP15/32B - DE82ILA/G - ESSENTIAL LINE
Mise à jour logicielle	Oui
Option Départ différé ou Fin de cycle programmée	N/A

Efficacité énergétique / performances :

Classe d'efficacité énergétique	A++
Consommation d'électricité en kWh pour séchage coton prêt à ranger, humidité 60 % (essorage 1000 tr/min)	1,97 kWh
Capacité coton (kg)	8,0 Kg
Type de sèche-linge	À condensation
Niveau sonore en dB (A) re 1 pW	65 dB(A) re 1 Pw
Consommation d'électricité annuelle totale (kWh)	235,4 kWh/Jahr
Processus de séchage	N/A

Durée du mode Laissé sur Marche - NOUVEAU (2010/30/EC)	5,00 min
Classe d'efficacité de condensation - NOUVEAU (2010/30/EC)	A
Consommation d'énergie, sèche-linge électrique, à pleine charge - NOUVEAU (2010/30/EC)	1,97 kWh
Consommation d'énergie, sèche-linge électrique, à charge partielle - NOUVEAU (2010/30/EC)	1,07 kWh
Consommation d'énergie, sèche-linge à gaz, composants électriques, à pleine charge - NOUVEAU (2010/30/EC)	N/A
Consommation d'énergie, sèche-linge à gaz, composants électriques, à charge partielle - NOUVEAU (2010/30/EC)	N/A
Consommation d'énergie, sèche-linge à gaz à pleine charge - NOUVEAU (2010/30/EC)	N/A
Consommation d'énergie, sèche-linge à gaz à charge partielle - NOUVEAU (2010/30/EC)	N/A
Consommation d'électricité en mode Laissé sur Marche - NOUVEAU (2010/30/EC)	0,36 W
Consommation d'électricité en mode Arrêt - NOUVEAU (2010/30/EC)	0,22 W
Durée standard du programme coton à pleine charge	195 min
Durée standard du programme coton à charge partielle	115 min
Efficacité pondérée de condensation	91 %
Consommation annuelle pondérée d'énergie, sèche-linge électrique - NOUVEAU (2010/30/EC)	235,4 kWh/annum
Consommation annuelle pondérée d'énergie, sèche-linge à gaz, composants électriques - NOUVEAU (2010/30/EC)	N/A
Consommation annuelle pondérée d'énergie, sèche-linge à gaz - NOUVEAU (2010/30/EC)	N/A
Durée pondérée du programme	195 min

Les pièces détachées sont disponibles pendant 8 ans à compter de la date d'achat par le consommateur pour les appareils Gorenje et Sidex, pendant 7 ans pour les MDD.