NART: 134630

EAN: 3838782471216





# Accessoires en option :



#### ACP13S

Poêle sautoir intelligente Ø supérieur 29,5 cm compatible avec le menu Celsius°Cooking<sup>TI</sup>

P. 132



Poêle à frire intelligente Ø supérieur 28 cm compatible avec le menu Celsius°Cooking™

P. 132



AD82A Plat profond

P. 133







AT12A Teppan Yaki

P 133 P 133 Installation et dimensions en millimètres

# HID754MFC

# Celsius°Cooking™

Table à induction 72 cm Revêtement noir graphiteInstallation à fleur de plan

Gestion de la cuisson au degré près : menu Celsius°Cooking™, Couplage automatique des foyers de cuisson : zone flexible pour grand plat, Commandes circulaires sensitives : Easy Dial 2.0<sup>TM</sup>, Aide à la cuisson : 8 programmes de température prédéfinis, Puissance et montée rapide en température : 7.4 kW











### Caractéristiques

- 4 commandes circulaires sensitives Easy Dial  $2.0^{\mathrm{TM}}$
- 4 foyers à induction octogonaux indépendants dont 2 zones de cuisson flexibles : Avant gauche :  $184 \times 220 \, \text{mm} \, / \, 0.04 3.7 \, \text{kW}$
- Arrière gauche: 184 x 220 mm / 0,04 3,7 kW
- Avant droit : 184 x 220 mm / 0,04 3,7 kW
- Arrière droit: 184 x 220 mm / 0,04 3,7 kW Puissance de raccordement : 7,4 kW

#### Aide à la cuisson

- Cuisson standard: 13 positions de réglage de puissance y compris le booster
- Programmes prédéfinis basés sur des températures préconisées
- Cuisson au degré près, grâce à la possibilité de relier entre eux, à l'aide du Bluetooth, la table de cuisson et les ustensiles de cuisine intelligents ASKO

#### Confort

- 2 zones flexibles (couplage automatique)
- 4 minuteries coupe-courant sur chaque foyer et chronomètres
- 4 boosters sur chaque foyer
- Détection automatique des casseroles
- Fonction déplacement ustensile avec mémorisation des réglages
- Fonction Pause
- Connexion Bluetooth/Wi-Fi

### Sécurité

- Sécurité enfant, Anti-surchauffe, Limiteur de durée de cuisson
- Ventilation de refroidissement
- Autodiagnostic SAV
- Indicateur de chaleur résiduelle

# **Dimensions**

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 47 / 720 / 510 mm
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 46 / 560 / 490 mm
- Découpe supplémentaire pour installation à fleur (H/L/P)/Rayon angle arrondi: -/725 mm/515/R6

# Données techniques

- Raccordement électrique: 7,4 kW / 220-240 V / 50-60 Hz
- Branchement monophasé ou triphasé, livrée sans câble

# Accessoires de série

Sonde culinaire intelligente à combiner au menu Celsius°Cooking™ grâce à la connexion au Bluetooth

# Accessoires en option

- Poêle sautoir intelligente à combiner au menu Celsius°Cooking™ grâce à la connexion au Bluetooth : Ø supérieur 29.5, cm 5.2 litres
- Poêle à frire intelligente à combiner au menu Celsius°Cooking™ grâce à la connexion au Bluetooth : Ø supérieur 28 cm
- AD82A Plat profond
- AT12A Teppan Yaki
- AG12A Gril



