736393

FICHE PRODUIT

État de l'appareil: Z Valable à partir du : 22. 11. 2023 00:00:00 Dernière modification : 25. 04. 2024 02:39:57





Profesionalni pomivalni stroj 736393 DWCBI331.W

Plus produit:

Visuel produit

Informations de base :

Type d'installation	Encastrable sous plan
Groupe de produit	Profesionalni pomivalni stroj
Marque	ASKO
Nom du produit / Famille	Profesionalni pomivalni stroj
Référence commerciale	DWCBI331.W
Code article	736393
Code NEA (Numérotation européenne par article)	3838782495182
Type d'installation	Encastrable
Couleur / matériau du bandeau	Acier inoxydable
Type de commandes	Mécaniques et électroniques
Couleur / matériau de la carrosserie	N/A
Habillable	Pas possible
Couleur principale du produit	Blanc
Matériau de la cuve	Acier inoxydable
Résistance hors cuve	N/A
Puissance absorbée (W)	3270 W
Intensité (A)	N/A
Tension (V)	220-240 V
Fréquence (Hz)	50 Hz
Certificats de conformité	CE,0D
Longueur du cordon secteur (cm)	182.5 cm
Type de prise secteur	Européenne
Longueur du tuyau d'alimentation en eau (cm)	163 cm
Longueur du tuyau de vidange (cm)	200 cm
Sens de réglage de la plinthe	Vertical
Hauteur avec top (mm)	819 mm
Pieds réglables	Oui
Pieds arrière réglables par l'avant	Oui
Hauteur (mm)	819 mm
Largeur (mm)	596 mm
Profondeur (mm)	559 mm
Hauteur du produit emballé (mm)	890 mm
Largeur du produit emballé (mm)	640 mm
Profondeur du produit emballé (mm)	680 mm
Hauteur mini de la niche d'encastrement (mm)	820 mm
Largeur mini de la niche d'encastrement (mm)	600 mm
Profondeur de la niche d'encastrement (mm)	560 mm
Poids net (kg)	41,5 Kg
Poids brut (kg)	44,8 Kg

Caractéristiques :

Brève description du produit	DW40.C 16A - DWCBI331.W
Système anti-débordement	Oui
Description du système anti-débordement	Protection complète
Nombre de programmes	9
Nombre de températures de lavage	6
Lavage rapide	N/A
Programme intensif	Oui

2/2

Programmes automatiques	N/A
Programme délicat	N/A
Adoucisseur d'eau	Oui
Programme verres	N/A
Tempérture maximale arrivée d'eau	70 °C
Système de séchage	Par chaleur résiduelle
Réglage du départ différé	Sans départ différé
Départ différé ou Heure de fin programmée	N/A
Lavage possible dans un seul panier	Non
Affichage du temps restant	N/A
Indicateur de fin de cycle	Voyant lumineux et signal sonore
Voyant de niveau de sel	Oui
Voyant de rinçage	Oui
Liste des programmes	Intensif, Eco, Arrêt cuve pleine, Universel, Programme rapide, Verres cristal, Auto-nettoyage, SANI désinfection, SANI désinfection rapide,
Éclairage intérieur	Oui
Panier supérieur réglable	Oui
Panier avec poignées	N/A
Mise à jour du logiciel	Non

Efficacité énergétique / performances :

Classe de bruit	N/A
Veille en réseau (W)	0,0 W
Consommation d'énergie par cycle - programme de référence	0,0
Consommation d'énergie par 100 cycles	0 kWh
Indice d'efficacité énergétique (IEE)	0,0
Indice de performance de nettoyage	0,0
Indice de performance de séchage	0,0
Nombre maximum de couverts	0
QR code	0
Consommation annuelle d'énergie - NOUVEAU (2010/30/EC)	0,0 kWh/annum
Consommation annuelle d'eau (I)	0,01
Consommation d'électricité en mode "Laissé sur Marche" - NOUVEAU (2010/30/EC)	0,0 W
Consommation d'électricité en mode "Arrêt" - NOUVEAU (2010/30/EC)	0,0 W
Durée du mode Laissé sur Marche - NOUVEAU (2010/30/EC)	0,0 W
Programme de référence	0
Durée du cycle du programme de référence (min.)	0
Classe énergétique Lavage	N/A
Classe énergétique Séchage	N/A
Nombre de couverts	0
Classe d'efficacité énergétique	N/A
Consommation d'électricité (kWh)	0,0 kWh

Les pièces détachées sont disponibles pendant 10 ans à partir de la dernière date de fabrication.