



- Cuisinière vitro 60 cm
- Volume 71 L
- · Multifonction chaleur pulsée

- Glissières télescopiques 1 niveau
- Mode Pizza
- Fonction AquaClean

GORENJE GEC6C60XA



GRANDE CAPACITÉ

Avec un grand volume de 71 L et une circulation optimale de l'air chaud grâce à la forme arrondie de la voûte, cuisinez en toute liberté!



FONCTION AQUACLEAN

Utilisez la vapeur d'eau pour détacher graisses et impuretés après chaque utilisation de votre four. Une solution simple et efficace!



GLISSIÈRES TELESCOPIQUES

Enfournez et retirez vos plats sans risquer de vous brûler grâce aux glissières extractibles



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Type d'appareil	Pose libre
Type de produit	Cuisinière vitrocéramique 60 cm
Type de table	Vitrocéramique Hi-Light – 4 foyers
Type de four	Multifonctions chaleur pulsée
Volume du four	71 L
Type de commandes	Boutons ergonomiques
Programmateur électronique	IconLed

PLAN DE CUISSON	
Nombre de foyers	4
Type foyer avant gauche	Foyer 1 extension concentrique
Dimensions foyer avant gauche	120/210 mm
Puissance foyer avant gauche	2200 W
Dimensions foyer arrière gauche	145 mm
Puissance foyer arrière gauche	1200 W
Type foyer arrière droit	Foyer poissonnière
Dimensions foyer arrière droit	265X170 mm
Puissance foyer arrière droit	2400 W
Dimensions foyer avant droit	145 mm
Puissance foyer avant droit	1200 W

DUR	
Four multifonctions	71 L
Forme arrondie HomeMade Plus	Oui
Modes de cuisson et fonctions	11
Mode Pizza	Oui
Gril double	Oui
Cuisson simultanée sur plusieurs niveaux	Oui
Eclairage du four	A l'arrière
Nettoyage par hydrolyse	Fonction AquaClean
Paroi arrière catalytique	Non
Fermeture douce	Oui
Revêtement SilverMatte	Email ultra-résistant
Surface de la plus grande plaque à pâtisserie	1316 cm²

EQUIPEMENT DU FOUR	
Grille	1
Plaque à pâtisserie émaillée	1
Lèchefrite profonde émaillée	1
Glissières télescopiques	Sur 1 niveau extractibles aux 3/4
Tiroir	Coulissant

SÉCURITÉ ET ROBUSTESSE		
Témoin de chaleur résiduelle	Oui	
Ventilateur de refroidissement	Oui	
Matériau de la porte	Verre	
Température de la porte	Porte tempérée	

PERFORMANCE	
Puissance de raccordement	10 300 W
Classe énergétique	Α
Alimentation	220V-240 V // 50/60 Hz
Consommation	0,81 kWh (Chaleur tournante / brassée), 0,94 kWh (Convection naturelle)

PÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
Référence du produit	GEC6C60XA
Couleur	Inox
Couleur de la poignée	Silver
Code article	740978
Code EAN	3838782637315
Pays de fabrication	République Tchèque
Type de prise	Sans prise ni cordon secteur
Dimension du produit (L*P*H, en mm)	600*600*850 mm
Dimension du carton (L*P*H, en mm)	676*718*952 mm
Poids (kg) Produit	46,5 Kg
Poids (kg) Produit + carton	49,9 kg

	Convection naturelle
*	Chaleur tournante
****	Gril à infrarouges
1	Gril à infrarouges ventilé
②	Chaleur pulsée
*\()	Décongélation
»	Préchauffage rapide
	Mode Pizza
⊕ \$	AirFry
*	Cuisson des surgelés

Fonction AquaClean