

FICHE PRODUIT

gorenje

Lave-linge 742836 W2NEI14ADS

Plus produit :

Moteur PowerDrive à inverseur et à induction	Oui
SteamTech	Oubliez l'assouplissant. Ce traitement additionnel à la vapeur à la fin du programme sélectionné réduit considérablement les plis, les odeurs et les bactéries, laissant les vêtements complètement propres, moins froissés et plus doux.
Programme court	Vous êtes constamment pressé et vous n'avez le temps de rien ? La fonction Programme rapide des lave-linge Gorenje est conçue pour cette situation. Cette fonction vous donne la possibilité de réduire le temps de lavage. Cette fonction vous permet de réduire le temps de lavage de chaque programme, y compris le pré-lavage et l'eau supplémentaire.
Nombre de programmes	16 programmes
Affichage	Display
Réglages personnels possibles pour tous les programmes	Oui
Signal sonore discret	Oui
Tambour	Tambour et cuve inox
Autonettoyage de la cuve	Laver avec de la lessive en poudre à basse température peut créer des conditions favorables au développement de micro-organismes qui donnent au linge une odeur nauséabonde. Le programme Cuve stérile fonctionne à vide et élimine toutes les bactéries à l'intérieur de l'appareil, lui assurant une propreté impeccable pour qu'à leur tour, vos vêtements respirent la propreté.
Parois latérales StableTech	Grâce aux parois latérales et inférieure StableTech, la stabilité de votre lave-linge est améliorée et les vibrations sont significativement réduites. Le niveau sonore en est considérablement diminué même aux vitesses d'essorage les plus élevées.
Repassage facile	Oui
Réglage de la température	Oui
Tambour WaveActive	Les plis ne sont plus un problème. Le Tambour WaveActive, grâce à sa technologie en forme de vague, adoucit les fibres pour offrir un traitement plus doux des vêtements pour une lessive parfaitement propre avec un minimum de plis.
Interface simple	Oui
Porte lisse	Oui
Angle d'ouverture du hublot	180 °
Sécurité enfants	Sécurité enfants - verrouillage des commandes (CDP)
Volume du tambour	64 l



Informations de base :

Marque	GORENJE
Nom du produit / Famille	Lave-linge
Référence commerciale	W2NEI14ADS
Code article	742836
Code NEA (Numérotation européenne par article)	3838782735301
Type de construction	Pose libre
Top amovible	N/A

Double porte / Habillage	Double porte
Type de chargement	Chargement frontal
Sens d'ouverture du hublot	Charnière à gauche
Couleur / Matériau du bandeau	Blanc / Plastique
Couleur / Matériau de la carrosserie	Blanc / Acier galvanisé laqué
Puissance (W)	1900 W
Intensité (A)	10,0
Tension (V)	220-240 V
Fréquence (Hz)	50 Hz
Certificats de conformité	CE
Longueur du cordon secteur (cm)	150 cm
Type de prise secteur	Européenne
Hauteur avec top (mm)	850 mm
Poids net (kg)	75,5 Kg
Poids brut (kg)	77,0 Kg
Diamètre d'ouverture du hublot (mm)	340 mm
Type de commandes	Électroniques
Pieds réglables	Oui - tous
Roulettes	Non
Adaptabilité maximale des pieds	10 mm
Couleur principale du produit	Blanc
Groupe de produit	Lave-linge
Type d'installation	Pose libre
Largeur	600 mm
Hauteur	850 mm
Profondeur	610 mm
Largeur du produit emballé	640 mm
Hauteur du produit emballé	890 mm
Profondeur du produit emballé	690 mm

Caractéristiques :

Options de la vitesse d'essorage	Avec variateur
Suppression de l'essorage	Non
Capteur de mousse	Oui
Système anti-balourd	Oui
Système anti-débordement	Oui
Options de réglage de la température	En continu
Lavage à froid	Oui
Affichage numérique du temps restant	Non
Réglage du départ différé	Par paliers
Prélavage	Oui
Lavage rapide	Oui
Programme laine	Non
Linge délicat / Soie	Non
Rinçage plus	Oui
Dispositif d'ouverture du hublot	Poignée
Matériau de la cuve	N/A
Volume du tambour	64 l
Matériau du tambour	Acier inoxydable
Alimentation eau froide et eau chaude	Non
Programmes automatiques	Oui
Logiciel évolutif	Non
Brève description du produit	PS22/2B140 - W2NEI14ADS - RL_ESSL
Préparé pour le wifi	Non

Efficacité énergétique / performances :

Classe d'efficacité énergétique	A
Efficacité d'essorage	B
Vitesse maximale d'essorage (tr/min.)	1400 rpm
Capacité coton (kg)	10,0 Kg
Consommation d'énergie en veille	0,3 W
Consommation d'énergie quand l'appareil est hors tension	0,3 W
Enchâssable	Non
Étiquette énergétique applicable	Oui
Label ECO	Non
Classe d'émission de bruit acoustique aérien (a) (phase d'essorage)	B
Émissions de bruit acoustique aérien en phase d'essorage (dB (A) re 1 pW)	76 dB re 1 pW
Vitesse d'essorage (tr / min) [Capacité nominale / demi-charge / charge quart]	4,0 g/kg
Efficacité de rinçage (g / kg)	50,1
Indice d'efficacité énergétique (IEE)	0,5 kWh/kg
Consommation d'énergie en kWh par cycle, basée sur le programme eco 40-60. La consommation d'énergie réelle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé.	50 l/cycle
Consommation d'eau en litre par cycle, basée sur le programme eco 40-60. La consommation réelle d'eau dépendra de la manière dont l'appareil est utilisé et de la dureté de l'eau.	1400 rpm
Teneur en humidité restante (%)	1400 rpm
Température maximale à l'intérieur du textile traité (° C)	1400 rpm
Durée du programme (h: min) [Capacité nominale / demi-charge / charge quart]	53 %
Consommation d'énergie en mode Arrêt (W)	53 %
Teneur en humidité restante (%) [Capacité nominale]	53 %
Température maximale à l'intérieur du textile traité (°C) [Demi-charge]	22 °C

Température maximale à l'intérieur du textile traité (°C) [Charge quart]	22 °C
Température maximale à l'intérieur du textile traité (°C) [Capacité nominale]	36 °C
Durée du programme (h:min) [Demi-charge]	153
Durée du programme (h:min) [Charge quart]	153
Durée du programme (h:min) [Capacité nominale]	210
Consommation d'énergie en démarrage différé	1,24 W

Les pièces détachées sont disponibles pendant 10 ans à partir de la dernière date de fabrication.