





## **TABLE INDUCTION GI6421SYW**



## **MINUTEUR**

Réglez la minuterie, lorsque le temps expire, un son spécial vous avertit. Plus de pâtes trop cuites ou d'œufs trop durs.



## **SUPER ZONE**

La Super Zone de 230 mm est idéale pour les grandes casseroles et poêles. Positionnée à l'avant de la table de cuisson, elle atteint les zones du bord, qui sont généralement froides.



## **TOUCHES SENSITIVES**

Contrôlez en toute simplicité votre table de cuisson avec le bandeau de commandes facile et intuitif.



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Type d'appareil	Encastrable
Type de produit	Table de cuisson Induction
Nombre de foyers	4
Foyers spéciaux	Zone connectée à gauche
Matériau de la surface de cuisson	Vitrocéramique
Type de commandes	Touches à effleurement SliderTouch
Emplacement du bandeau	À l'avant de la table de cuisson
Bords du plan de cuisson	Installation à fleur possible

Nombre de foyers	4
Dimensions foyer avant gauche	180 mm
Puissance foyer avant gauche	1500/2000 W
Dimensions foyer arrière gauche	180 mm
Puissance foyer arrière gauche	1500/2000 W
Dimensions foyer avant droit	230 mm
Puissance foyer avant droit	1500/2000 W
Dimensions foyer arrière droit	145 mm
Puissance foyer arrière droit	1200/1600 W

CARACTÉRISTIQUES	
FlexiZones	Bridge à gauche
Maintien au chaud	-
Fonction Stop&Go	Oui
Minuteur	Oui
Fonction Booster	Oui

Fonction Booster	Oui	

SÉCURITÉ ET ROBUSTESSE	
Témoin de chaleur résiduelle	Oui
Sécurité enfants	Oui

PERFORMANCE	
Puissance maximale	7200 W
Alimentation	220V-240 V / 50/60 Hz
Power management	Oui

Référence du produit	GI6421SYW
Couleur	Blanc
Code article	743645
Code EAN	3838782780325
Pays de fabrication	Slovénie
Type de prise	Cordon sans prise
Dimension du produit (L*P*H, en mm)	590*520*54 mm
Dimension de la niche d'encastrement (L x P x H en mm)	560*490*70 mm
Dimension du carton (L*P*H, en mm)	650*590*100 mm
Poids (kg) Produit	7,6 Kg
Poids (kg) Produit + carton	8,1 kg