



- Cuisinière mixte 60 cm
- Four multifonctions chaleur pulsée avec vapeur simple
- Fonction Pizza
- Forme arrondie HomeMade Plus 71 L
- 4 foyers gaz
- Fonction AquaClean

CUISINIÈRE GORENJE GKS6C71XF




FONCTION AIRFRY

permet de profiter du croustillant et du goût des aliments frits sans calories supplémentaires car ne nécessite pas d'huile ou très peu.



FONCTION AQUACLEAN

Utilisez la vapeur d'eau pour détacher graisses et impuretés après chaque utilisation de votre four. Une solution simple et efficace !



VAPEUR SIMPLE

En versant un peu d'eau sur une plaque et en choisissant un programme combiné à la vapeur, vous obtiendrez un pain croustillant et moelleux.



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Type d'appareil	Pose libre
Type de produit	Cuisinière mixte 60 cm
Type de table	Gaz – 4 foyers
Foyers spéciaux	-
Type de four	Multifonctions chaleur pulsée avec vapeur simple
Volume du four	71 L
Type de commandes	Boutons ergonomiques
Programmateurs électroniques	IconLed

PLAN DE CUISSON

Nombre de foyers	4
Allumage une main	Oui
Dimensions foyer avant gauche	54 mm
Puissance foyer avant gauche	1000 W
Dimensions foyer arrière gauche	74 mm
Puissance foyer arrière gauche	1900 W
Dimensions foyer arrière droit	74 mm
Puissance foyer arrière droit	1900 W
Dimensions foyer avant droit	99 mm
Puissance foyer avant droit	3000 W
Couvercle	-

FOUR

Four multifonctions	71 L
Forme arrondie HomeMade Plus	Oui
Modes de cuisson et fonctions	11
Vapeur simple	Oui
Gril	Oui
Cuisson simultanée sur plusieurs niveaux	Oui
Eclairage du four	A l'arrière
Nettoyage par hydrolyse	Fonction AquaClean
Nettoyage par catalyse	-
Fermeture douce	Non
Revêtement SilverMatte	Email ultra-résistant
Surface de la plus grande plaque à pâtisserie	1316 cm²

EQUIPEMENT DU FOUR

Grille	1
Plaque à pâtisserie émaillée	1
Lèche-frite profonde émaillée	1
Glissières	Glissières en fil
Rails télescopiques	Sur 1 niveau
Tiroir	Coulissant

SÉCURITÉ ET ROBUSTESSE

Témoin de chaleur résiduelle	-
Ventilateur de refroidissement	-
Matériau de la porte	Verre
Température de la porte	Porte tempérée
Couvercle	Oui en métal

PERFORMANCE

Puissance de raccordement électrique	3 300 W
Classe énergétique	A
Alimentation	230 V
Consommation	0,81 kWh (Chaleur tournante / brassée), 0,94 kWh (Convection naturelle)
Injecteurs installés	Gaz naturel G20/20
Inclut	Injecteurs pour gaz liquéfié G30/G31-30/37

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Référence du produit	GKS6C71XF
Couleur	Inox
Couleur de la poignée	Inox
Code article	745448
Code EAN	3838782931802
Pays de fabrication	République Tchèque
Type de prise	Européenne
Dimension du produit (L*P*H, en mm)	600*600*850 mm
Dimension du carton (L*P*H, en mm)	676*718*952 mm
Poids (kg) Produit	48,5 kg
Poids (kg) Produit + carton	51,9 kg



Chaleur tournante



Gril à infrarouges



Gril à infrarouges ventilé



Décongélation



Préchauffage rapide



Mode Pizza



Convection naturelle avec vapeur simple



Chaleur pulsée et vapeur simple



AirFry



Cuisson des surgelés



Fonction AquaClean