Hisense



LAVE-VAISSELLE TOUT-INTÉGRABLE HV16B

CAPACITÉ XXL 16 COUVERTS





16 COUVERTS

Profitez d'un vaste espace avec des aménagements intérieurs flexibles pour laver toute votre vaisselle sans aucun effort.



40 dB (38dB mode nuit)

Regardez la télévision dans le calme pendant que votre lave-vaisselle fonctionne en silence dans la cuisine.



ZONES INTENSIVES

Deux zones intensives au fond de la cuve assurent un nettoyage renforcé des plats très encrassés, avec deux niveaux de puissance réalables selon vos besoins.

Hisense



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Type d'appareil	Tout-intégrable
Nombre de couverts	16
Classe énergétique	В
Type de commandes	Touches sensitives
Nombre de paniers	2
Panier supérieur réglable	Oui, sur 2 niveaux (4 cm)
Tiroir à couverts	1
Tiroir ajustable et amovible	Oui, sur 3 niveaux
Panier à couverts	Non
Nombre de bras de lavage	2
Nombre de plans d'arrosage	4

PROGRAMMES	
Nombre de programmes	8
Automatique (45°-65° C)	Oui
Intensif (70° C)	Oui
Eco (55° C)	Oui
Verres (45° C)	Oui
Hygiène (70° C)	Oui
Rapide (35° C)	Oui
Nuit (55°) → 38 dB	Oui
1h (65°)	Oui
Nombre de températures de lavage	8

OPTIONS	
Affichage du temps restant	Non
Indicateur de fin de cycle	Oui, voyant lumineux et sonore
Départ différé 24h	Oui
Fonction Express	Oui
Détection des pastilles 3 en 1	Oui
Fonction Pré-lavage	Oui
Demi-charge	Non



SÉCURITÉ ET CONFORT	
Protection anti-débordement	AquaStop total
Sécurité enfants	Oui
Filtre autonettoyant	Oui
Autodiagnostic des pannes	Oui
Eclairage intérieur	Non
Etat d'avancement	Non
Glissières	Non
Zones intensives + support bouteille	Oui

RFORMANCE	
Classe énergétique	В
Classe énergétique Lavage	Α
Classe énergétique Séchage	Α
Niveau sonore	40 dB (38 dB mode nuit)
Moteur	Moteur Inverter
Matériau de la cuve	Acier inoxydable
Consommation d'eau par cycle	9,5 L
Consommation annuelle moyenne	2660 L
Consommation d'énergie par cycle	0,66 kWh
Consommation 100 cycles d'électricité	66 kWh
Durée du programme lavage standard	220 min
Puissance	1900 W
Intensité	10 A
Alimentation	220V-240 V // 50 Hz

Référence du produit	HV16B
Couleur du produit	Blanc
Couleur du bandeau	Inox
Habillage de porte fourni	Non
Code article	747008
Code EAN	3838783042569
Pays de fabrication	Slovénie
Longueur du câble secteur	182,5 cm
Prise	Oui
Longueur du tuyau d'alimentation en eau	175 cm
Longueur du tuyau de vidange	150 cm
Dimension du produit (L*H*P, en mm)	598 × 816 × 555 mm
Dimension du carton (L*H*P, en mm)	640 × 880 × 665 mm
Poids (kg) Produit	31,0 kg
Paide (leg) Produit Learton	27 0 ka

Les pièces détachées sont disponibles pendant 11 ans à partir de la date de dernière fabrication. Ce délai est de 15 ans pour les pièces essentielles.

1000

1770

1500