Hisense



RÉFRIGÉRATEUR ENCASTRABLE RB3B370SAWD1



- Capacité de 377l
- Froid Ventilé No Frost MultiAirFlow
- MetalTechCooling
- Fixation glissières
- ConvertActive : zone convertible -24/+3°C
- Dual Tech Cooling, pas de mélange d'odeur
- Connectivité Wifi ConnectLife
- Moteur Inverter / Classe D






Total No Frost

Aucun givre dans le congélateur + froid homogène et maitrisé dans le réfrigérateur



MetalTechCooling

Descente en température plus rapide pour moins de rupture de la chaîne du froid



Contrôle précis

Elégant bandeau de contrôle noir avec nombreuses fonctions



DualTechCooling

Réfrigérateur avec froid plus humide pour mieux préserver les aliments fragiles
Congélateur sans givre



ConvertActive

Zone convertible réfrigérateur +3°C ou congélateur -24°C



ConnectLife

Contrôle et alertes à distance + préparation liste courses

Hisense

VOLUME NET

Total	377 L
Réfrigérateur	273 L
Congélateur	104 L

CARACTERISTIQUES

Catégorie	Réfrigérateur combiné
Type	Encastrable
Couleur	Porte blanche / rajouter porte meuble dessus
Technologie réfrigérateur	Ventilé (no frost): sans givre
Technologie congélateur	Ventilé (no frost): sans givre
Panneau de contrôle	Contrôle LED tactile sous verre
Type d'éclairage	LED Eclairage Progressif (plafonnier)
Multi Air flow	Oui
Dual Tech Cooling	Oui
MetalTechCooling	Oui
ConvertActive Réfrigérateur/ Congélateur	Oui (de -24° C à +3° C)
Mode Eco	Oui
Mode congélation rapide	Oui
Mode réfrigération rapide	Oui
Alarme	Oui (porte ouverte)
Inversion de portes possible	Oui
Moteur Inverter	Oui
Type de fixations	Glissières

CONGELATEUR

Nombre de portes	1
Nombre de tiroirs	3
ConvertActive Réfrigérateur/ Congélateur	Oui (de -24° C à +3° C)

REFRIGERATEUR

Nombre de portes	1
Nombre de clayettes	3
Clayettes en verre	Oui
Clayette porte bouteilles	-
Tiroir zone fraicheur	1
Tiroir fruits/légumes humidité contrôlée	1 – traité antibactien

PERFORMANCE

Classe énergétique	D
Consommation (kWh/an)	210
Consommation (kWh/24h)	0.575
Classe climatique	SN-T
Niveau sonore dB(A)	35
Classe sonore	B
Pouvoir de congélation (kg/24h)	6
Autonomie (en cas de coupure de courant)	8

SPECIFICITES TECHNIQUES

Référence	RB3B370SAWD1
EAN	3838783079008
Dimension du carton (L*P*H, en mm)	74,5 × 200,5 × 59
Dimension du produit hors poignée (L*P*H, en mm)	69 × 193,6 × 54,5
Dimension niche d'encastrement (L*P*H, en mm)	69,5-70,5 × 193,9-194,4 × 56
Poids (kg) Produit	83,5 Kg
Poids (kg) Produit + carton	85,5 Kg



