

# gorenje



## Réfrigérateur 499359 R6192LX

### Plus produit :

IonAir avec DynamiCooling	Ioniseur avec refroidissement dynamique
AdaptTech : Système adaptatif autorégulé	Chaque fois que l'on ouvre la porte du réfrigérateur, une bouffée d'air chaud déstabilise la température intérieure et accélère l'altération des aliments. Les capteurs du système AdaptTech "observent" les habitudes de l'utilisateur pendant 7 jours et mémorisent quotidiennement les périodes au cours desquelles on ouvre souvent la porte. Ensuite, le réfrigérateur adapte son fonctionnement à l'utilisateur et abaisse la température avant le moment où la porte sera ouverte fréquemment. Ceci prévient les chocs thermiques, les variations de température et, par conséquent, la décomposition des aliments.
Grand bac à légumes CrispZone avec régulateur d'humidité	Grand bac dans le réfrigérateur pour ranger les fruits et légumes. Il est possible de réguler le taux d'humidité en ouvrant ou fermant les ouvertures d'aération. Les fruits et légumes restent frais, croquants et nutritifs plus longtemps.
Tiroir maxi fraîcheur (FreshZone)	Ce tiroir maintient plus longtemps la fraîcheur des aliments à une température voisine de 3°C.
Fonction Réfrigération rapide	✓
Commandes électroniques sur la porte	✓
Affichage	Display
Compartiment à bouteilles	Compartiment à bouteilles avec cale fixe, Compartiment à bouteilles sans cale
Éclairage intérieur	ruban de LED au plafond
Slot-in : encastrable dans une niche de 60 cm	✓
Indicateur porte ouverte	Alarme sonore si la porte reste ouverte trop longtemps
Réfrigérant	R600A
Poignée	Poignée à décompression
Clayette porte-bouteilles	✓
Rangement(s) pour beurre et fromage	1 boîte multi-usage

### Informations de base :

Nom du produit / famille	Réfrigérateur
Marque	Gorenje
Référence commerciale	R6192LX
Code article	499359
Code NEA (Numérotation européenne par article)	3838942053917
Catégorie d'appareil	Réfrigérateur
Type d'installation	Pose libre
Type de commandes	Électroniques
Type de construction	Pose libre
Couleur principale du produit	BK065 ; gris métallisé
Montage d'un panneau décoratif sur la porte	N/A
Puissance (W)	60 W
Intensité (A)	10 A
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Certificats de conformité	CE,UA061,EAC
Nombre de compresseurs	1
Longueur du cordon secteur (cm)	205 cm
Type de prise secteur	Européenne
Volume brut total (l)	370 l
Volume utile total (l)	368 l
Volume brut du réfrigérateur (l)	370 l
Volume brut du congélateur (l)	/
Nombre d'étoiles du compartiment congélation	/
Contenance en bouteilles de vin (0,75 l)	/

Nombre de systèmes de réfrigération indépendants	1
Hauteur (mm)	1850 mm
Largeur (mm)	600 mm
Profondeur (mm)	640 mm
Largeur avec porte ouverte	644
Sens d'ouverture de la porte	Charnière à droite, inversible
Pieds réglables	Oui - à l'avant seulement
Hauteur du produit emballé	1910 mm
Largeur du produit emballé	640 mm
Profondeur du produit emballé	750 mm
Poids net (kg)	62,0 kg
Type d'appareil	/
Poids brut (kg)	65,0 kg
Couleur / matériau de la carrosserie	BK065 ; gris métallisé / Acier
Couleur / matériau de la porte	VZ065N ; inox brossé / Inox antitrace

### Caractéristiques :

Couleur de l'intérieur	Gris-vert clair, brillant
Breve description du produit	HS3869EF - R6192LX - ADVANCED LINE
Dégivrage dans la partie réfrigérateur	Automatique
Réfrigération rapide	Oui
Congélation rapide	/
Indicateur signalant que la porte est ouverte	Oui
Réglage de la température indépendant de la température extérieure	Oui
Température réglable dans la partie congélateur	Non
Système d'évacuation des eaux de dégivrage dans la partie congélateur	Non
Ventilateur dans la partie réfrigérateur	Oui
Nombre de tiroirs / paniers dans le congélateur	0
Nombre de compartiments de congélation avec porte ou portillon intérieur	/
Fabrique à glaçons	/
Clayette porte-bouteilles	Oui
Nombre de clayettes dans le compartiment réfrigérateur	7
Nombre de clayettes réglables dans le compartiment réfrigérateur	6
Matériau des clayettes	Verre de sécurité
Thermomètre dans la partie réfrigérateur	Numérique
Thermomètre dans la partie congélateur	Sans
Nombre de zones présentant des températures distinctes	1
Plage de température de fonctionnement	min 0°C-max +10°C
Compartiment à fromage	Oui
Bac à légumes	Oui
Accessoires inclus	Boîte pour beurre et fromage - 1
Porte inversible	Oui

### Efficacité énergétique / performances :

Température ambiante maximale	43 °C
Température ambiante minimale	10 °C
Temps de montée en température	0 h
Consommation annuelle d'énergie - NOUVEAU (2010/30/EC)	114,0 kWh/annum
Catégorie EU du modèle d'appareil frigorifique ménager (2010/30/EC)	1
Classe énergétique	A++
Consommation d'énergie (kWh/24 h)	0,31 kW/24/h
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)	114 kWh/Jahr
Volume utile du réfrigérateur (l)	368 l
Volume utile du congélateur (l)	/
Pouvoir de congélation (kg/24 h)	/
Autonomie en cas de panne d'électricité (h)	/
Classe climatique	SN,N,ST,T
Niveau sonore en dB(A) re 1 pW	38 dB(A) re 1 pW
Système de froid ventilé (NoFrost)	/



