

KFN 29283 D bb

Combiné réfrigérateur/congélateur XL

en édition Blackboard exclusive avec PerfectFresh et NoFrost, sans givre.



- Des aliments frais et conservés plus longtemps grâce à PerfectFresh
- Éclairage optimal et sans entretien de l'espace intérieur par LED
- Une efficacité maximale avec une fraîcheur optimale - A+++
- Aliments congelés non givrés, dégivrage inutile avec Stop au givre
- Plus de place et de confort grâce à l'enceinte XL

A+++

Code EAN: 4002515639139 / Numéro matériel: 10243090

Modèle	
Appareil autonome	•
Charnières de porte	droite
Charnières de porte commutables	•
Design	
Couleur de l'appareil	Effet Inox
Couleur de la façade	édition Blackboard
Type d'éclairage	LED
Confort d'utilisation	
Système de refroidissement	PerfectFresh
ComfortClean	•
DynaCool	•
VarioRoom	•
NoFrost, sans givre	•
DuplexCool	•
Espace intérieur XL	•
Assistance ouverture de porte	Click2open
Système Silence	•
Commande	
Affichage et réglage électroniques de la température	FreshTouch
Partie réfrigération débranchable	•
SuperFroid	•
SuperFrost	•
Nombre de zones de température	3
Mode Sabbat	•
Mode fête	•
Mode vacances	•
Minuteur QuickCool	•
Réfrigérateur / Zone de réfrigération	
Clayettes en verre de sécurité réglables en hauteur	•
Nombre de clayettes	3
Porte-bouteilles en métal chromé	•
Nombre de tiroirs PerfectFresh	2
Balconnets continus	3
Compartiment de porte intérieure pour bouteilles	1
Congélateur / Zone de congélation	
Nombre de tiroirs/paniers de congélation amovibles	3 unités
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ -D)	A+++
Consommation d'énergie par an en kWh*	186
Consommation d'énergie en 24 h en kWh	0,507
Mise en réseau d'appareils électroménagers	
Accessoires en option nécessaires	XKS 3100 W
Sécurité	
Fonction de verrouillage	•
Signal sonore pour la porte	•
Signal sonore pour la température	•
Signal optique pour la porte	•
Signal optique pour la température	•
Indication de coupure de courant pour la zone de congélation	•

*Consommation d'énergie de 186 kWh par an, calculée sur la base du résultat obtenu pour 24 heures dans des conditions d'essai normalisées. La consommation d'énergie réelle dépend des conditions d'utilisation et de l'emplacement de l'appareil.

Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit sur:
<http://www.miele.fr/electromenager>

Voir la page suivante pour de plus amples informations...

KFN 29283 D bb

Combiné réfrigérateur/congélateur XL

en édition Blackboard exclusive avec DailyFresh et NoFrost, sans givre.




Informations techniques	
Largeur de l'appareil en mm	600
Hauteur de l'appareil en mm	2.010
Profondeur de l'appareil en mm	685
Poids en kg	97,9
Classe climatique	SN-T*
Zone de réfrigération en l	242
Zone de congélation 4 étoiles en l	101
Zone PerfectFresh en l	97
Volume total utile en l	343
Temps d'entreposage en cas de panne	24
Pouvoir de congélation en kg/24h	16,0
Puissance acoustique en dB(A) re1pW	38
Consommation électrique en milliampères (mA)	1.400
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases de courant	1
Fréquence en Hz	50-60
Longueur du câble de branchement électrique en m	2,2
Accessoires fournis	
Oeufrier	•
Batterie froid	•
Bac à glaçons	•

*Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C.

KFN 29283 D bb


Combiné réfrigérateur/congélateur XL

en édition Blackboard exclusive avec DailyFresh et NoFrost, sans givre.




KFN29683D obsw, KFN29683D brws, KFN29233D bb, KFN29283D bb, KFN29493DE edt/cs vue de dessus, (schéma) (*note en bas de page)

*Pour atteindre la consommation d'énergie déclarée, utiliser les entretoises fournies avec l'appareil. La profondeur de l'appareil augmente ainsi d'env. 1,5 cm. L'appareil est entièrement fonctionnel sans utiliser les entretoises, mais sa consommation d'énergie est légèrement plus élevée.



KFN29683D obsw, KFN29683D brws, KFN29233D bb, KFN29283D bb, KFN29493DE edt/cs (schéma) (*note en bas de page)

*Pour atteindre la consommation d'énergie déclarée, utiliser les entretoises fournies avec l'appareil. La profondeur de l'appareil augmente ainsi d'env. 1,5 cm. L'appareil est entièrement fonctionnel sans utiliser les entretoises, mais sa consommation d'énergie est légèrement plus élevée.



KFN29233D bb, KFN29283D bb, KFN29683D obsw, KFN29683D brws (plans de montage)

*Pour atteindre la consommation d'énergie déclarée, utiliser les entretoises fournies avec l'appareil. La profondeur de l'appareil augmente ainsi d'env. 1,5 cm. L'appareil est entièrement fonctionnel sans utiliser les entretoises, mais sa consommation d'énergie est légèrement plus élevée.