

LAVE-VAISSELLE G 4992 SCVi



Informations logistiques

Code EAN : 4002515775523 Code SAP : 10534010

Dim. d'encastrement (HxLxP) : 850x600x600 mm

Dim. nettes (HxLxP): 805x598x570 mm Dim. brutes (HxLxP): 970x670x690 mm Poids brut: 57.0 kg / Poids net: 48.2 kg

Gerbabilité : 4 Colis par couche : 1 Couches par palette : 1

Lieu de fabrication : République Tchèque

Alimentation électrique : 230 V

Tarif de base HT: 915.83 €

Prix max conseillé TTC : 1099.00 € + 5.59 € d'éco-part. soit 1104.59 €

Disponibilité : 2016-10-01

Caractéristiques











Lave-vaisselle totalement intégrable

Tiroir à couverts 3D+, 14 couverts

Paniers Comfort

Bandeau avec texte

5 programmes (Eco, Automatic, Quotidien 55°, Intensif 75°, Fragile)

Départ différé 0h30 à 24h

Option Turbo

Fermeture de porte ComfortClose

44 dB(A)

Conso/cycle: 0,95 kWh - 9,9 l (à partir de 6,5L en programme Auto)

Conso/an: 266 kWh - 2772 I

Bandeau de Commande



Les avantages Miele



Des économies d'énergie grâce à l'utilisation du départ différé (en heures creuses) et un gain de temps à la fonction Turbo



Système ComfortClose : ouverture et fermeture en douceur de votre porte. Pratique : la porte reste ouverte dans n'importe quelle position. Un confort supplémentaire inégalable



Simple et économe: le programme Automatic gère le temps et les consommations en fonction de la salissure de la vaisselle.

^{*} Raccordement eau chaude et eau froide, Aquasécurité: protection absolue contre les fuites d'eau