

FN 27273 ws

Congélateur posable XL

maxi-volume pour un espace de rangement et une efficacité énergétique de taille.



Code EAN: 4002515799000 / Numéro matériel: 10591400

Modèle	
Appareil autonome	•
Charnières de porte	droite
Charnières de porte commutables	•
Design	
Couleur de l'appareil	Blanc
Couleur de la façade	Blanc
Éclairage zone de congélation	LED
Confort d'utilisation	
VarioRoom	•
NoFrost	•
Espace intérieur XL	•
Assistance ouverture de porte	Click2open
Système Silence	•
Commande	
Affichage et réglage électroniques de la température	FreshTouch
SuperFroid	•
SuperFrost	•
Nombre de zones de température	1
Mode Sabbat	•
Mode fête	•
Minuteur QuickCool	•
Congélateur / Zone de congélation	
Nombre de tiroirs/paniers de congélation amovibles	7 unités
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A -G)	D
Consommation d'énergie par an en kWh	210
Consommation d'énergie en 24 h en kWh	0,575
Mise en réseau d'appareils électroménagers	
Accessoires en option nécessaires	XKS 3100 W
Sécurité	
Fonction de verrouillage	•
Signal sonore pour la porte	•
Signal sonore pour la température	•
Signal optique pour la porte	•
Signal optique pour la température	•
Indication de coupure de courant pour la zone de congélation	•

- Éclairage optimal et sans entretien de l'espace intérieur par LED
- Une efficacité maximale avec une fraîcheur optimale
- Aliments congelés non givrés, dégivrage vain avec Stop au givre
- Les appareils sans poignée s'ouvrent facilement avec Click2open

FN 27273 ws

Congélateur posable XL

maxi-volume pour un espace de rangement et une efficacité énergétique de taille.




Informations techniques	
Largeur de l'appareil en mm	700
Hauteur de l'appareil en mm	1.750
Profondeur de l'appareil en mm	760
Poids en kg	91,5
Classe climatique	SN-T
Zone de congélation 4 étoiles en l	320
Volume total utile en l	320
Temps d'entreposage en cas de panne	20
Capacité de congélation en h/kg	24,0
Puissance acoustique en dB(A) re1pW	38
Consommation électrique en milliampères (mA)	1.300
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases de courant	1
Fréquence en Hz	50-60
Longueur du câble de branchement électrique en m	2,2
Accessoires fournis	
Batterie froid	•
Bac à glaçons	•

FN 27273 ws

Congélateur posable XL

maxi-volume pour un espace de rangement et une efficacité énergétique de taille.



FN27273ws, FN27474ws, (schéma) (*note en bas de page)

*Pour atteindre la consommation d'énergie déclarée, utiliser les entretoises fournies avec l'appareil. La profondeur de l'appareil augmente ainsi d'env. 1,5 cm. L'appareil est entièrement fonctionnel sans utiliser les entretoises, mais sa consommation d'énergie est légèrement plus élevée.